


Классические цвета и конструкция встраиваемых светильников имеют самое широкое применение в оформлении интерьера. Коллекцию открывает серия субкомпактных светильников "звездное небо". Все классические светильники изготавливаются методом штамповки металла или литья, имеют очень легкий вес и подходят для ламп разных по форме и типу.



1751/DL101

светильник встраиваемый, "звездное небо"

кол-во штук в упаковке/ящике: 10/200



Лампа	Патрон	Мощность	Напряжение	Длина, L мм	Глубина, H мм	Встро. размер, Ф мм
JC	G4/G6.35	20W	12V/220V	50	45	44




белый    золото    золото    хром

DL2

светильник встраиваемый, "звездное небо"

кол-во штук в упаковке/ящике: 10/200



Лампа	Патрон	Мощность	Напряжение	Длина, L мм	Глубина, H мм	Встро. размер, Ф мм
JC	G4	20W	12V	29	25	25




белый    золото    хром

2754

светильник встраиваемый, "звездное небо"

кол-во штук в упаковке/ящике: 1/200



Лампа	Патрон	Мощность	Напряжение	Длина, L мм	Глубина, H мм	Встро. размер, Ф мм
JC	G4	20W	12V	30	27	24



золото    хром


# СВЕТИЛЬНИКИ ВСТРАИВАЕМЫЕ



**XM2708A**

⊕ VF IP20

светильник встраиваемый, "звездное небо"  
кол-во штук в упаковке/ящике: 10/200




розовый зеленый белый



**BS821**

⊕ VF IP20

светильник встраиваемый мебельный  
кол-во штук в упаковке/ящике: 10/120



золото хром



**DL3A**

⊕ VF IP20

светильник встраиваемый мебельный, полуврезной  
кол-во штук в упаковке/ящике: 10/200



белый никель



**DL3**

⊕ VF IP20

светильник встраиваемый мебельный  
кол-во штук в упаковке/ящике: 10/200




белый золото никель хром

Лампа	Патрон	Мощность	Напряжение	Диаметр, L мм	Глубина, H мм	Встро.размер Ф мм
JC	G4	20W	12V	79	16	59



DL4




IP20

светильник встраиваемый мебельный,  
поворотный 30°  
кол-во штук в упаковке/ящике: 10/200

Лампа	Патрон	Мощность	Напряжение	Длина, L мм	Глубина, H мм	Встро. размер, Ф мм
JC	G4/G6.35	20W	12V/220V	50	45	44



белый золото



A012N



IP20

светильник накладной мебельный  
кол-во штук в упаковке/ящике: 10/200

Лампа	Патрон	Мощность	Напряжение	Длина, L мм	Глубина, H мм	Встро. размер, Ф мм
JC	G4	20W	12V	70	23	-



золото титан хром



A012



IP20

светильник встраиваемый мебельный  
кол-во штук в упаковке/ящике: 10/200

Лампа	Патрон	Мощность	Напряжение	Длина, L мм	Глубина, H мм	Встро. размер, Ф мм
JC	G4	20W	12V	70	19	54



белый золото титан хром



A014



IP20

светильник встраиваемый мебельный  
кол-во штук в упаковке/ящике: 10/200

Лампа	Патрон	Мощность	Напряжение	Длина, L мм	Глубина, H мм	Встро. размер, Ф мм
JC	G4	20W	12V	71	25	54



белый золото титан хром

# СВЕТИЛЬНИКИ ВСТРАИВАЕМЫЕ



2746/1713



СВЕТИЛЬНИК ВСТРАИВАЕМЫЙ,  
ПОД ЛАМПУ НАКАЛИВАНИЯ, БЕЗ СТЕКЛА  
КОЛ-ВО ШТУК В ЯЩИКЕ: 96

⊕ F IP20

Арт.	Лампа	Патрон	Мощность	Напряжение	Длина, L мм	Глубина, H мм	Встр. размер, Ф мм
2746	R39	E14	40W	220V	68	82	42
1713	R50	E14	60W	220V	86	96	50



белый золото античное золото  
желтое золото серебро матовый хром титан



1714/1715



СВЕТИЛЬНИК ВСТРАИВАЕМЫЙ,  
ПОД ЛАМПУ НАКАЛИВАНИЯ, БЕЗ СТЕКЛА  
КОЛ-ВО ШТУК В ЯЩИКЕ: 80

⊕ F IP20

Арт.	Лампа	Патрон	Мощность	Напряжение	Длина, L мм	Глубина, H мм	Встр. размер, Ф мм
1714	R65	E27	60W	220V	96	117	68
1715	R60	E27	100W	220V	120	122	84



белый золото античное золото  
желтое золото серебро матовый хром титан



2767



СВЕТИЛЬНИК ВСТРАИВАЕМЫЙ,  
ПОД ЛАМПУ НАКАЛИВАНИЯ, БЕЗ СТЕКЛА  
КОЛ-ВО ШТУК В ЯЩИКЕ: 80/96

⊕ F IP20

Арт.	Лампа	Патрон	Мощность	Напряжение	Длина, L мм	Глубина, H мм	Встр. размер, Ф мм
2767	R39	E14	40W	220V	67	82	44
2767	R50	E14	60W	220V	85	96	65
2767	R65	E27	60W	220V	95	116	75



белый золото античное золото  
серебро титан матовый хром



3729



СВЕТИЛЬНИК ВСТРАИВАЕМЫЙ,  
ПОД ЛАМПУ НАКАЛИВАНИЯ, БЕЗ СТЕКЛА  
КОЛ-ВО ШТУК В ЯЩИКЕ: 80

⊕ F IP20

Арт.	Лампа	Патрон	Мощность	Напряжение	Длина, L мм	Глубина, H мм	Встр. размер, Ф мм
3729	R50	E14	60W	220V	85	96	96




золото хром

# СВЕТИЛЬНИКИ ВСТРАИВАЕМЫЕ

IP20

3758




светильник встраиваемый,  
под лампу накаливания, без стекла  
кол-во штук в ящике: 80

Арт.	Лампа	Патрон	Мощность	Напряжение	Длина, L мм	Глубина, H мм	Встро. размер, Ф мм
3758	R39	E14	40W	220V	67	82	44
3758	R50	E14	60W	220V	78	96	56



золото    серебро    никель    хром

4719



светильник встраиваемый,  
под лампу накаливания, без стекла  
кол-во штук в ящике: 96

Арт.	Лампа	Патрон	Мощность	Напряжение	Длина, L мм	Глубина, H мм	Встро. размер, Ф мм
4719	R39	E14	40W	220V	65	70	44
4719	R50	E14	60W	220V	75	80	56



золото    серебро    никель    хром

2712




светильник "рыбий глаз" встраиваемый, поворотный,  
под лампу накаливания, без стекла  
кол-во штук в ящике: 100

Арт.	Лампа	Патрон	Мощность	Напряжение	Длина, L мм	Глубина, H мм	Встро. размер, Ф мм
2712	R39	E14	40W	220V	70	80	60
2712	R50	E14	60W	220V	85	104	84



белый    золото    серебро    никель    хром

DL48M/49M



светильник встраиваемый, плоскоповоротный  
под лампу накаливания, без стекла  
кол-во штук в ящике: 80

Арт.	Лампа	Патрон	Мощность	Напряжение	Длина, L мм	Глубина, H мм	Встро. размер, Ф мм
DL48AM	R39	E14	40W	220V	77	82	42
DL48M	R50	E14	60W	220V	94	100	52
DL49M	R63	E27	60W	220V	112	115	64



золото    серебро    никель    хром


# СВЕТИЛЬНИКИ ВСТРАИВАЕМЫЕ



1787/1788

⊕ F IP20

светильник встраиваемый,  
под лампу накаливания, со стеклом  
кол-во штук в ящике: 100/50



белый золото серебро хром



3781

⊕ F IP20

светильник встраиваемый,  
под лампу накаливания, со стеклом  
кол-во штук в ящике: 100/50



белый золото серебро хром



4720

⊕ F IP20

светильник встраиваемый,  
под лампу накаливания, со стеклом  
кол-во штук в ящике: 50



золото матовое золото никель хром



3796

IP20

светильник встраиваемый,  
под лампу накаливания, со стеклом  
кол-во штук в ящике: 50




золото хром

Лампа	Патрон	Мощность	Напряжение	Диам.	Глубина	Встр. размер.
				Л, мм	Н, мм	Ф, мм
MR16	G5.3	50W	12V	85	55	55

IP20



DL13



светильник встраиваемый,  
под галогенную лампу  
кол-во штук в ящике: 10/100


Лампа	Патрон	Мощность	Напряжение	Длина, L мм	Глубина, H мм	Встро. размер, Ф мм
MR16	G5.5	50W	12V	80	25	60



белый золото никель хром



DL110-A



светильник встраиваемый,  
под галогенную лампу  
кол-во штук в ящике: 10/100

Лампа	Патрон	Мощность	Напряжение	Длина, L мм	Глубина, H мм	Встро. размер, Ф мм
MR11	G4	35W	12V	60	22	35



белый золото никель хром



DL307



светильник встраиваемый,  
под галогенную лампу  
кол-во штук в ящике: 10/100


Лампа	Патрон	Мощность	Напряжение	Длина, L мм	Глубина, H мм	Встро. размер, Ф мм
MR16	G5.5	50W	12V	75	21	55



белый золото никель хром



DL110



светильник встраиваемый, плоскоповоротный  
под галогенную лампу  
кол-во штук в ящике: 10/100

Лампа	Патрон	Мощность	Напряжение	Длина, L мм	Глубина, H мм	Встро. размер, Ф мм
MR11	G4	35W	12V	60	21	50



белый золото никель хром

# СВЕТИЛЬНИКИ ВСТРАИВАЕМЫЕ





DL308

IP20

светильник встраиваемый, плоскоповоротный под галогенную лампу

кол-во штук в ящике: 10/100



Лампа	Патрон	Мощность	Напряжение	Диаметр, L мм	Глубина, H мм	Встро. размер, Ф мм
MR16	G5.3	50W	12V	82	22	67




DL7/DL10

IP20

светильник встраиваемый, под галогенную лампу

кол-во штук в ящике: 10/100



Арт.	Лампа	Патрон	Мощность	Напряжение	Диаметр, L мм	Глубина, H мм	Встро. размер, Ф мм
DL7	MR11	G4	35W	12V	64	24	42
DL10	MR16	G5.3	50W	12V	80	25	60




DL8/DL11

IP20

светильник встраиваемый, плоскоповоротный под галогенную лампу

кол-во штук в ящике: 10/100



Арт.	Лампа	Патрон	Мощность	Напряжение	Диаметр, L мм	Глубина, H мм	Встро. размер, Ф мм
DL8	MR11	G4	35W	12V	77	24	57
DL11	MR16	G5.3	50W	12V	88	29	68




DL9/DL12

IP20

светильник "рыбий глаз" встраиваемый, поворотный, под галогенную лампу

кол-во штук в ящике: 10/100




Арт.	Лампа	Патрон	Мощность	Напряжение	Диаметр, L мм	Глубина, H мм	Встро. размер, Ф мм
DL9	MR11	G4	35W	12V	76	36	55
DL12	MR16	G5.3	50W	12V	97	46	78

IP20



FT9212




светильник встраиваемый,  
под галогенную лампу  
кол-во штук в ящике: 10/100



Лампа	Патрон	Мощность	Напряжение	Диам.	Глубина,	Встро. размер.
		W	V	L мм	H мм	Φ мм
MR16	G5.5	50W	12V	70	52	75



DL1010S/2769




светильник встраиваемый,  
под галогенную лампу  
кол-во штук в ящике: 100



Арт.	Лампа	Патрон	Мощность	Напряжение	Диам.	Глубина,	Встро. размер.
			W	V	L мм	H мм	Φ мм
2769	MR11	G4	35W	12V	62	24	56
DL1010S	MR11	G4	35W	12V	62	24	56



DL2010S/2770




светильник встраиваемый, плоскоповоротный  
под галогенную лампу  
кол-во штук в ящике: 50/100



Арт.	Лампа	Патрон	Мощность	Напряжение	Диам.	Глубина,	Встро. размер.
			W	V	L мм	H мм	Φ мм
2770	MR16	G5.5	50W	12V	81	22	67
DL2010S	MR16	G5.5	50W	12V	81	22	67



020/020T



светильник встраиваемый, поворотный  
кол-во штук в ящике: 50/100



Арт.	Лампа	Патрон	Мощность	Напряжение	Диам.	Глубина,	Встро. размер.
			W	V	L мм	H мм	Φ мм
020	R39	E14	40W	220V	85	65	67
020	R50	E14	60W	220V	100	75	84
020F	MR11	G4	35W	12V	65	25	54
020F	MR16	G5.5	50W	12V	80	25	70

# СВЕТИЛЬНИКИ ВСТРАИВАЕМЫЕ



098/098T



СВЕТИЛЬНИК ВСТРАИВАЕМЫЙ, ПОВОРОТНЫЙ  
КОЛ-ВО ШТУК В ЯЩИКЕ: 50/100

IP20

Арт.	Лампа	Патрон	Мощность	Напряжение	Диаметр, L мм	Глубина, H мм	Встр. размер, Φ мм
098	R39	E14	40W	220V	85	65	67
098	R50	E14	60W	220V	100	75	84
098T	MR16	G5.3	50W	12V	85	20	70



098-S/098T-S



СВЕТИЛЬНИК ВСТРАИВАЕМЫЙ, ПОВОРОТНЫЙ  
КОЛ-ВО ШТУК В ЯЩИКЕ: 50/100

IP20

Арт.	Лампа	Патрон	Мощность	Напряжение	Диаметр, L мм	Глубина, H мм	Встр. размер, Φ мм
098-S	R39	E14	40W	220V	80	65	67
098-S	R50	E14	60W	220V	100	75	84
098T-S	MR16	G5.3	50W	12V	85	20	70



108/108T



СВЕТИЛЬНИК ВСТРАИВАЕМЫЙ, ПОВОРОТНЫЙ  
КОЛ-ВО ШТУК В ЯЩИКЕ: 50/100

IP20

Арт.	Лампа	Патрон	Мощность	Напряжение	Диаметр, L мм	Глубина, H мм	Встр. размер, Φ мм
108	R39	E14	40W	220V	80X105	70	67
108	R50	E14	60W	220V	90X120	85	84
108T	MR11	G4	35W	12V	60X80	20	54
108T	MR16	G5.3	50W	12V	80X105	20	70



125/125T



СВЕТИЛЬНИК ВСТРАИВАЕМЫЙ, ПОВОРОТНЫЙ  
КОЛ-ВО ШТУК В ЯЩИКЕ: 50/100

IP20


Арт.	Лампа	Патрон	Мощность	Напряжение	Диаметр, L мм	Глубина, H мм	Встр. размер, Φ мм
125	R39	E14	40W	220V	85	62	67
125	R50	E14	60W	220V	100	85	84
125T	MR16	G5.3	50W	12V	85	20	70
125 FISH EYE	MR11	G4	35W	12V	65	20	54



# СВЕТИЛЬНИКИ ВСТРАИВАЕМЫЕ



156/156T




светильник встраиваемый, поворотный  
кол-во штук в ящике: 50/100

IP20

Арт.	Лампа	Патрон	Мощность	Напряжение	Длина, мм	Глубина, H мм	Встро. размер, Ф мм
156	R39	E14	40W	220V	80	65	67
156	R50	E14	60W	220V	100	75	84
156T	MR11	G4	35W	12V	65	20	54
156T	MR16	G5.3	50W	12V	80	20	70
156 FISH EYE	MR11	G4	35W	12V	80	65	67
156 FISH EYE	MR16	G5.3	50W	12V	100	75	84



301/301T




светильник встраиваемый, поворотный  
кол-во штук в ящике: 50/100

IP20

Арт.	Лампа	Патрон	Мощность	Напряжение	Длина, мм	Глубина, H мм	Встро. размер, Ф мм
301	R39	E14	40W	220V	80	65	67
301	R50	E14	60W	220V	100	75	84
301T	MR11	G4	35W	12V	65	20	54
301T	MR16	G5.3	50W	12V	80	20	70
301 FISH EYE	MR11	G4	35W	12V	80	65	67
301 FISH EYE	MR16	G5.3	50W	12V	100	75	84



305/305T




светильник встраиваемый, поворотный  
кол-во штук в ящике: 50/100

IP20

Арт.	Лампа	Патрон	Мощность	Напряжение	Длина, мм	Глубина, H мм	Встро. размер, Ф мм
305	R39	E14	40W	220V	80	62	67
305	R50	E14	60W	220V	100	85	84
305T	MR11	G4	35W	12V	65	20	54
305T	MR16	G5.3	50W	12V	80	20	70
305 FISH EYE	MR11	G4	35W	12V	80	62	67
305 FISH EYE	MR16	G5.3	50W	12V	100	85	84



703/735/736



светильник встраиваемый, поворотный  
кол-во штук в ящике: 50/100

IP20

Арт.	Лампа	Патрон	Мощность	Напряжение	Длина, мм	Глубина, H мм	Встро. размер, Ф мм
703 круг	MR16	G5.3	50W	12V	88	26	72
735 квадр	MR11	G4	35W	12V	63	25	55
736 окан	MR16	G5.3	50W	12V	107X80	27	72



# СВЕТИЛЬНИКИ ВСТРАИВАЕМЫЕ



1720

IP20

СВЕТИЛЬНИК ВСТРАИВАЕМЫЙ, ПОВОРОТНЫЙ  
КОЛ-ВО ШТУК В ЯЩИКЕ: 50/100



золото края  
серебро мозаика  
золото  
чёрн. эмаль


Арт.	Лампа	Патрон	Мощность	Напряжение	Длина, L мм	Глубина, H мм	Встр. размер Ф мм
1720	R39	E14	40W	220V	86	77	71
1720	R50	E14	60W	220V	96	94	83



1723

IP20

СВЕТИЛЬНИК ВСТРАИВАЕМЫЙ, ПОВОРОТНЫЙ  
КОЛ-ВО ШТУК В ЯЩИКЕ: 50/100



антическое  
серебро  
золото  
золото края  
серебро золото  
чёрн. эмаль


Арт.	Лампа	Патрон	Мощность	Напряжение	Длина, L мм	Глубина, H мм	Встр. размер Ф мм
1723	R39	E14	40W	220V	86	77	71
1723	R50	E14	60W	220V	96	94	83



1724

IP20

СВЕТИЛЬНИК ВСТРАИВАЕМЫЙ, ПОВОРОТНЫЙ  
КОЛ-ВО ШТУК В ЯЩИКЕ: 50/100



антическое  
серебро  
золото  
золото края  
серебро золото  
чёрн. эмаль

Арт.	Лампа	Патрон	Мощность	Напряжение	Длина, L мм	Глубина, H мм	Встр. размер Ф мм
1724	MR16	G5.3	50W	12V	81	59	56



1726

IP20

СВЕТИЛЬНИК ВСТРАИВАЕМЫЙ, ПОВОРОТНЫЙ  
КОЛ-ВО ШТУК В ЯЩИКЕ: 50/100




антическое  
серебро  
золото  
золото края  
серебро золото  
чёрн. эмаль

Арт.	Лампа	Патрон	Мощность	Напряжение	Длина, L мм	Глубина, H мм	Встр. размер Ф мм
1726	R39	E14	40W	220V	86	77	71
1726	R50	E14	60W	220V	96	94	83

IP20




1727/1728

белое золото  
серебро  
хром  
чёрный золотосветильник встраиваемый, поворотный  
кол-во штук в ящике: 50/100

Арт.	Лампа	Патрон	Мощность	Напряжение	Длина, L мм	Глубина, H мм	Встро. размер, Ф мм
1727	MR16	G5.3	50W	12V	81	59	56
1728	MR16	G5.3	50W	12V	81	42	56




1729

белое  
хром  
серебро  
хром  
чёрное  
хром  
золотосветильник встраиваемый, поворотный  
кол-во штук в ящике: 50/100


Арт.	Лампа	Патрон	Мощность	Напряжение	Длина, L мм	Глубина, H мм	Встро. размер, Ф мм
1729	R39	E14	40W	220V	86	77	71
1729	R50	E14	60W	220V	96	94	85
1729	MR11	G4	35W	12V	70	23	55





1730/1731

белое  
хром  
серебро  
хром  
чёрное  
хром  
золотосветильник встраиваемый, поворотный  
кол-во штук в ящике: 50/100

Арт.	Лампа	Патрон	Мощность	Напряжение	Длина, L мм	Глубина, H мм	Встро. размер, Ф мм
1730	MR16	G5.3	50W	12V	81	59	56
1731	MR16	G5.3	50W	12V	81	42	56



A61

серебро  
хром  
чёрный  
хром  
золото  
хром  
золотосветильник встраиваемый, поворотный  
кол-во штук в ящике: 100

Арт.	Лампа	Патрон	Мощность	Напряжение	Длина, L мм	Глубина, H мм	Встро. размер, Ф мм
A61	MR16	G5.3	50W	12V	125	35	70


# СВЕТИЛЬНИКИ ВСТРАИВАЕМЫЕ



A70

СВЕТИЛЬНИК ВСТРАИВАЕМЫЙ, ПОВОРОТНЫЙ  
КОЛ-ВО ШТУК В ЯЩИКЕ: 100

IP20



Арт.	Лампа	Патрон	Мощность	Напряжение	Длина, L мм	Глубина, H мм	Встро. размер, Φ мм
A70	MR16	G5.3	50W	12V	129	53	53




золото  
серебро



A219

СВЕТИЛЬНИК ВСТРАИВАЕМЫЙ, ПОВОРОТНЫЙ  
КОЛ-ВО ШТУК В ЯЩИКЕ: 50/100

IP20



Арт.	Лампа	Патрон	Мощность	Напряжение	Длина, L мм	Глубина, H мм	Встро. размер, Φ мм
A219	MR11	G4	35W	12V	65	25	54




матовое золото  
матовое серебро  
матовый хром



A246

СВЕТИЛЬНИК ВСТРАИВАЕМЫЙ, ПОВОРОТНЫЙ  
КОЛ-ВО ШТУК В ЯЩИКЕ: 100

IP20



Арт.	Лампа	Патрон	Мощность	Напряжение	Длина, L мм	Глубина, H мм	Встро. размер, Φ мм
A246	MR16	G5.3	50W	12V	90	35	70



золото  
серебро  
золотой хром  
зеркальный хром



AL1004/AL2004

СВЕТИЛЬНИК ВСТРАИВАЕМЫЙ, ПОВОРОТНЫЙ  
КОЛ-ВО ШТУК В ЯЩИКЕ: 50/100

IP20



Арт.	Лампа	Патрон	Мощность	Напряжение	Длина, L мм	Глубина, H мм	Встро. размер, Φ мм
AL1004	R39	E14	40W	220V	90	65	67
AL2004	R50	E14	60W	220V	100	80	84




античное золото  
античное серебро  
античное зеркало  
золото  
серебро


IP20




AL1005/AL2005/DL2005

светильник встраиваемый, поворотный  
кол-во штук в ящике: 50/100

Art.	Лампа	Патрон	Мощность	Напряжение	Длина, L мм	Глубина, H мм	Встр. размер, Ф мм
AL1005	R39	E14	40W	220V	90	65	67
AL2005	R50	E14	60W	220V	100	75	84
DL2005	MR16	G5.3	50W	12V	90	20	70




AL2001/DL2001

светильник встраиваемый, поворотный  
кол-во штук в ящике: 50/100

Art.	Лампа	Патрон	Мощность	Напряжение	Длина, L мм	Глубина, H мм	Встр. размер, Ф мм
AL2001	R50	E14	60W	220V	86	75	84
DL2001	MR16	G5.3	50W	12V	88	25	70



AL2002/DL2002

светильник встраиваемый, поворотный  
кол-во штук в ящике: 50/100

Art.	Лампа	Патрон	Мощность	Напряжение	Длина, L мм	Глубина, H мм	Встр. размер, Ф мм
AL2002	R50	E14	60W	220V	86	75	84
DL2002	MR16	G5.3	50W	12V	88	25	70



AL1006/AL2006

светильник встраиваемый, поворотный  
кол-во штук в ящике: 100

Art.	Лампа	Патрон	Мощность	Напряжение	Длина, L мм	Глубина, H мм	Встр. размер, Ф мм
AL1006	R39	E14	40W	220V	90	65	67
AL2006	R50	E14	60W	220V	100	80	84



# СВЕТИЛЬНИКИ ВСТРАИВАЕМЫЕ



AL1007/AL2007

СВЕТИЛЬНИК ВСТРАИВАЕМЫЙ, ПОВОРОТНЫЙ  
КОЛ-ВО ШТУК В ЯЩИКЕ: 100

IP20



золото  
серебро  
бронза  
никель


Арт.	Лампа	Патрон	Мощность	Напряжение	Диам.	Глубина	Встр. размер
AL1007	R59	E14	40W	220V	90	65	37
AL2007	R50	E14	60W	220V	100	84	44



DL2008/DL2008S

СВЕТИЛЬНИК ВСТРАИВАЕМЫЙ, ПОВОРОТНЫЙ  
КОЛ-ВО ШТУК В ЯЩИКЕ: 50/100

IP20



золото  
серебро  
бронза  
никель  
черный

Арт.	Лампа	Патрон	Мощность	Напряжение	Диам.	Глубина	Встр. размер
DL2008	MR16	G5.3	50W	12V	90	20	70
DL2008S	MR16	G5.3	50W	12V	90	20	70



DL1009/DL2009

СВЕТИЛЬНИК ВСТРАИВАЕМЫЙ, ПОВОРОТНЫЙ  
КОЛ-ВО ШТУК В ЯЩИКЕ: 50/100

IP20



золото  
серебро  
бронза  
никель  
черный



Арт.	Лампа	Патрон	Мощность	Напряжение	Диам.	Глубина	Встр. размер
DL1009	MR11	G4	35W	12V	75	20	54
DL2009	MR16	G5.3	50W	12V	95	20	70



DL1011/DL1012/DL2012

СВЕТИЛЬНИК ВСТРАИВАЕМЫЙ, ПОВОРОТНЫЙ  
КОЛ-ВО ШТУК В ЯЩИКЕ: 50/100

IP20



золото  
серебро  
бронза  
никель

Арт.	Лампа	Патрон	Мощность	Напряжение	Диам.	Глубина	Встр. размер
DL1011	MR11	G4	35W	12V	65	20	54
DL1012	MR11	G4	35W	12V	65	20	54
DL2012	MR16	G5.3	50W	12V	90	20	70

IP20

## AL1013/AL2013

матово-бронза  
бронза

светильник встраиваемый, поворотный  
кол-во штук в ящике: 50/100

Арт.	Лампа	Патрон	Мощность	Напряжение	Диам.	Глубина	Встро. размер.
AL1013	R39	E14	40W	220V	90	65	67
AL2013	R50	E14	60W	220V	100	80	84

## AL1014/AL2014/DL1014

IP20

матово-бронза  
бронза

светильник встраиваемый, поворотный  
кол-во штук в ящике: 50/100

Арт.	Лампа	Патрон	Мощность	Напряжение	Диам.	Глубина	Встро. размер.
AL1014	R39	E14	40W	220V	90	70	67
AL2014	R50	E14	60W	220V	100	85	84
DL1014	MR11	G4	35W	12V	65	20	70

## DL245/DL246

IP20



матово-бронза



светильник встраиваемый, поворотный  
кол-во штук в ящике: 100

Арт.	Лампа	Патрон	Мощность	Напряжение	Диам.	Глубина	Встро. размер.
DL245	MR11	G4	35W	12V	62	23	55
DL246	MR16	G5.3	50W	12V	84	23	70

## DL247/DL248

IP20



матово-бронза



светильник встраиваемый, поворотный  
кол-во штук в ящике: 100

Арт.	Лампа	Патрон	Мощность	Напряжение	Диам.	Глубина	Встро. размер.
DL247	MR11	G4	35W	12V	84	38	70
DL248	MR16	G5.3	50W	12V	97	35	82


# СВЕТИЛЬНИКИ ВСТРАИВАЕМЫЕ



DL249/DL250

IP20

светильник встраиваемый, поворотный  
кол-во штук в ящике: 100



белая бронза  
белое золото  
чёрный матовый  
изысканное золото

Арт.	Лампа	Патрон	Мощность	Напряжение	Диам.	Глубина	Встр. размер
					Л, мм	Н, мм	Φ, мм
DL249	MR11	G4	35W	12V	80x60	24	55
DL250	MR16	G5.3	50W	12V	107x81	24	72



NL08/NL09

IP20

светильник встраиваемый, поворотный  
кол-во штук в ящике: 50



белая бронза  
белое золото  
чёрный матовый  
изысканное золото

Арт.	Лампа	Патрон	Мощность	Напряжение	Диам.	Глубина	Встр. размер
					Л, мм	Н, мм	Φ, мм
NL09	R50	E14	60W	220V	97	98	84



NL10/NL11

IP20

светильник встраиваемый, поворотный  
кол-во штук в ящике: 50



белая бронза  
белое золото  
чёрный матовый  
изысканное золото

Арт.	Лампа	Патрон	Мощность	Напряжение	Диам.	Глубина	Встр. размер
					Л, мм	Н, мм	Φ, мм
NL10	R39	E14	40W	220V	107x81	75	72
NL11	R50	E14	60W	220V	117x94	90	85



DLT034/DLT035

IP20

светильник встраиваемый, поворотный  
кол-во штук в ящике: 50/100



матовое серебро  
матовое золото  
белая бронза

Арт.	Лампа	Патрон	Мощность	Напряжение	Диам.	Глубина	Встр. размер
					Л, мм	Н, мм	Φ, мм
DLT034	MR11	G4	35W	12V	65	15	54
DLT035	MR16	G5.3	50W	12V	80	15	70

# СВЕТИЛЬНИКИ ВСТРАИВАЕМЫЕ

## DLT061/DLT062





матовое золото хром  
матовое серебро хром  
белое хром  
зеркальный хром

IP20

светильник встраиваемый, поворотный  
кол-во штук в ящике: 50/100

Art.	Лампа	Патрон	Мощность	Напряжение	Длина, L мм	Глубина, H мм	Встр. размер, Φ мм
DLT061	MR11	G4	35W	12V	65	15	54
DLT062	MR16	G5.3	50W	12V	80	15	70

## DLT023E/DLT065




матовое золото хром  
зеркальный хром

IP20

светильник встраиваемый, поворотный  
кол-во штук в ящике: 50/100

Art.	Лампа	Патрон	Мощность	Напряжение	Длина, L мм	Глубина, H мм	Встр. размер, Φ мм
DLT023E	MR16	G5.3	50W	12V	82	20	67
DLT065	MR11	G4	35W	12V	65	15	67

## DLT024E/DLT046




матовое золото хром  
зеркальный хром

IP20

светильник встраиваемый, поворотный  
кол-во штук в ящике: 50/100

Art.	Лампа	Патрон	Мощность	Напряжение	Длина, L мм	Глубина, H мм	Встр. размер, Φ мм
DLT024E	MR16	G5.3	50W	12V	80	20	54
DLT046	MR11	G4	35W	12V	60	20	54

## GS-M364



светильник встраиваемый, неповоротный  
кол-во штук в ящике: 50

IP20

Art.	Лампа	Патрон	Мощность	Напряжение	Длина, L мм	Глубина, H мм	Встр. размер, Φ мм
GS-M364	MR16	G5.3	50W	12V	80	25	54




золото  
серебро  
черный

IP20



GS-M369

светильник встраиваемый, неповоротный  
кол-во штук в ящике: 50



Art.	Лампа	Патрон	Мощность	Напряжение	Длина, L мм	Глубина, H мм	Встро. размер, Φ мм
GS-M369	MR16	G5.3	50W	12V	80	25	54




золото    серебро    чёрный



GS-M392

светильник встраиваемый, неповоротный  
кол-во штук в ящике: 50



Art.	Лампа	Патрон	Мощность	Напряжение	Длина, L мм	Глубина, H мм	Встро. размер, Φ мм
GS-M392	MR16	G5.3	50W	12V	80	25	54




золото    серебро    чёрный



GS-M393

светильник встраиваемый, неповоротный  
кол-во штук в ящике: 50



Art.	Лампа	Патрон	Мощность	Напряжение	Длина, L мм	Глубина, H мм	Встро. размер, Φ мм
GS-M393	MR16	G5.3	50W	12V	80	25	54




золото    серебро    чёрный



GS-M394

светильник встраиваемый, неповоротный  
кол-во штук в ящике: 50



Art.	Лампа	Патрон	Мощность	Напряжение	Длина, L мм	Глубина, H мм	Встро. размер, Φ мм
GS-M394	MR16	G5.3	50W	12V	80	25	54




золото    серебро    чёрный

IP20



Коллекция светильников с отражателем применяется в дизайне общественных интерьеров, офисов, ресторанов, подсобных помещений и т.д. Конструкция отличается крупным размером, применением как энергосберегающих, так и металлогалогенных ламп. Регулировка положения отражателя или глубины расположения лампы позволяет менять яркость и направление светового луча.

AL109/110/111




светильник встраиваемый с отражателем,  
под металлогалогенную лампу  
кол-во штук в ящике: 18/12/24

Арт.	Лампа	Патрон	Мощность	Напряжение	Длина, L мм	Глубина, H мм	Встр. размер, Ф мм
AL109	MHB	G12	150W	220V	165	190	-
AL110	MHB	G12	150W	220V	193	185	-
AL111	MHB	G12	150W	220V	140	155	-



Деталь

SPO25



светильник встраиваемый с отражателем  
для эксплуатации с ЭПРА, под металлогалогенную лампу  
кол-во штук в ящике: 12/20

Лампа	Патрон	Мощность	Напряжение	Длина, L мм	Глубина, H мм	Встр. размер, Ф мм
MHB	R7s	150W	220V	230	145	75



без крышки

AL5301



светильник встраиваемый с отражателем,  
с люминесцентными лампами  
кол-во штук в ящике: 8

Лампа	Патрон	Мощность	Напряжение	Длина, L мм	Глубина, H мм	Встр. размер, Ф мм
EST3	G24	2x15W	220V	205	135	55



Деталь

# СВЕТИЛЬНИКИ ВСТРАИВАЕМЫЕ



DL39



белый  
хром


IP20

светильник встраиваемый с отражателем без ламп,  
под энергосберегающую лампу  
кол-во штук в ящике: 10

Лампа	Патрон	Мощность	Напряжение	Длина, L мм.	Глубина, H мм.	Встр.размер, Φ мм.
ESB	E27	2*20W	220V	230	112	67



AL114/AL115/AL116



белый  
хром


IP20

светильник встраиваемый с отражателем,  
под энергосберегающую лампу  
кол-во штук в ящике: 40/18

Ар.	Лампа	Патрон	Мощность	Напряжение	Длина, L мм.	Глубина, H мм.	Встр.размер, Φ мм.
AL114	ESB	E27	15	220V	160	130	150
AL115	ESB	E27	20	220V	200	154	154
AL116	ESB	E27	25	220V	230	180	180



AL8037



белый  
хром


IP20

светильник встраиваемый с отражателем,  
под энергосберегающую лампу  
кол-во штук в ящике: 20

Лампа	Патрон	Мощность	Напряжение	Длина, L мм.	Глубина, H мм.	Встр.размер, Φ мм.
ESB	E27	11W	220V	120	115	100



AL8050



хром

IP20

светильник встраиваемый с отражателем,  
под энергосберегающую лампу  
кол-во штук в ящике: 50

Лампа	Патрон	Мощность	Напряжение	Длина, L мм.	Глубина, H мм.	Встр.размер, Φ мм.
ESB	E14	5W	220V	86	125	75

# ИНТЕРЬЕРНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

## ЛЮСТРЫ И БРА

**5741**



материал: искусственный камень  
потрек: E27  
мощность: 60W

**5743**



материал: искусственный камень  
потрек: E27  
мощность: 60W

**DL8201**



материал: хромированная сталь+акрил  
потрек: E27  
мощность: 15W

**MD-8180**



материал: сталь с декор. покрытием  
потрек: E27  
мощность: 60W  
цвет: античное золото  
 античная медь

**MD-9127B**



материал: сталь с декор. покрытием  
потрек: E27  
мощность: 60W  
цвет: античная медь

**MD-1015**



материал: дерево  
потрек: E27  
мощность: 3\*100W

**MB7112**



материал: сталь с декор. покрытием  
потрек: E27  
мощность: 60W  
цвет: античное золото  
 античная медь

**MB7133**



материал: сталь с декор. покрытием  
потрек: E27  
мощность: 60W  
цвет: античное золото  
 античная медь

**MB7137**



материал: сталь с декор. покрытием  
потрек: E27  
мощность: 60W  
цвет: античное золото  
 античная медь

**MB7158**



материал: сталь с декор. покрытием  
потрек: E27  
мощность: 60W  
цвет: античная медь

**MB7169**



материал: сталь с декор. покрытием  
потрек: E27  
мощность: 60W  
цвет: античная медь

**TL1001**



материал: сталь полированная  
потрек: G4  
мощность: 5\*20W  
цвет: титан

# ИНТЕРЬЕРНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

## СВЕТИЛЬНИКИ - ПОДСВЕТКА

### RAD50S/RAD50S-S

IP20



светильник накладной, поворотный вокруг своей оси  
наклон плафона по вертикали 90°  
кол-во штук в ящике: 50


Назначение	Лампа	Патрон	Мощность	Длина плафона L мм	Размер основания Ø мм
RAD50S без выключателя	R50	E14	40W	110	78x65
RAD50S-S с выключателем	R50	E14	40W	110	78x65



бронза, антик золото, золото, белый, хром, никель

### RAD63S/RAD63S-S

IP20



светильник накладной, поворотный вокруг своей оси  
наклон плафона по вертикали 90°  
кол-во штук в ящике: 50

Назначение	Лампа	Патрон	Мощность	Длина плафона L мм	Размер основания Ø мм
RAD63S без выключателя	R63	E27	60W	145	88x75
RAD63S-S с выключателем	R63	E27	60W	145	88x75



бронза, антик золото, золото, белый, хром, никель

### RAD50-2/RAD63-2

IP20



светильник накладной, поворотный вокруг своей оси  
наклон плафона по вертикали 90°  
кол-во штук в ящике: 20/10

Назначение	Лампа	Патрон	Мощность	Длина плафона L мм	Размер основания Ø мм
RAD50-2	R50	E14	40W	110	358x40
RAD63-2	R63	E27	60W	145	358x40



бронза, антик золото, золото, белый, хром, никель

### RAD50-3/RAD63-3

IP20



светильник накладной, поворотный вокруг своей оси  
наклон плафона по вертикали 90°  
кол-во штук в ящике: 20/10

Назначение	Лампа	Патрон	Мощность	Длина плафона L мм	Размер основания Ø мм
RAD50-3	R50	E14	40W	110	398x40
RAD63-3	R63	E27	60W	145	398x40



бронза, антик золото, золото, белый, хром, никель



1638T



светильник накладной, поворотный вокруг своей оси  
наклон плафона по вертикали 90°  
ком-во штук в ящике: 24

IP20

Название	Лампа	Патрон	Мощность	Длина плафона L мм	Размер основания Ø мм
1638T	R50	E14	40W	105	114
1638T	R63	E27	60W	136	114



Стекло



ML1



светильник-подсветка, фиксированный  
ком-во штук в ящике: 50

IP20

Лампа	Патрон	Мощность	Напряжение	Длина L мм	Высота H мм
MR16	G5.3	20W	12V/220V	340	125



матовое

золото

золото

матовый

хром

хром

серебро

никель



ML6



светильник накладной, поворотный вокруг своей оси  
наклон плафона по вертикали 90°  
ком-во штук в ящике: 20

IP20

Лампа	Патрон	Мощность	Напряжение	Длина L мм	Высота H мм
MR16	G5.3	20W	12V/220V	340	125



матовое

золото

золото

матовый

хром

хром

серебро



ML11



светильник накладной, поворотный вокруг своей оси  
наклон плафона по вертикали 90°  
ком-во штук в ящике: 20/10

IP20

Лампа	Патрон	Мощность	Напряжение	Длина L мм	Высота H мм
JC	G4	20W	12V	190	85



матовое

золото

золото

серебро

никель

## СВЕТИЛЬНИКИ - ПОДСВЕТКА



ML13

светильник-подсветка, фиксированный  
кол-во штук в ящике: 50

IP20



Лампа	Патрон	Мощность	Напряжение	Длина L мм	Высота H мм
JCD	G4	20W	12V	190	85



матовое золото золото кром серебро никель



ML15

светильник-подсветка, фиксированный  
кол-во штук в ящике: 30

IP20



Лампа	Патрон	Мощность	Напряжение	Длина L мм	Высота H мм
JCD	G6.35	20W	12V/220V	185	195



матовое золото золото матовый кром кром серебро никель



ML16

светильник-подсветка, фиксированный  
кол-во штук в ящике: 10

IP20



Лампа	Патрон	Мощность	Напряжение	Длина L мм	Высота H мм
JCD	G9	2*25W	220V	235	265




матовое золото матовый кром кром серебро никель



ML19

светильник-подсветка, фиксированный  
кол-во штук в ящике: 50

IP20




Лампа	Патрон	Мощность	Напряжение	Длина L мм	Высота H мм
JCD	G9	25W	220V	95	145



золото кром

IP20

## ML3

светильник-подсветка, поворотный 60°  
кол-во штук в ящике: 50

Лампа	Патрон	Мощность	Напряжение	Длина L мм	Высота H мм
MR16	G6.3	20W	12V/220V	340	120



молочное золото золото матовый хром серебро

## ML7

светильник-подсветка, поворотный 15°  
кол-во штук в ящике: 50

Лампа	Патрон	Мощность	Напряжение	Длина L мм	Высота H мм
JC	G4	2*10W	12V	180	70



золото хром серебро никель

## ML8

светильник-подсветка, поворотный 15°  
кол-во штук в ящике: 40

Лампа	Патрон	Мощность	Напряжение	Длина L мм	Высота H мм
JC	G4	2*10W	12V	185	70



молочное золото золото матовый хром хром никель

## ML9

светильник-подсветка, поворотный 15°  
кол-во штук в ящике: 30

Лампа	Патрон	Мощность	Напряжение	Длина L мм	Высота H мм
JC	G4	2*10W	12V	185	65



молочное золото золото

# ИНТЕРЬЕРНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

## СВЕТИЛЬНИКИ - ПОДСВЕТКА




**ML14**



светильник-подсветка, поворотный 320°  
кол-во штук в ящике: 30

IP20



матовое золото золото матовый хром хром серебро никель



**1436**

светильник-подсветка, поворотный 60° + 360°  
кол-во штук в упаковке/ящике: 10/200

IP20



хром



**ML2**

светильник-подсветка, поворотный 170° + 300°  
кол-во штук в ящике: 50

IP20



матовое золото золото серебро никель



**ML4**

светильник-подсветка, поворотный 180° + 300°  
кол-во штук в ящике: 50

IP20



матовое золото золото матовый хром серебро

Лампа	Патрон	Мощность	Напряжение	Длина L мм	Высота H мм
MR11	G4	20W	12V	385	135

## ML5



светильник-подсветка, поворотный 160° + 350°  
кол-во штук в ящике: 50



золото  
золото

IP20

Лампа	Патрон	Мощность	Напряжение	Длина L мм	Высота H мм
MR16	G6.3	20W	12V	390	130

## ML10



светильник-подсветка, поворотный 170° + 300°  
кол-во штук в ящике: 25




золото  
золото  
серебро  
хром  
серебро  
хром

IP20

Лампа	Патрон	Мощность	Напряжение	Длина L мм	Высота H мм
JC	G4	20W	12V	400	140

## DL131



светильник-подсветка, на гибком основании  
кол-во штук в упаковке/ящике: 10/100




золото  
хром  
золото

IP20

Лампа	Патрон	Мощность	Напряжение	Длина L мм	Высота H мм
MR16	G6.3	50W	12V	26	240

## TL2201



светильник-подсветка, поворотный плафон 220°  
кол-во штук в ящике: 12



золото  
хром  
золото


IP20

Лампа	Патрон	Мощность	Напряжение	Длина плафона L мм	Глубина основания Ф мм	Высота основания Н мм
T4	G5	8W	220V	370	200	170
T4	G5	16W	220V	550	200	170

## СВЕТИЛЬНИКИ - ПОДСВЕТКА

IP20

MB1604



светильник-подсветка, поворотный плафон 220°  
основание 120°  
кол-во штук в ящике: 30




бронза    серебро

Лампа	Патрон	Мощность	Напряжение	Длина плафона L мм	Глубина основания Ф мм	Высота основания Н мм
T5	G5	8W	220V	410	30	50

IP20

MB1599



светильник-подсветка, поворотный плафон 220°  
кол-во штук в ящике: 15




бронза    серебро

Лампа	Патрон	Мощность	Напряжение	Длина плафона L мм	Глубина основания Ф мм	Высота основания Н мм
T5	G5	8W	220V	360	30	75

IP20

MB1600



светильник-подсветка, поворотный плафон 220°  
кол-во штук в ящике: 30




бронза    серебро

Лампа	Патрон	Мощность	Напряжение	Длина плафона L мм	Глубина основания Ф мм	Высота основания Н мм
T5	G5	8W	220V	410	30	50



TR1301




светильник-подсветка, поворотный плафон 90°  
основание 320°  
ком-во штук в ящике: 50

IP20

Лампа	Патрон	Мощность	Напряжение	Длина плафона	Диаметр плафона	Диаметр основания
НВ10	GU10	50W	220V	80	55	80



МОЛОЧНОЕ ЗОЛОТО СЕРЕБРО



TR1304

светильник-подсветка, поворотный плафон 90°  
основание 320°  
ком-во штук в ящике: 50

IP20


Лампа	Патрон	Мощность	Напряжение	Длина плафона	Диаметр плафона	Длина дуги
НВ10	GU10	4*50W	220V	80	55	920



МОЛОЧНОЕ ЗОЛОТО СЕРЕБРО



TR1305



светильник-подсветка, поворотный плафон 90°  
основание 320°  
ком-во штук в ящике: 50

IP20


Лампа	Патрон	Мощность	Напряжение	Длина плафона	Диаметр плафона	Длина дуги
НВ10	GU10	4*50W	220V	80	55	400



МОЛОЧНОЕ ЗОЛОТО СЕРЕБРО



TR1306



светильник-подсветка, поворотный плафон 90°  
основание 320°  
ком-во штук в ящике: 50

IP20

Лампа	Патрон	Мощность	Напряжение	Длина плафона	Диаметр плафона	Длина дуги
НВ10	GU10	3*50W	220V	80	55	-




МОЛОЧНОЕ ЗОЛОТО СЕРЕБРО

## ИНТЕРЬЕРНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

### СВЕТИЛЬНИКИ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ

**IP20** 


#### CAB1B



светильник открытый, неповоротный, с выключателем, сетевым шнуром и соединительным шнуром  
кол-во штук в ящике: 50/30

Лампа	Патрон	Мощность	Напряжение	Длина, лмм	Глубина, А мм	Высота, Н мм
T4	G5	6W	220V	260	18	45
T4	G5	8W	220V	380	18	45
T4	G5	12W	220V	400	18	45
T4	G5	16W	220V	500	18	45
T4	G5	20W	220V	600	18	45
T4	G5	24W	220V	690	18	45
T4	G5	30W	220V	800	18	45


#### CAB2B



светильник с рассеивателем, неповоротный, с выключателем, сетевым шнуром и соединительным шнуром  
кол-во штук в ящике: 30/30

Лампа	Патрон	Мощность	Напряжение	Длина, лмм	Глубина, А мм	Высота, Н мм
T4	G5	6W	220V	260	18	45
T4	G5	8W	220V	380	18	45
T4	G5	12W	220V	400	18	45
T4	G5	16W	220V	500	18	45
T4	G5	20W	220V	600	18	45
T4	G5	24W	220V	690	18	45
T4	G5	30W	220V	800	18	45

#### CAB28A/TL2001



светильник с рассеивателем, неповоротный, с выключателем, сетевым шнуром и соединительным шнуром  
кол-во штук в ящике: 30

Лампа	Патрон	Мощность	Напряжение	Длина, лмм	Глубина, А мм	Высота, Н мм
T5	G5	6W	220V	244	23	42
T5	G5	8W	220V	320	23	42
T5	G5	13W	220V	549	23	42
T5	G5	21W	220V	881	23	42
T5	G5	28W	220V	1181	23	42

#### CAB19




светильник открытый с отражателем, неповоротный, с сетевым шнуром и соединительным шнуром  
кол-во штук в ящике: 12

Лампа	Патрон	Мощность	Напряжение	Длина, лмм	Глубина, А мм	Высота, Н мм
T5	G5	8W	220V	310	45	36.5
T5	G5	13W	220V	570	45	36.5
T5	G5	21W	220V	873	45	36.5
T5	G5	28W	220V	1175	45	36.5

IP20

## CAB3/TL3011




светильник с рассеивателем, неповоротный, с выключателем  
ком-во штук в ящике: 20/12

Лампа	Патрон	Мощность	Напряжение	Длина, л.мм	Глубина, А.мм	Высота, Н.мм
T8	G13	10W	220V	412	41	66
T8	G13	15W	220V	518	41	66
T8	G13	18W	220V	670	41	66
T8	G13	30W	220V	975	41	66
T8	G13	36W	220V	1280	41	66

IP20

## CAB31/TL3016




светильник, открытый, неповоротный,  
с люминесцентной (белой) или ультрафиолетовой лампой (черный)  
ком-во штук в ящике: 30/20

Лампа	Патрон	Мощность	Напряжение	Длина, л.мм	Глубина, А.мм	Высота, Н.мм
T8	G13	10W	220V	376	30	48
T8	G13	15W	220V	482	30	48
T8	G13	18W	220V	635	30	48
T8	G13	30W	220V	939	30	48
T8	G13	36W	220V	1243	30	48

IP20

## CAB27/TL3018




светильник с рассеивателем, неповоротный, угловой, с  
выключателем  
ком-во штук в ящике: 20/12

Лампа	Патрон	Мощность	Напряжение	Длина, л.мм	Глубина, А.мм	Высота, Н.мм
T8	G13	10W	220V	505	75	54
T8	G13	15W	220V	658	75	54
T8	G13	30W	220V	960	75	54

IP20

## CAB35/TL3020




светильник с рассеивателем, неповоротный, угловой, с  
выключателем и розетками  
ком-во штук в ящике: 20/12

Лампа	Патрон	Мощность	Напряжение	Длина, л.мм	Глубина, А.мм	Высота, Н.мм
T8	G13	10W	220V	495	84	65
T8	G13	15W	220V	603	84	65
T8	G13	18W	220V	855	84	65

## СВЕТИЛЬНИКИ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ

## CAB4/TL3015


IP20

светильник с рассеивателем, неповоротный плоский  
кол-во штук в ящике: 20/12

Лампа	Патрон	Мощность	Напряжение	Длина, L мм	Глубина, A мм	Высота, H мм
T8	G13	10W	220V	379	104	42
T8	G13	15W	220V	486	104	42
T8	G13	18W	220V	638	104	42
T8	G13	30W	220V	943	104	42
T8	G13	36W	220V	1245	104	42

## CAB4S/TL3013-S


IP20

светильник с решеткой, неповоротный плоский  
кол-во штук в ящике: 20/12

Лампа	Патрон	Мощность	Напряжение	Длина, L мм	Глубина, A мм	Высота, H мм
T8	G13	10W	220V	379	104	42
T8	G13	15W	220V	486	104	42
T8	G13	18W	220V	638	104	42
T8	G13	30W	220V	943	104	42
T8	G13	36W	220V	1245	104	42

## CAB5/TL3017


IP20

светильник с рассеивателем, неповоротный плоский  
кол-во штук в ящике: 12

Лампа	Патрон	Мощность	Напряжение	Длина, L мм	Глубина, A мм	Высота, H мм
T8	G13	2*18W	220V	638	133,7	42
T8	G13	2*30W	220V	943	133,7	42
T8	G13	2*36W	220V	1248	133,7	42

## CAB5S/TL3017S


IP20

светильник с решеткой, неповоротный плоский  
кол-во штук в ящике: 12

Лампа	Патрон	Мощность	Напряжение	Длина, L мм	Глубина, A мм	Высота, H мм
T8	G13	2*18W	220V	638	133,7	42
T8	G13	2*30W	220V	943	133,7	42
T8	G13	2*36W	220V	1248	133,7	42

IP20

## CAB36/TL2016



светильник с рассеивателем, поворотный, с выключателем и сетевым шнуром  
ком-во штук в ящике: 20/12

Лампа	Патрон	Мощность	Напряжение	Длина, лмм	Глубина, А.мм	Высота, Н.мм
T5	G5	8W	220V	355	85	29
T5	G5	13W	220V	581	85	29
T5	G5	21W	220V	914	85	29
T5	G5	28W	220V	1215	85	29

IP20

## CAB154



светильник с рассеивателем, поворотный, с выключателем и сетевым шнуром  
ком-во штук в ящике: 20

Лампа	Патрон	Мощность	Напряжение	Длина, лмм	Глубина, А.мм	Высота, Н.мм
T5	G5	8W	220V	350	85	42

IP20

## CAB157



светильник с рассеивателем, неповоротный, с выключателем  
ком-во штук в ящике: 20/12

Лампа	Патрон	Мощность	Напряжение	Длина, лмм	Глубина, А.мм	Высота, Н.мм
T5	G5	8W	220V	324	85	55
T5	G5	13W	220V	553	85	55
T5	G5	21W	220V	885	85	55

IP20

## CAB166



светильник с рассеивателем, неповоротный, с выключателем  
ком-во штук в ящике: 30/20/12

Лампа	Патрон	Мощность	Напряжение	Длина, лмм	Глубина, А.мм	Высота, Н.мм
T5	G5	8W	220V	333	36	56
T5	G5	13W	220V	564	36	56
T5	G5	21W	220V	900	36	56
T5	G5	28W	220V	1196	36	56

IP20

## CAB201



светильник с рассеивателем, неповоротный угловой, с выключателем и сетевым шнуром  
ком-во штук в ящике: 30/20

Лампа	Патрон	Мощность	Напряжение	Длина, лмм	Глубина, А.мм	Высота, Н.мм
T5	G5	8W	220V	340	90	40
T5	G5	13W	220V	566	90	40
T5	G5	21W	220V	898	90	40

# СВЕТИЛЬНИКИ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

## МЕТАЛЛОГАЛОГЕННЫЕ ПРОЖЕКТОРЫ

Металлогалогенные прожекторы замывающего света имеют асимметричное или симметричное расположение металлогалогенной лампы. Эти профессиональные световые приборы выдают проверенный временем результат и превосходят галогенные прожекторы по количеству производимых люменов на каждый потребленный ватт мощности. При этом, модели металлогалогенных прожекторов, укомплектованные пускателями и лампами позволяют осуществить немедленное подключение и работу.

AL112



СИММЕТРИЧНЫЙ

лампа: MH<sub>E</sub> R7s 70W

размеры: 170\*94\*259мм

цвет корпуса: белый, никон

с лампой и пускателем ЭПРА



AL113



СИММЕТРИЧНЫЙ

лампа: MH<sub>E</sub> R7s 70W

размеры: 103\*190\*190мм

цвет корпуса: белый, никон

с лампой и пускателем ЭПРА



AL122



СИММЕТРИЧНЫЙ

лампа: MH<sub>E</sub> R7s 35W

размеры: 215\*131\*62мм

цвет корпуса: серебро

с лампой и пускателем ПРА



AL123



СИММЕТРИЧНЫЙ

лампа: MH<sub>E</sub> G12 70W

размеры: 240\*131\*95мм

цвет корпуса: серебро

с лампой и пускателем ПРА



AL124



СИММЕТРИЧНЫЙ

лампа: MH<sub>E</sub> G12 70W

размеры: 255\*120мм

цвет корпуса: серебро

с лампой и пускателем ПРА



AL121



СИММЕТРИЧНЫЙ

лампа: MH<sub>E</sub> RX7s 35W

размеры: 178\*218\*70мм

цвет корпуса: серый

с пускателем ПРА



SPO3



АСИММЕТРИЧНЫЙ

лампа: MH<sub>E</sub> R7s 70W / 150W

размеры: 254\*133\*410мм

цвет корпуса: черный

с пускателем ПРА



SPO7



АСИММЕТРИЧНЫЙ

лампа: MH<sub>E</sub> R7s 70W / 150W

размеры: 350\*230мм

цвет корпуса: серый

с пускателем ПРА



SPO10



СИММЕТРИЧНЫЙ

лампа: MH<sub>E</sub> E40 250W / 400W

размеры: 415\*150\*483мм

цвет корпуса: черный

с пускателем ПРА



SPO11



АСИММЕТРИЧНЫЙ

лампа: MH<sub>E</sub> E40 250W / 400W

размеры: 447\*160\*483мм

цвет корпуса: черный

с пускателем ПРА



# СВЕТИЛЬНИКИ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

## МЕТАЛЛОГАЛОГЕННЫЕ ПРОЖЕКТОРЫ

**SP026**



СИММЕТРИЧНЫЙ

компл.	MHB R7s 150W
размеры:	310*260*110мм
цвет корпуса:	белый, серый

с лампой и пускательем ЭРА



°F ⓘ IP20

**SP70**



СИММЕТРИЧНЫЙ

компл.	MHB R7s 150W
размеры:	282*212*175мм
цвет корпуса:	белый

с лампой и пускательем ПРА

°F ⓘ IP65

**AL9105**



С РАССЕИВАТЕЛЕМ

компл.	MHB E40 400W
размеры:	500*75мм
цвет корпуса:	серый/прозрачный

с пускательем ПРА

°F ⓘ IP20

## ПОТОЛОЧНЫЕ ПРОЖЕКТОРЫ

Классические прожекторы, используемые для освещения рекламных щитов, вывесок и витрин торговых павильонов по-прежнему сохраняют свое лидерство в простоте и эффективности.

**HL31**



**HL37**



компл.	E58 E27 60W
размеры:	12" D315*320мм 14" D355*360мм 16" D410*420мм

°F ⓘ IP20

компл.	E58 E27 60W
размеры:	12" D315*320мм цвет: прозрачный 14" D355*360мм цвет: прозрачный 16" D410*420мм цвет: прозрачный

°F ⓘ IP20

**HL38**



компл.	E58 E27 60W
размеры:	12" D315*300мм 14" D355*340мм 16" D410*310мм

°F ⓘ IP20

**AL9101**



компл.	E58 E27 150W
размеры:	310*80*500мм

°F ⓘ IP20

# СВЕТИЛЬНИКИ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

## ПРОЖЕКТОРЫ

### GL2301S/GL2302S



GL2301S

J78 R7s 150W

размер: 140\*95\*185мм

GL2302S

J118 R7s 500W

размер: 185\*135\*280мм

цвет корпуса: черный, белый



IP44

### GL2401/GL2402



GL2401

J78 R7s 150W

размер: 138\*123\*209мм

GL2402

J118 R7s 500W

размер: 184\*135\*272мм

с датчиком, с лампой  
цвет корпуса: черный, белый



IP44

### GL2303



лампа

EST G24 2\*26W

размеры:

250\*130мм

цвет корпуса:

белый, черный

с балластом, без адапт.



IP44

### GL2637



лампа

EST GR100 26W

размеры:

265\*280\*75мм

цвет корпуса:

черный

с лампой

IP44

## ПРОЖЕКТОРЫ ПЕРЕНОСНЫЕ

### GL2602/2702



GL2602

J78 R7s 2\*150W

520\*1400\*680мм

GL2702:

J118 R7s 2\*500W

размер: 520\*2150\*100мм

на штативе, с лампой  
шагир 2м

IP44

### GL2501/2505



GL2501

J78 R7s 150W

размер: 150\*255мм

GL2505

J118 R7s 500W

размер: 190\*298мм

с адапт. цвет корпуса: серый

IP44

### GL2644



лампа

INC E27 200W

размеры:

510\*300\*230мм

цвет корпуса:

желтый

переносной, с рожками, с лампой

IP44

# СВЕТИЛЬНИКИ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

## ПРОЖЕКТОРЫ СВЕТОДИОДНЫЕ МАЛОЙ МОЩНОСТИ

Светодиодные прожекторы выполнены в стальном или в алюминевом корпусе на поворотном кронштейне. Светодиоды имеют специальные рассеивающие линзы, защищены стеклом и силиконовым уплотнителем. Яркий, насыщенный, многоцветный свет прожектора позволяют использовать соответствующие модели, как для архитектурной, так и для специальной или декоративной подсветки растений, садово-парковых скульптур.

### LL119



количество LED:	6LED 6W
размеры:	114*133*88мм
цвет корпуса:	серый
цвет свечения:	белый
световой поток:	600Lm

IP65

### LL123



количество LED:	8LED 8W
размеры:	225*160*75мм
цвет корпуса:	черный
цвет свечения:	белый, зеленый
световой поток:	800Lm

IP65

### LL124



количество LED:	6LED 6W
размеры:	125*90*90мм
цвет корпуса:	черный
цвет свечения:	белый, зеленый
световой поток:	600Lm

IP65

### LL125



количество LED:	4LED 4W
размеры:	125*90*90мм
цвет корпуса:	черный
цвет свечения:	белый
световой поток:	400Lm

IP65

### LL130



количество LED:	6LED 6W
размеры:	210*118*124мм
цвет корпуса:	серый
цвет свечения:	белый, зеленый
световой поток:	600Lm

IP65

### LL135

### 24V



количество LED:	8LED 8W
размеры:	170*100*60мм
цвет корпуса:	серебро
цвет свечения:	белый, зеленый
световой поток:	600Lm

для использования в комплекте с LB101

IP65

### LL140



количество LED:	7LED 7W
размеры:	115*100*50мм
цвет корпуса:	серый
цвет свечения:	белый
световой поток:	670Lm

IP65

### LL150



количество LED:	130LED 8W
размеры:	190*86*235мм
цвет корпуса:	серебро
цвет свечения:	белый
световой поток:	820Lm

IP54

### LL149



количество LED:	130LED 8W
размеры:	190*86*235мм
цвет корпуса:	серебро
цвет свечения:	белый, красный, зеленый, синий
световой поток:	650Lm



IP54

# СВЕТИЛЬНИКИ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

## ПРОЖЕКТОРЫ СВЕТОДИОДНЫЕ СРЕДНЕЙ МОЩНОСТИ

**LL117**



количество LED:	16LED 12W
размеры:	200*200*120мм
цвет корпуса:	серебро
цвет свечения:	белый, зеленый
световой поток:	1100lm

IP65

**LL118**



количество LED:	16LED 12W
размеры:	210*220*90мм
цвет корпуса:	серебро
цвет свечения:	белый, зеленый, красный, синий
световой поток:	1100lm

IP65

**LL120**



количество LED:	12LED 12W
размеры:	225*200*132мм
цвет корпуса:	серый
цвет свечения:	белый
световой поток:	1100lm

IP65

**LL122**



количество LED:	1LED 10W
размеры:	114*153*88мм
цвет корпуса:	серый
цвет свечения:	белый, зеленый, красный, синий
световой поток:	950lm

IP65

**LL126**



количество LED:	1LED 10W
размеры:	165*48*195мм
цвет корпуса:	серый
цвет свечения:	белый
световой поток:	1000lm

IP65

**LL129**



количество LED:	1LED 18W
размеры:	250*108*434мм
цвет корпуса:	серый
цвет свечения:	Белый
световой поток:	1700lm

IP65

**LL131**



количество LED:	1LED 15W
размеры:	143*190*55мм
цвет корпуса:	серебро
цвет свечения:	белый
световой поток:	1400lm

IP65

**LL137**



количество LED:	10LED 10W
размеры:	168*133*45мм
цвет корпуса:	серебро
цвет свечения:	Белый, красный, зеленый
световой поток:	950lm

IP65

**LL138**



количество LED:	4LED 12W
размеры:	160*140*45мм
цвет корпуса:	серебро
цвет свечения:	белый, красный, зеленый
световой поток:	1100lm

IP65

**LL141**



количество LED:	12LED 12W
размеры:	180*150*150мм
цвет корпуса:	серый
цвет свечения:	Белый
световой поток:	1140lm

IP54

**LL145**



количество LED:	12LED 12W
размеры:	190*86*235мм
цвет корпуса:	серебро
цвет свечения:	белый
световой поток:	1140lm

IP54

# СВЕТИЛЬНИКИ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

## ПРОЖЕКТОРЫ СВЕТОДИОДНЫЕ БОЛЬШОЙ МОЩНОСТИ

**LL121**



кол-во LED	20LED 20W
размеры:	284*232*150мм
цвет корпуса:	серый
цвет свечения:	белый

световой поток: 1900Lm



**LL127**



кол-во LED	1LED 50W
размеры:	245*80*155мм
цвет корпуса:	серый
цвет свечения:	белый

световой поток: 2880Lm



**LL128**



кол-во LED	1LED 50W
размеры:	320*110*395мм
цвет корпуса:	серый
цвет свечения:	белый

световой поток: 4750Lm



**LL132**



кол-во LED	1LED 30W
размеры:	225*185*110мм
цвет корпуса:	серый
цвет свечения:	белый

световой поток: 2850Lm



**LL133**



кол-во LED	1LED 50W
размеры:	285*235*120мм
цвет корпуса:	серый
цвет свечения:	белый

световой поток: 4750Lm



**LL142**



кол-во LED	50LED 50W
размеры:	225*210*152мм
цвет корпуса:	серый
цвет свечения:	белый

световой поток: 2850Lm



**LL143**



кол-во LED	40LED 40W
размеры:	225*210*132мм
цвет корпуса:	серый
цвет свечения:	белый

световой поток: 3800Lm



**LL144**



кол-во LED	54LED 54W
размеры:	225*210*132мм
цвет корпуса:	серый
цвет свечения:	белый

световой поток: 5150Lm



**LL146**



кол-во LED	12LED 36W
размеры:	190*86*235мм
цвет корпуса:	серебро
цвет свечения:	белый

световой поток: 3420Lm



**LL147**



кол-во LED	20LED 20W
размеры:	190*86*235мм
цвет корпуса:	серебро
цвет свечения:	белый

световой поток: 1900Lm




# СВЕТИЛЬНИКИ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

## ПЫЛЕВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Светильники с защитой от оседающей пыли и брызг позволяют монтировать светильники как снаружи, так и внутри здания. Дополнительные защитные решетки и козырьки, которые являются частью корпуса, не только декоративный, но и строго функциональный элемент, защищающий матовое стекло плафона и лампу от повреждений. Традиционно данные модели применяются во влажных помещениях, в коридорах, на лестничных площадках и на фасадах зданий.


1101 (НПО11-100-01)/1301



IP54

Наименование	Патрон	Макс. мощность	Напряжение	Диаметр L, мм	Глубина φ, мм	Высота H, мм
1101	E27	100W	220V	254	126	240
1301	E27	60W	220V	192	107	177


1102 (НПО11-100-02)/1302



IP54

Наименование	Патрон	Макс. мощность	Напряжение	Диаметр L, мм	Глубина φ, мм	Высота H, мм
1102	E27	100W	220V	254	131	240
1302	E27	60W	220V	192	112	177



1107 (НПО11-100-03)/1307



IP54

Наименование	Патрон	Макс. мощность	Напряжение	Диаметр L, мм	Глубина φ, мм	Высота H, мм
1107	E27	100W	220V	254	131	240
1307	E27	60W	220V	192	112	177


1108 (НПО11-100-04)/1308



IP54

Наименование	Патрон	Макс. мощность	Напряжение	Диаметр L, мм	Глубина φ, мм	Высота H, мм
1108	E27	100W	220V	254	131	240
1308	E27	60W	220V	192	112	177


1201/1401 1207/1407



IP54

Наименование	Патрон	Макс. мощность	Напряжение	Диаметр L, мм	Глубина φ, мм	Высота H, мм
1201	E27	100W	220V	213	95	107
1401	E27	60W	220V	140	126	240
1207	E27	100W	220V	213	100	107
1407	E27	60W	220V	140	131	240

1202/1402



IP54

Наименование	Патрон	Макс. мощность	Напряжение	Диаметр L, мм	Глубина φ, мм	Высота H, мм
1202	E27	100W	220V	213	100	107
1402	E27	60W	220V	140	131	240

## ГАЗОННЫЕ

Декоративные светильники  
на солнечной батарее



500 мм  
400 мм  
300 мм  
200 мм  
100 мм



CD 712(P/B)  
Ø 150 / 525  
5 LED



CD 717  
Ø 150 / 525  
5 LED



CD721/CD707  
100 x 100 / 283  
9 LED  
(шнур 160 см + 70 см x 8)



CD881/E47  
142 x 74 / 283  
9 LED  
(шнур 160 см + 70 см x 8)

200 мм  
100 мм



PL 503  
Ø 117 / 190  
1 LED



E 46  
Ø 145 / 170  
1 LED



SL 3051  
Ø 150 / 115  
1 LED



K 5220  
Ø 108 / 92  
1 LED

100 мм



FL 005  
Ø 119 / 98  
1 LED



FL 006  
Ø 115 / 95  
1 LED



SL 2036  
Ø 100 / 50  
1 LED



SL 2037  
100 x 100 / 50  
1 LED



Супер яркий светофор



Солнечная батарея



Аккумулятор типа АА



8 часов  
работы / подзарядки



Выключатель



Датчик освещенности



Рассеивающая линза



Температура -20° +40°

# СВЕТИЛЬНИКИ САДОВО-ПАРКОВЫЕ

## ТРОУТАРНЫЕ

Тротуарные или грунтовые светильники предназначены для скрытого в грунте монтажа, имеют защиту источников света от попадания воды и грязи. В зависимости от задач освещения и эксплуатации возможен выбор в качестве источника света, либо мощных светодиодов, либо галогенной или металлогалогенной лампы

3732



Лампа:	JCDR-18LED
Патрон:	G5.3
Материал:	силикон + сталь + стекло
Размер:	100x110мм
Степень защиты:	IP65

3733



Лампа:	JCDR-18LED
Патрон:	G5.3
Материал:	силикон + сталь + стекло
Размер:	100x110мм
Степень защиты:	IP65

3734



Лампа:	JCDR-18LED
Патрон:	G5.3
Материал:	силикон + стекло
Размер:	D190x150мм
Степень защиты:	IP65

3735



Лампа:	JCDR-18LED
Патрон:	G5.3
Материал:	силикон + стекло
Размер:	D98x320мм
Степень защиты:	IP65

3736



Лампа:	JCDR-18LED
Патрон:	G5.3
Материал:	силикон + стекло
Размер:	D98x1360мм
Степень защиты:	IP65

SP2103



Лампа:	PL/E58 18W
Патрон:	G24
Материал:	силикон + сталь + стекло
Размер:	165x255мм
Степень защиты:	IP65 с балластом

SP2203



Лампа:	PL/E58 18W
Патрон:	G24
Материал:	силикон + стекло
Размер:	165x165x255мм
Степень защиты:	IP65 с балластом

SP1401



Лампа:	MR16 50W
Патрон:	G5.3
Материал:	силикон + сталь + стекло
Размер:	155x65мм
Степень защиты:	IP44

# СВЕТИЛЬНИКИ САДОВО-ПАРКОВЫЕ

## ТРОТУАРНЫЕ И ТЕХНО

### SP1501



Лампа:	MR16 50W
Патрон:	G5.3
Материал:	силиумин + стекло
Размер:	155x97мм
Степень защиты:	IP44

### SP1802



Лампа:	MHB 150W
Патрон:	R7s
Материал:	силиумин + сталь + стекло
Размер:	250x205x275мм

### SP1803



Лампа:	MHB 150W
Патрон:	R7s
Материал:	силиумин + сталь + стекло
Размер:	250x205x275мм
Степень защиты:	IP65

### SP2501



Лампа:	PAR38 150W
Патрон:	E27
Материал:	силиумин + сталь + стекло
Размер:	170x202мм

### SP2601



Лампа:	PAR36 100W
Патрон:	G53
Материал:	силиумин + сталь + стекло
Размер:	170x112мм
Степень защиты:	IP65

### WL4102



Лампа:	JCDR-18LED
Патрон:	G5.3
Материал:	силиумин + сталь + стекло
Размер:	95x90x145мм
Степень защиты:	IP65

### WL4102



Лампа:	JCDR-18LED
Патрон:	G5.3
Материал:	силиумин + сталь + стекло
Размер:	95x90x145мм
Степень защиты:	IP65

### DH027



Лампа:	E58/INC 60W
Патрон:	E27
Материал:	металл
Высота:	450мм/650мм/1100мм
Степень защиты:	IP44

### DH022



Лампа:	E58/INC 60W
Патрон:	E27
Материал:	металл
Высота:	450мм/650мм/1100мм
Степень защиты:	IP44

## ИСТОЧНИКИ СВЕТА

ELC73 T2.....9	ELT64 T5 8U.....6	EST6.....13	HID4.....20
ELC76 T2.....9	ERS-9 T2.....12	EST13 T4.....15	HID8.....20
ELC80 T2.....9	ERS-25 T3.....12	EST14 T5.....15	INC12.....21
ELC82 T2.....9	ERU-25 T4.....12	FLU1 T8.....15	INC14 R39.....21
ELR60 R50 T2.....10	ESB7 3U T4.....6	FLU2 T9.....14	JCD9.....19
ELR61 R63 T3.....10	ESB15 T2.....9	FLU10 T5/8.....15	JCD9 CRM.....19
ELS39 R39 T2.....10	ESB28 6U T2.....5	HB1.....19	JC-M-02.....18
ELS64.....6	ESB53 T2.....13	HB2 JC.....18	JDDGU10.....17
ELS80 R80 T3.....10	ESB71 4U T3.....6	HB3 MR11.....16	PAR38.....17
ELSM51B-COLOR.....8	ESB183 T3.....7	HB4 MR16.....16	
ELSM52A T2.....13	ESB920 MR16.....11	HB6 JCD.....18	
ELSM52 T2.....13	ESB925 MR11.....11	HB7 JCDR11.....16	
ELT16 3U T2.....5	ESB926 MR16.....11	HB8 JCDR.....16	
ELT17 4U T2.....5	ESF-35(W/M) T3.....7	HB9 JDR.....17	
ELT18 6U T2.....5	ESF37 T2.....7	HB10 MRG.....17	
ELT19 T2.....8	EST1 1U T4 2P.....14	HID1.....20	
ELT29 T2.....8	EST3 2U T4 2P.....14	HID2.....20	

## СВЕТИЛЬНИКИ ВСТРАИВАЕМЫЕ

020.....32	2767.....27	AL8037.....45	DL2010S.....32
020T.....32	2769.....32	AL8050.....45	DL2012.....39
098.....33	2770.....32	BS821.....25	DLT023E.....42
098-S.....33	3729.....27	DL2.....24	DLT024E.....42
098T.....33	3758.....28	DL3.....25	DLT034.....41
098T-S.....33	3781.....29	DL3A.....25	DLT035.....41
108.....33	3796.....29	DL4.....26	DLT046.....42
108T.....33	4719.....28	DL7.....31	DLT061.....42
125.....33	4720.....29	DL8.....31	DLT062.....42
125T.....33	A012.....26	DL9.....31	DLT065.....42
156.....34	A012N.....26	DL10.....31	FT9212.....32
156T.....34	A014.....26	DL11.....31	GS-M364.....42
301.....34	A61.....36	DL12.....31	GS-M369.....43
301T.....34	A70.....37	DL13.....30	GS-M392.....43
305.....34	A219.....37	DL39.....45	GS-M393.....43
305T.....34	A246.....37	DL48M/49M.....28	GS-M394.....43
703.....34	AL109.....44	DL110.....30	NL08.....41
735.....34	AL110.....44	DL110-A.....30	NL09.....41
736.....34	AL111.....44	DL245.....40	NL10.....41
1713.....27	AL114.....45	DL246.....40	NL11.....41
1714.....27	AL115.....45	DL247.....40	SPO25.....44
1715.....27	AL116.....45	DL248.....40	XM2708A.....25
1720.....35	AL1004.....37	DL249.....41	
1723.....35	AL1005.....38	DL250.....41	
1724.....35	AL1006.....38	DL307.....30	
1726.....35	AL1007.....39	DL308.....31	
1727.....36	AL1013.....40	DL1009.....39	
1728.....36	AL1014.....40	DL1010S.....32	
1729.....36	AL2001.....38	DL1011.....39	
1730.....36	AL2002.....38	DL1012.....39	
1731.....36	AL2004.....37	DL1014.....40	
1751/DL101.....24	AL2005.....38	DL2001.....38	
1787.....29	AL2006.....38	DL2002.....38	
1788.....29	AL2007.....39	DL2005.....38	
2712.....28	AL2013.....40	DL2008.....39	
2754.....24	AL2014.....40	DL2008S.....39	
	AL5301.....44	DL2009.....39	

## ДЕКОРАТИВНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

DM105.....53	LD103.....53	LD177.....53	NEO9.....47
DM111.....53	LD105.....53	LD181.....53	NEO104.....46
DM112.....53	LD106.....53	LD182.....53	NEO105.....46
JD-LED-10M 2W.....46	LD107.....53	LD183.....53	NEO106.....46
LB003.....53	LD114.....53	LED-F3W.....46	NEO108.....46
LB004.....53	LD117.....53	LED-F4W.....46	NEO131.....47
LB005.....53	LD120.....47	LED-F5W.....46	NEO132.....47
LB006.....53	LD121.....47	LED-R2W.....46	NEO133.....47
LB007.....53	LD122.....47	LS603.....48	NEO264.....47
LB009.....53	LD123.....53	LS604.....48	NEO284.....47
LB102.....53	LD124.....53	LS606.....49	NEO432.....47
LD10.....53	LD126.....47	LS607.....49	NEO069614CLCB
LD15.....53	LD127.....47, 53	LS609.....50	(NEO106).....47
LD20.....53	LD129.....47	LS610.....50	NEO531013CLCB
LD25.....53	LD130.....47	LS611.....50	(NEO105).....47
LD30.....53	LD134.....53	LS704.....51	
LD101.....53	LD137.....53	LS707.....51	
LD102.....53	LD174.....53	NEO4V1013CLCB (NEO104).....47	

## ИНТЕРЬЕРНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

1436.....60	CAB157.....67	MB1599.....62	ML9.....59
5741.....54	CAB166.....67	MB1600.....62	ML10.....61
5743.....54	CAB201.....67	MB1604.....62	ML13.....58
CAB11B.....64	DL131.....61	MB7112.....54	ML14.....60
CAB2B.....64	DL8201.....54	MB7133.....54	ML15.....58
CAB3/TL3011.....65	FN1002.....55	MB7137.....54	ML16.....58
CAB4S/TL3013-S.....66	FN1003.....55	MB7158.....54	ML19.....58
CAB4/TL3015.....66	FN1004.....55	MB7169.....54	MT6068.....55
CAB5S/TL3017.....66	FN1101.....55	MD-1015.....54	MT6070.....55
CAB5/TL3017.....66	FN1102.....55	MD-8180.....54	TL1001.....54
CAB19.....64	FN1103.....55	MD-9127B.....54	TL2201.....61
CAB27/TL3018.....65	FN1104.....55	ML2.....60	TR1301.....63
CAB28A/TL2001.....64	FN1105.....55	ML3.....59	TR1304.....63
CAB31/TL3016.....65	FN1135.....55	ML4.....60	TR1305.....63
CAB35/TL3020.....65	FN1138.....55	ML5.....61	TR1306.....63
CAB36/TL2016.....67	FN1172.....55	ML7.....59	
CAB154.....67	FN1173.....55	ML8.....59	

## СВЕТИЛЬНИКИ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

1101 (НПО11-100-01)/1301.....78	GL2302S.....74	LL135.....75
1102 (НПО11-100-02)/1302.....78	GL2303.....74	LL136.....75
1107 (НПО11-100-03)/1307.....78	GL2401.....74	LL137.....76
1108 (НПО11-100-04)/1308.....78	GL2402.....74	LL138.....76
1201/1401 1207/1407.....78	GL2501/2505.....74	LL140.....75
1202/1402.....78	GL2602/2702.....74	LL141.....76
AL112.....72	GL2637.....74	LL142.....77
AL113.....72	GL2644.....74	LL143.....77
AL121.....72	HL31.....73	LL144.....77
AL122.....72	HL37.....73	LL145.....76
AL123.....72	HL58.....73	LL146.....77
AL124.....72	LL117.....76	LL147.....77
AL9101.....73	LL118.....76	LL149.....75
AL9105.....73	LL119.....75	LL150.....75
EL5.....68	LL120.....76	SPO3.....72
EL11.....69	LL121.....77	SPO7.....72
EL12.....68	LL122.....76	SPO10.....72
EL13.....69	LL123.....75	SPO11.....72
EL14.....68	LL124.....75	SPO28.....73
EL15.....69	LL125.....75	SP70.....73
EL16.....68	LL126.....76	TH2293.....71
EL17.....69	LL127.....77	TH2294.....71
EL18.....68	LL128.....77	TH2295.....71
EL19.....69	LL129.....76	TL5.....71
EL20.....70	LL130.....75	TL6.....71
EL21.....70	LL131.....76	TL22.....70
EL22.....70	LL132.....77	WL15.....71
EL50.....70	LL133.....77	
GL2301S.....74	LL134.....75	

## СВЕТИЛЬНИКИ САДОВО-ПАРКОВЫЕ

2003S/2003M.....82	7003SM.....82	PL103.....84	PL 237.....86
2137M.....82	71372M.....82	PL106.....84	PL 238.....86
2137S.....82	CD707.....88	PL107.....84	PL 239.....86
3732.....91	CD 712.....88	PL108.....84	PL 240.....86
3733.....91	CD 717.....88	PL109.....84	PL 241.....86
3734.....91	CD721.....88	PL112.....85	PL 300.....86
3735.....91	CD881.....88	PL113.....85	PL 303.....87
3736.....91	DH022.....92	PL114.....85	PL 363.....86
4003S.....82	DH027.....92	PL115.....85	PL 500.....86
4101/4201.....79	E 30.....89	PL116.....85	PL 503.....88
4102/4202.....79	E 31.....90	PL117.....85	PL701S.....86
4103/4203.....79	E 32.....89	PL118.....85	SL 2001.....87
4104/4204.....79	E 34.....89	PL119.....85	SL 2015.....87
4105/4205.....79	E 35.....89	PL120.....85	SL 2016.....87
4137S.....82	E 36.....89	PL121.....84	SL 2036.....88
4210.....79	E 37.....90	PL122.....84	SL 2037.....88
6003QS/6003QM.....82	E 38.....89	PL124.....84	SL2122A.....87
6101/6201.....80	E 39.....90	PL126.....84	SL 3051.....88
6102/6202.....80	E 40.....90	PL130.....84	SP1401.....91
6103/6203.....80	E 41.....90	PL131.....84	SP1501.....92
6104/6204.....80	E 42.....90	PL134.....84	SP1802.....92
6105/6205.....80	E 43.....90	PL145.....83	SP1803.....92
6137M.....82	E 44.....90	PL148.....83	SP2103.....91
6137S.....82	E 45.....90	PL150.....85	SP2203.....91
8003QS/8003QM.....82	E 46.....88	PL151.....85	SP2501.....92
8101.....81	E47.....88	PL155.....85	SP2601.....92
8102.....81	E97-A.....87	PL157.....85	SS66.....89
8103.....81	E 5203.....90	PL158.....85	ST 220.....87
8104.....81	FL 005.....88	PL160.....85	ST701S.....87
8105.....81	FL 006.....88	PL161.....85	WL4102.....92
8110.....81	GL 92.....86	PL164.....85	WSL1004S.....87
8111.....81	GL 98A.....86	PL165.....85	WSL1004H.....87
8137M.....82	K 5220.....88	PL170.....84	
8137S.....82	PL145.....83	PL176.....84	
9003QS/9003QM.....82	PL155.....83	PL177.....84	
9137M.....82	PL175.....83	PL178.....84	
9137S.....82	PL18M.....83	PL235N.....86	
70032M.....82	PL19M.....83	PL 235.....86	
70032M/70033M.....82	PL102.....84	PL 236.....86	

## ЭЛЕКТРОНИКА, КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

007D.....95	LH32/34.....104	TM23 (61926).....100
A-138C.....94	LH39/40/41.....104	TM25.....100
D-238.....94	MC2.....105	TM31 (61924).....100
D-298.....95	MC3A.....105	TM32 (61923).....100
E-218.....95	MC5.....105	TM50.....100
E-258.....95	MC6.....105	TM51.....100
E-348.....95	MC12.....105	TM55.....105
E-348-2.....95	PRO11.....101	TRA1/TRA2/TRA3.....103
EB16.....101	OH-915.....95	TRA12.....103
EB51S.....101	SEN1.....96	TRA15/TRA16/TRA17.....103
EB52.....101	SEN1A.....96	TRA18/TRA23.....102
EB53.....101	SEN2.....96	TRA25.....102
F-108U-E.....94	SEN4.....97	TRA37.....102
F-128E.....94	SEN5.....97	TRA54.....103
GB70/GB150.....101	SEN8.....97	TRA110.....102
H2-138C.....94	SEN10.....98	TRA203.....103
H-108-E.....94	SEN11.....98	W628.....95
H-118B.....94	SEN14.....98	W638.....95
H-138C-Z.....94	SEN15.....98	
H-138C-R.....94	SEN20.....97	
H-138E.....94	SEN24.....98	
H-180-E.....95	SEN25.....99	
I-138C.....95	SEN26.....99	
KF-HK-1.....105	SEN27.....99	
LC10.....105	SEN86.....96	
LH01.....104	T-168.....94	
LH11.....104	TM21.....100	
LH22.....104	TM22 (61925).....100	
LH29.....104		