

ЛАМПЫ



СВЕТИЛЬНИКИ



ЭЛЕКТРОТЕХНИКА



ДЕКОРАТИВНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ



LS

Feron

ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ (812) 319-37-01

Классические цвета и конструкция встраиваемых светильников имеют самое широкое применение в оформлении интерьера. Коллекцию открывает серия субкомпактных светильников "звездное небо".

Все классические светильники изготавливаются методом штампования металла или литья, имеют очень легкий вес и подходят для ламп разных по форме и типу.



1751/DL101



⊕ ⊖ IP20

светильник встраиваемый, "звездное небо"
кол-во штук в упаковке/ящике: 10/200

Лампа	Патрон	Мощность	Напряжение	Длина, L мм	Глубина, H мм	Встр. размер, Ф мм
JC	G4/G6.35	20W	12V/220V	50	45	44



белый серебро желтый черный



DL2




⊕ ⊖ IP20

светильник встраиваемый, "звездное небо"
кол-во штук в упаковке/ящике: 10/200

Лампа	Патрон	Мощность	Напряжение	Длина, L мм	Глубина, H мм	Встр. размер, Ф мм
JC	G4	20W	12V	29	25	23



белый желтый серебро



2754



⊕ ⊖ IP20

светильник встраиваемый, "звездное небо"
кол-во штук в упаковке/ящике: 1/200

Лампа	Патрон	Мощность	Напряжение	Длина, L мм	Глубина, H мм	Встр. размер, Ф мм
JC	G4	20W	12V	30	27	24



белый серебро



XM2708A



☐ ⚡ IP20 🏠
 светильник встраиваемый, "звездное небо"
 кол-во штук в упаковке/ящике: 10/200

Лампа	Патрон	Мощность	Нагревание	Длина, L мм	Глубина, H мм	Встр.размер, Ø мм
JC	G4	20W	12V	90	46	44



белый бирюзовый синий



BS821



☐ ⚡ IP20 🏠
 светильник встраиваемый мебельный
 кол-во штук в упаковке/ящике: 10/120

Лампа	Патрон	Мощность	Нагревание	Длина, L мм	Глубина, H мм	Встр.размер, Ø мм
JC	G4	20W	12V	73	15	61



белый оранж



DL3A



☐ ⚡ IP20 🏠
 светильник встраиваемый мебельный, полуврезной
 кол-во штук в упаковке/ящике: 10/200

Лампа	Патрон	Мощность	Нагревание	Длина, L мм	Глубина, H мм	Встр.размер, Ø мм
JC	G4	20W	12V	79	16	59



белый оранж



DL3



☐ ⚡ IP20 🏠
 светильник встраиваемый мебельный
 кол-во штук в упаковке/ящике: 10/200

Лампа	Патрон	Мощность	Нагревание	Длина, L мм	Глубина, H мм	Встр.размер, Ø мм
JC	G4	20W	12V	68	24	56



белый золото бирюзовый оранж




DL4



светильник встраиваемый мебельный,
поворотный 30°
кол-во штук в упаковке/ящике: 10/200



Лампа	Патрон	Мощность	Напряжение	Длина, L мм	Глубина, H мм	Встр. размер, Ф мм
JC	G4/G6.35	20W	12V/220V	50	45	44



A012N



светильник накладной мебельный
кол-во штук в упаковке/ящике: 10/200



Лампа	Патрон	Мощность	Напряжение	Длина, L мм	Глубина, H мм	Встр. размер, Ф мм
JC	G4	20W	12V	70	25	-



A012



светильник встраиваемый мебельный
кол-во штук в упаковке/ящике: 10/200



Лампа	Патрон	Мощность	Напряжение	Длина, L мм	Глубина, H мм	Встр. размер, Ф мм
JC	G4	20W	12V	70	19	54



A014



светильник встраиваемый мебельный
кол-во штук в упаковке/ящике: 10/200



Лампа	Патрон	Мощность	Напряжение	Длина, L мм	Глубина, H мм	Встр. размер, Ф мм
JC	G4	20W	12V	71	25	54





2746/1713



⊕ IP20

светильник встраиваемый,
под лампу накаливания, без стекла
кол-во штук в ящике: 96

Арт.	Лампа	Патрон	Мощность	Напряжение	Длина, L мм	Глубина, H мм	Встр.размер, Ф мм
2746	R39	E14	40W	220V	68	82	42
1713	R50	E14	60W	220V	86	96	50



белый золото матовое золото матовое серебро матовый хром хром титан



1714/1715



⊕ IP20

светильник встраиваемый,
под лампу накаливания, без стекла
кол-во штук в ящике: 80

Арт.	Лампа	Патрон	Мощность	Напряжение	Длина, L мм	Глубина, H мм	Встр.размер, Ф мм
1714	R63	E27	60W	220V	96	117	68
1715	R60	E27	100W	220V	120	122	84



белый золото матовое золото матовое серебро матовый хром хром титан



2767



⊕ IP20

светильник встраиваемый,
под лампу накаливания, без стекла
кол-во штук в ящике: 80/96

Арт.	Лампа	Патрон	Мощность	Напряжение	Длина, L мм	Глубина, H мм	Встр.размер, Ф мм
2767	R39	E14	40W	220V	67	82	44
2767	R50	E14	60W	220V	85	96	65
2767	R63	E27	60W	220V	95	116	75



белый золото матовое золото серебро титан хром матовый хром



3729



⊕ IP20

светильник встраиваемый,
под лампу накаливания, без стекла
кол-во штук в ящике: 80

Арт.	Лампа	Патрон	Мощность	Напряжение	Длина, L мм	Глубина, H мм	Встр.размер, Ф мм
3729	R50	E14	60W	220V	85	96	96



золото хром



3758



⊕ IP20

светильник встраиваемый,
под лампу накаливания, без стекла
кол-во штук в ящике: 80

Art.	Лампа	Патрон	Мощность	Напряжение	Длина, L мм	Глубина, H мм	Встр. размер, Ф мм
3758	R39	E14	40W	220V	67	82	44
3758	R50	E14	60W	220V	78	96	58



белый серебро золото



4719



⊕ IP20

светильник встраиваемый,
под лампу накаливания, без стекла
кол-во штук в ящике: 96

Art.	Лампа	Патрон	Мощность	Напряжение	Длина, L мм	Глубина, H мм	Встр. размер, Ф мм
4719	R39	E14	40W	220V	65	70	46
4719	R50	E14	60W	220V	75	80	58



белый матовое золото серебро черный



2712



⊕ IP20

светильник "рыбий глаз" встраиваемый, поворотный,
под лампу накаливания, без стекла
кол-во штук в ящике: 100

Art.	Лампа	Патрон	Мощность	Напряжение	Длина, L мм	Глубина, H мм	Встр. размер, Ф мм
2712	R39	E14	40W	220V	70	80	60
2712	R50	E14	60W	220V	85	104	84



белый золото матовое золото матовое серебро белый матовый бронза черный



DL48M/49M



⊕ IP20

светильник встраиваемый, плоскоповоротный
под лампу накаливания, без стекла
кол-во штук в ящике: 80

Art.	Лампа	Патрон	Мощность	Напряжение	Длина, L мм	Глубина, H мм	Встр. размер, Ф мм
DL48M	R39	E14	40W	220V	77	82	42
DL48M	R50	E14	60W	220V	94	100	52
DL49M	R63	E27	60W	220V	112	115	64



белый золото серебро черный



1787/1788



светильник встраиваемый,
под лампу накаливания, со стеклом
кол-во штук в ящике: 100/50

IP20

Арт.	Лампа	Патрон	Мощность	Напряжение	Длина, L мм	Глубина, H мм	Встр.размер, Ø мм
1787	R39	E14	40W	220V	68	110	55
1787	R50	E14	60W	220V	85	118	66
1788	R63	E27	60W	220V	91	133	71



белый желтый серебристый хромированный



3781



светильник встраиваемый,
под лампу накаливания, со стеклом
кол-во штук в ящике: 100/50

IP20

Арт.	Лампа	Патрон	Мощность	Напряжение	Длина, L мм	Глубина, H мм	Встр.размер, Ø мм
3781	R39	E14	40W	220V	68	100	42
3781	R50	E14	60W	220V	82	117	58
3781	R63	E27	60W	220V	92	138	67



белый желтый серебристый хромированный



4720



светильник встраиваемый,
под лампу накаливания, со стеклом
кол-во штук в ящике: 50

IP20

Арт.	Лампа	Патрон	Мощность	Напряжение	Длина, L мм	Глубина, H мм	Встр.размер, Ø мм
4720	R50	E14	60W	220V	78	85	58
4720	R63	E27	60W	220V	85	105	65



белый желтый серебристый хромированный



3796



светильник встраиваемый,
под лампу накаливания, со стеклом
кол-во штук в ящике: 50

IP20

Лампа	Патрон	Мощность	Напряжение	Длина, L мм	Глубина, H мм	Встр.размер, Ø мм
MR16	G5.3	50W	12V	85	55	55



белый хромированный



DL13

IP20

светильник встраиваемый,
под галогенную лампу
кол-во штук в ящике: 10/100



Лампа	Патрон	Мощность	Напряжение	Длина, L, мм	Глубина, H, мм	Встр. размер, Ф, мм
MR16	G5.3	50W	12V	80	25	60



Белый золото серебро бронза



DL110-A

IP20

светильник встраиваемый,
под галогенную лампу
кол-во штук в ящике: 10/100



Лампа	Патрон	Мощность	Напряжение	Длина, L, мм	Глубина, H, мм	Встр. размер, Ф, мм
MR11	G4	35W	12V	60	22	35



Белый золото серебро бронза



DL307

IP20

светильник встраиваемый,
под галогенную лампу
кол-во штук в ящике: 10/100



Лампа	Патрон	Мощность	Напряжение	Длина, L, мм	Глубина, H, мм	Встр. размер, Ф, мм
MR16	G5.3	50W	12V	75	21	55



Белый золото серебро бронза черная матовая серебро бронза



DL110

IP20


светильник встраиваемый, плоскоповоротный
под галогенную лампу
кол-во штук в ящике: 10/100



Лампа	Патрон	Мощность	Напряжение	Длина, L, мм	Глубина, H, мм	Встр. размер, Ф, мм
MR11	G4	35W	12V	60	21	50



Белый золото серебро бронза



DL308



IP20

светильник встраиваемый, плоскоповоротный
под галогенную лампу
кол-во штук в ящике: 10/100

Лампа	Патрон	Мощность	Напряже- ние	Длина, L мм	Глубина, H мм	Встр.размер, Φ мм
MR16	G5.3	50W	12V	82	22	67



белый золото античная латунь античная никель титан бронза



DL7/DL10



IP20

светильник встраиваемый,
под галогенную лампу
кол-во штук в ящике: 10/100

Арт.	Лампа	Патрон	Мощность	Напряже- ние	Длина, L мм	Глубина, H мм	Встр.размер, Φ мм
DL7	MR11	G4	35W	12V	64	24	42
DL10	MR16	G5.3	50W	12V	80	25	60



белый золото античная латунь античная никель серебро титан бронза



DL8/DL11



IP20

светильник встраиваемый, плоскоповоротный
под галогенную лампу
кол-во штук в ящике: 10/100

Арт.	Лампа	Патрон	Мощность	Напряже- ние	Длина, L мм	Глубина, H мм	Встр.размер, Φ мм
DL8	MR11	G4	35W	12V	77	24	57
DL11	MR16	G5.3	50W	12V	88	29	68



белый золото античная латунь античная никель серебро титан бронза



DL9/DL12



IP20

светильник "рыбий глаз" встраиваемый,
поворотный, под галогенную лампу
кол-во штук в ящике: 10/100

Арт.	Лампа	Патрон	Мощность	Напряже- ние	Длина, L мм	Глубина, H мм	Встр.размер, Φ мм
DL9	MR11	G4	35W	12V	76	36	55
DL12	MR16	G5.3	50W	12V	97	46	78



белый золото титан бронза




FT9212

IP20

светильник встраиваемый,
под галогенную лампу
кол-во штук в ящике: 10/100



Лампа	Патрон	Мощность	Напряжение	Длина, L мм	Глубина, H мм	Встр. размер, Ф мм
MR16	G5.3	50W	12V	70	52	75



DL1010S/2769

IP20

светильник встраиваемый,
под галогенную лампу
кол-во штук в ящике: 100



Art.	Лампа	Патрон	Мощность	Напряжение	Длина, L мм	Глубина, H мм	Встр. размер, Ф мм
2769	MR11	G4	35W	12V	62	24	56
DL1010S	MR11	G4	35W	12V	62	24	56



DL2010S/2770

IP20

светильник встраиваемый, плоскоповоротный
под галогенную лампу
кол-во штук в ящике: 50/100



Art.	Лампа	Патрон	Мощность	Напряжение	Длина, L мм	Глубина, H мм	Встр. размер, Ф мм
2770	MR16	G5.3	50W	12V	81	22	67
DL2010S	MR16	G5.3	50W	12V	81	22	67



020/020T

IP20

светильник встраиваемый, поворотный
кол-во штук в ящике: 50/100




Art.	Лампа	Патрон	Мощность	Напряжение	Длина, L мм	Глубина, H мм	Встр. размер, Ф мм
020	R39	E14	40W	220V	85	65	67
020	R50	E14	60W	220V	100	75	84
020T	MR11	G4	35W	12V	65	25	54
020T	MR16	G5.3	50W	12V	80	25	70





098/098T



IP20

светильник встраиваемый, поворотный
кол-во штук в ящике: 50/100

Art.	Лампа	Патрон	Мощность	Напряжение	Длина, L мм	Глубина, H мм	Встр.размер, Ø мм
098	R39	E14	40W	220V	85	65	67
098	R50	E14	60W	220V	100	75	84
098T	MR16	G5.3	50W	12V	85	20	70



белый
серебристый
серый
черный
черный/серебристый



098-S/098T-S



IP20

светильник встраиваемый, поворотный
кол-во штук в ящике: 50/100

Art.	Лампа	Патрон	Мощность	Напряжение	Длина, L мм	Глубина, H мм	Встр.размер, Ø мм
098-S	R39	E14	40W	220V	80	65	67
098-S	R50	E14	60W	220V	100	75	84
098T-S	MR16	G5.3	50W	12V	85	20	70



белый
серебристый
серый
черный
черный/серебристый



108/108T



IP20

светильник встраиваемый, поворотный
кол-во штук в ящике: 50/100

Art.	Лампа	Патрон	Мощность	Напряжение	Длина, L мм	Глубина, H мм	Встр.размер, Ø мм
108	R39	E14	40W	220V	80x105	70	67
108	R50	E14	60W	220V	90x120	85	84
108T	MR11	G4	35W	12V	60x80	20	54
108T	MR16	G5.3	50W	12V	80x105	20	70



белый
серебристый
серый
черный
черный/серебристый



125/125T



IP20

светильник встраиваемый, поворотный
кол-во штук в ящике: 50/100

Art.	Лампа	Патрон	Мощность	Напряжение	Длина, L мм	Глубина, H мм	Встр.размер, Ø мм
125	R39	E14	40W	220V	85	62	67
125	R50	E14	60W	220V	100	85	84
125T	MR16	G5.3	50W	12V	85	20	70
125 FISH EYE	MR11	G4	35W	12V	65	20	54



белый
серебристый
черный



156/156T



IP20

светильник встраиваемый, поворотный
кол-во штук в ящике: 50/100

Арт.	Лампа	Папран	Мощность	Напряжение	Длина, L мм	Глубина, Н мм	Встр. размер, Ф мм
156	R39	E14	40W	220V	80	65	67
156	R50	E14	60W	220V	100	75	84
156T	MR11	G4	35W	12V	65	20	54
156T	MR16	G5.3	50W	12V	80	20	70
156 FSH EYE	MR11	G4	35W	12V	80	65	67
156 FSH EYE	MR16	G5.3	50W	12V	100	75	84



матовое серебристое золото матовый серебристый хромированный матовое серебристое хромированное матовый нейтральный белый



301/301T



IP20

светильник встраиваемый, поворотный
кол-во штук в ящике: 50/100

Арт.	Лампа	Папран	Мощность	Напряжение	Длина, L мм	Глубина, Н мм	Встр. размер, Ф мм
301	R39	E14	40W	220V	80	65	67
301	R50	E14	60W	220V	100	75	84
301T	MR11	G4	35W	12V	65	20	54
301T	MR16	G5.3	50W	12V	80	20	70
301 FSH EYE	MR11	G4	35W	12V	80	65	67
301 FSH EYE	MR16	G5.3	50W	12V	100	75	84



белый белый хромированный хромированный золото хромированное матовый белый



305/305T




IP20

светильник встраиваемый, поворотный
кол-во штук в ящике: 50/100

Арт.	Лампа	Папран	Мощность	Напряжение	Длина, L мм	Глубина, Н мм	Встр. размер, Ф мм
305	R39	E14	40W	220V	80	62	67
305	R50	E14	60W	220V	100	85	84
305T	MR11	G4	35W	12V	65	20	54
305T	MR16	G5.3	50W	12V	80	20	70
305 FSH EYE	MR11	G4	35W	12V	80	62	67
305 FSH EYE	MR16	G5.3	50W	12V	100	85	84



белый белый хромированный хромированный золото хромированное матовый белый



703/735/736




IP20

светильник встраиваемый, поворотный
кол-во штук в ящике: 50/100

Арт.	Лампа	Папран	Мощность	Напряжение	Длина, L мм	Глубина, Н мм	Встр. размер, Ф мм
703 круг	MR16	G5.3	50W	12V	88	26	72
735 квадрат	MR11	G4	35W	12V	63	25	55
736 овал	MR16	G5.3	50W	12V	107X80	27	72



белый матовое серебристое золото матовое серебристое хромированное матовый белый



1720

IP20


светильник встраиваемый, поворотный
кол-во штук в ящике: 50/100



Art.	Лампа	Патрон	Мощность	Напряжение	Длина, L мм	Глубина, H мм	Встр.размер, Ø мм
1720	R39	E14	40W	220V	86	77	71
1720	R50	E14	60W	220V	96	94	85



белая
серебристая
черная



1723

IP20

светильник встраиваемый, поворотный
кол-во штук в ящике: 50/100



Art.	Лампа	Патрон	Мощность	Напряжение	Длина, L мм	Глубина, H мм	Встр.размер, Ø мм
1723	R39	E14	40W	220V	86	77	71
1723	R50	E14	60W	220V	96	94	85



хромированная
белая
серебристая
черная



1724

IP20

светильник встраиваемый, поворотный
кол-во штук в ящике: 50/100



Art.	Лампа	Патрон	Мощность	Напряжение	Длина, L мм	Глубина, H мм	Встр.размер, Ø мм
1724	MR16	G5.3	50W	12V	81	59	56



хромированная
серебристая
белая



1726

IP20

светильник встраиваемый, поворотный
кол-во штук в ящике: 50/100



Art.	Лампа	Патрон	Мощность	Напряжение	Длина, L мм	Глубина, H мм	Встр.размер, Ø мм
1726	R39	E14	40W	220V	86	77	71
1726	R50	E14	60W	220V	96	94	85



хромированная
белая
серебристая
черная
белая



1727/1728



IP20

светильник встраиваемый, поворотный
кол-во штук в ящике: 50/100


Арт.	Лампа	Патрон	Мощность	Напряжение	Длина, L мм	Глубина, Н мм	Встр. размер, Ф мм
1727	MR16	G5.3	50W	12V	81	59	56
1728	MR16	G5.3	50W	12V	81	42	56



белый
серебристый
золотой
черный



1729



IP20

светильник встраиваемый, поворотный
кол-во штук в ящике: 50/100

Арт.	Лампа	Патрон	Мощность	Напряжение	Длина, L мм	Глубина, Н мм	Встр. размер, Ф мм
1729	R39	E14	40W	220V	86	77	71
1729	R50	E14	60W	220V	96	94	85
1729	MR11	G4	35W	12V	70	23	55



белый
серебристый
золотой
черный



1730/1731



IP20

светильник встраиваемый, поворотный
кол-во штук в ящике: 50/100

Арт.	Лампа	Патрон	Мощность	Напряжение	Длина, L мм	Глубина, Н мм	Встр. размер, Ф мм
1730	MR16	G5.3	50W	12V	81	59	56
1731	MR16	G5.3	50W	12V	81	42	56



белый
серебристый
золотой
черный
металлический



A61



IP20

светильник встраиваемый, поворотный
кол-во штук в ящике: 100

Арт.	Лампа	Патрон	Мощность	Напряжение	Длина, L мм	Глубина, Н мм	Встр. размер, Ф мм
A61	MR16	G5.3	50W	12V	125	35	70



белый
серебристый
золотой
черный
металлический



A70

светильник встраиваемый, поворотный
кол-во штук в ящике: 100



IP20

Art.	Лампа	Патрон	Мощность	Напряжение	Длина, L мм	Глубина, Н мм	Встр.размер, Ф мм
A70	MR16	G5.3	50W	12V	129	53	55



серебро
белый



A219

светильник встраиваемый, поворотный
кол-во штук в ящике: 50/100



IP20

Art.	Лампа	Патрон	Мощность	Напряжение	Длина, L мм	Глубина, Н мм	Встр.размер, Ф мм
A219	MR11	G4	35W	12V	65	25	54



золото
серебро
белый



A246

светильник встраиваемый, поворотный
кол-во штук в ящике: 100



IP20

Art.	Лампа	Патрон	Мощность	Напряжение	Длина, L мм	Глубина, Н мм	Встр.размер, Ф мм
A246	MR16	G5.3	50W	12V	90	35	70



серебро
белый
хром
черный
золото



AL1004/AL2004

светильник встраиваемый, поворотный
кол-во штук в ящике: 50/100



IP20

Art.	Лампа	Патрон	Мощность	Напряжение	Длина, L мм	Глубина, Н мм	Встр.размер, Ф мм
AL1004	R39	E14	40W	220V	90	65	67
AL2004	R50	E14	60W	220V	100	80	84




серебро
белый
золото
хром
черный



AL1005/AL2005/DL2005

светильник встраиваемый, поворотный
кол-во штук в ящике: 50/100

IP20



Арт.	Лампа	Патрон	Мощность	Напряжение	Длина, L мм	Глубина, H мм	Встр. размер, Ф мм
AL1005	839	E14	40W	220V	90	65	67
AL2005	850	E14	60W	220V	100	75	84
DL2005	MR16	G5.3	50W	12V	90	20	70




белый серебристый желтый черный матовый черный глянцевый белый



AL2001/DL2001

светильник встраиваемый, поворотный
кол-во штук в ящике: 50/100

IP20



Арт.	Лампа	Патрон	Мощность	Напряжение	Длина, L мм	Глубина, H мм	Встр. размер, Ф мм
AL2001	850	E14	60W	220V	86	75	84
DL2001	MR16	G5.3	50W	12V	88	25	70




белый черный



AL2002/DL2002

светильник встраиваемый, поворотный
кол-во штук в ящике: 50/100

IP20



Арт.	Лампа	Патрон	Мощность	Напряжение	Длина, L мм	Глубина, H мм	Встр. размер, Ф мм
AL2002	850	E14	60W	220V	86	75	84
DL2002	MR16	G5.3	50W	12V	88	25	70



белый черный



AL1006/AL2006

светильник встраиваемый, поворотный
кол-во штук в ящике: 100

IP20



Арт.	Лампа	Патрон	Мощность	Напряжение	Длина, L мм	Глубина, H мм	Встр. размер, Ф мм
AL1006	839	E14	40W	220V	90	65	67
AL2006	850	E14	60W	220V	100	80	84



белый черный



AL1007/AL2007

IP20

светильник встраиваемый, поворотный
кол-во штук в ящике: 100



белый
серебристый
бронза
черный

Art.	Лампа	Патрон	Мощность	Напряжение	Длина, L мм	Глубина, H мм	Встр.размер, Ø мм
AL1007	R39	E14	40W	220V	90	65	37
AL2007	R50	E14	60W	220V	100	84	84



DL2008/DL2008S


IP20

светильник встраиваемый, поворотный
кол-во штук в ящике: 50/100



белый
серебристый
бронза
черный
черный с декоративной окантовкой

Art.	Лампа	Патрон	Мощность	Напряжение	Длина, L мм	Глубина, H мм	Встр.размер, Ø мм
DL2008	MR16	G5.3	50W	12V	90	20	70
DL2008S	MR16	G5.3	50W	12V	90	20	70



DL1009/DL2009

IP20

светильник встраиваемый, поворотный
кол-во штук в ящике: 50/100



белый
серебристый
бронза
черный
черный с декоративной окантовкой

Art.	Лампа	Патрон	Мощность	Напряжение	Длина, L мм	Глубина, H мм	Встр.размер, Ø мм
DL1009	MR11	G4	35W	12V	75	20	54
DL2009	MR16	G5.3	50W	12V	95	20	70



DL1011/DL1012/DL2012

IP20

светильник встраиваемый, поворотный
кол-во штук в ящике: 50/100



белый
серебристый
бронза
черный

Art.	Лампа	Патрон	Мощность	Напряжение	Длина, L мм	Глубина, H мм	Встр.размер, Ø мм
DL1011	MR11	G4	35W	12V	65	20	54
DL1012	MR11	G4	35W	12V	65	20	54
DL2012	MR16	G5.3	50W	12V	90	20	70

AL1013/AL2013

IP20 

светильник встраиваемый, поворотный
кол-во штук в ящике: 50/100



Арт.	Лампа	Патрон	Мощность	Напряжение	Длина, L мм	Глубина, H мм	Встр. размер, Ф мм
AL1013	839	E14	40W	220V	90	65	67
AL2013	850	E14	60W	220V	100	80	84



латунь никель
никель

AL1014/AL2014/DL1014

IP20 

светильник встраиваемый, поворотный
кол-во штук в ящике: 50/100



Арт.	Лампа	Патрон	Мощность	Напряжение	Длина, L мм	Глубина, H мм	Встр. размер, Ф мм
AL1014	839	E14	40W	220V	90	70	67
AL2014	850	E14	60W	220V	100	85	84
DL1014	MR11	G4	35W	12V	65	20	70



латунь никель
никель

DL245/DL246

IP20 

светильник встраиваемый, поворотный
кол-во штук в ящике: 100



Арт.	Лампа	Патрон	Мощность	Напряжение	Длина, L мм	Глубина, H мм	Встр. размер, Ф мм
DL245	MR11	G4	35W	12V	62	23	55
DL246	MR16	G5.3	50W	12V	84	23	70



латунь никель
латунь никель
никель
никель
латунь никель
латунь никель

DL247/DL248

IP20 

светильник встраиваемый, поворотный
кол-во штук в ящике: 100



Арт.	Лампа	Патрон	Мощность	Напряжение	Длина, L мм	Глубина, H мм	Встр. размер, Ф мм
DL247	MR11	G4	35W	12V	84	38	70
DL248	MR16	G5.3	50W	12V	97	35	82



латунь никель
латунь никель
никель
никель
латунь никель
латунь никель



DL249/DL250

IP20

светильник встраиваемый, поворотный
кол-во штук в ящике: 100



Art.	Лампа	Патрон	Мощность	Напряжение	Длина, L мм	Глубина, H мм	Встр.размер, Ø мм
DL249	MR11	G4	35W	12V	80X50	24	55
DL250	MR16	G5.3	50W	12V	107X81	24	72



хром
черн.
черн. металл.
металлик



NL08/NL09

IP20

светильник встраиваемый, поворотный
кол-во штук в ящике: 50



Art.	Лампа	Патрон	Мощность	Напряжение	Длина, L мм	Глубина, H мм	Встр.размер, Ø мм
NL09	R50	E14	60W	220V	97	98	84



хром
черн.
черн. металл.
металлик



NL10/NL11

IP20

светильник встраиваемый, поворотный
кол-во штук в ящике: 50



Art.	Лампа	Патрон	Мощность	Напряжение	Длина, L мм	Глубина, H мм	Встр.размер, Ø мм
NL10	R39	E14	40W	220V	107X81	75	72
NL11	R50	E14	60W	220V	117X94	90	85



хром
черн.
черн. металл.
металлик



DLT034/DLT035

IP20

светильник встраиваемый, поворотный
кол-во штук в ящике: 50/100



Art.	Лампа	Патрон	Мощность	Напряжение	Длина, L мм	Глубина, H мм	Встр.размер, Ø мм
DLT034	MR11	G4	35W	12V	63	15	54
DLT035	MR16	G5.3	50W	12V	80	15	70



металлик
хром
хром

DLT061/DLT062

IP20 

светильник встраиваемый, поворотный
кол-во штук в ящике: 50/100



Арт.	Лампа	Патрон	Мощность	Напряжение	Длина, L мм	Глубина, Н мм	Встр. размер, Ф мм
DLT061	MR11	G4	35W	12V	65	15	54
DLT062	MR16	G5.3	50W	12V	80	15	70



металлическая основа
металлическая основа
металлическая основа
металлическая основа

DLT023E/DLT065

IP20 

светильник встраиваемый, поворотный
кол-во штук в ящике: 50/100



Арт.	Лампа	Патрон	Мощность	Напряжение	Длина, L мм	Глубина, Н мм	Встр. размер, Ф мм
DLT023E	MR16	G5.3	50W	12V	82	20	67
DLT065	MR11	G4	35W	12V	65	15	67



металлическая основа
металлическая основа

DLT024E/DLT046

IP20 

светильник встраиваемый, поворотный
кол-во штук в ящике: 50/100



Арт.	Лампа	Патрон	Мощность	Напряжение	Длина, L мм	Глубина, Н мм	Встр. размер, Ф мм
DLT024E	MR16	G5.3	50W	12V	80	20	64
DLT046	MR11	G4	35W	12V	60	20	54



металлическая основа
металлическая основа

GS-M364

IP20 

светильник встраиваемый, неповоротный
кол-во штук в ящике: 50



Арт.	Лампа	Патрон	Мощность	Напряжение	Длина, L мм	Глубина, Н мм	Встр. размер, Ф мм
GS-M364	MR16	G5.3	50W	12V	80	25	54



золото
серебро
черный



GS-M369

IP20

светильник встраиваемый, неповоротный
кол-во штук в ящике: 50



Арт.	Лампа	Патрон	Мощность	Напряжение	Длина, L мм	Глубина, H мм	Встр.размер, Ф мм
GS-M369	MR16	G5.3	50W	12V	80	25	54



золото серебро черный



GS-M392

IP20

светильник встраиваемый, неповоротный
кол-во штук в ящике: 50



Арт.	Лампа	Патрон	Мощность	Напряжение	Длина, L мм	Глубина, H мм	Встр.размер, Ф мм
GS-M392	MR16	G5.3	50W	12V	80	25	54



золото серебро черный



GS-M393

IP20

светильник встраиваемый, неповоротный
кол-во штук в ящике: 50



Арт.	Лампа	Патрон	Мощность	Напряжение	Длина, L мм	Глубина, H мм	Встр.размер, Ф мм
GS-M393	MR16	G5.3	50W	12V	80	25	54



золото серебро черный



GS-M394

IP20

светильник встраиваемый, неповоротный
кол-во штук в ящике: 50



Арт.	Лампа	Патрон	Мощность	Напряжение	Длина, L мм	Глубина, H мм	Встр.размер, Ф мм
GS-M394	MR16	G5.3	50W	12V	80	25	54



золото серебро черный



Коллекция светильников с отражателем применяется в дизайне общественных интерьеров, офисов, ресторанов, подсобных помещений и т.д. Конструкция отличается крупным размером, применением как энергосберегающих, так и металлогалогенных ламп. Регулировка положения отражателя или глубины расположения лампы позволяет менять яркость и направление светового луча.



AL109/110/111



⊕ ⊖ IP20

светильник встраиваемый с отражателем,
под металлогалогенную лампу
кол-во штук в ящике: 18/12/24

Арт.	Лампа	Патрон	Мощность	Напряжение	Длина, L мм	Глубина, H мм	Встр. размер, Ф мм
AL109	MHB	G12	150W	220V	165	190	-
AL110	MHB	G12	150W	220V	193	185	-
AL111	MHB	G12	150W	220V	140	155	-



Detail



SPO25



⊕ ⊖ IP20

светильник встраиваемый с отражателем
для эксплуатации с ЭПРА, под металлогалогенную лампу
кол-во штук в ящике: 12/20

Лампа	Патрон	Мощность	Напряжение	Длина, L мм	Глубина, H мм	Встр. размер, Ф мм
MHB	E7x	150W	220V	230	145	75



Detail 1/20



AL5301



⊕ ⊖ IP20

светильник встраиваемый с отражателем,
с люминесцентными лампами
кол-во штук в ящике: 8

Лампа	Патрон	Мощность	Напряжение	Длина, L мм	Глубина, H мм	Встр. размер, Ф мм
EST3	G24	2*15W	220V	205	155	55



Detail



DL39



светильник встраиваемый с отражателем без лампы,
под энергосберегающую лампу
кол-во штук в ящике: 10

Лампа	Патрон	Мощность	Напряже- ние	Длина, L мм	Глубина, H мм	Встр.размер, Ф мм
E88	E27	2*20W	220V	230	112	67



белый серый



AL114/AL115/AL116



светильник встраиваемый с отражателем,
под энергосберегающую лампу
кол-во штук в ящике: 40/18

Арт.	Лампа	Патрон	Мощность	Напряже- ние	Длина, L мм	Глубина, H мм	Встр.размер, Ф мм
AL114	E88	E27	15	220V	160	130	130
AL115	E88	E27	20	220V	200	154	154
AL116	E88	E27	25	220V	230	180	180



белый серый



AL8037



светильник встраиваемый с отражателем,
под энергосберегающую лампу
кол-во штук в ящике: 20

Лампа	Патрон	Мощность	Напряже- ние	Длина, L мм	Глубина, H мм	Встр.размер, Ф мм
E88	E27	11W	220V	120	115	100



белый серый



AL8050



светильник встраиваемый с отражателем,
под энергосберегающую лампу
кол-во штук в ящике: 50

Лампа	Патрон	Мощность	Напряже- ние	Длина, L мм	Глубина, H мм	Встр.размер, Ф мм
E88	E14	5W	220V	86	125	75



белый серый

ДОСТОИНСТВА

- используется с резистивными и индуктивными диммерами
- плавный пуск
- защита от перегрузок
- защита от перегрева
- защита от короткого замыкания
- 20 метров без потери мощности! (*Расстояние в цепи между трансформатором и светильником может составлять от 0,2м до 20м)
- возможность использования нескольких ламп в параллельной цепи.

ПРИМЕНЕНИЕ

Электронный понижающий трансформатор для галогенных ламп накаливания переменного напряжения DC 12V

Входящее напряжение: 220V 50/60Hz

Выходящее напряжение: 11,6V

Мощность: 60W, 105W, 150W, 200W, 250W

TRA 54
ТРАНСФОРМАТОР
с защитой



новинка

ДОСТОИНСТВА

- новый дизайн
- плавный пуск
- корпус выполнен из поликарбоната - пластика повышенной прочности
- дополнительные отверстия для вентиляции
- возможность использования нескольких ламп в параллельной цепи.

ПРИМЕНЕНИЕ

Электронный понижающий трансформатор для галогенных ламп накаливания переменного напряжения DC 12V

Входящее напряжение: 230V 50Hz

Выходящее напряжение: 12V

Мощность: 50W, 60W, 105W, 150W, 200W, 250W

TRA 110
ТРАНСФОРМАТОР



хит продаж

ДОСТОИНСТВА

- небольшие габариты и металлический корпус трансформатора Taschibra (Ташибра) со специальными креплениями позволяют разместить его практически в любом месте.
- для расчета мощности трансформаторов Taschibra суммируется мощность всех используемых галогенных ламп (в Вт) с 10% запасом.
- электронные трансформаторы Taschibra (Ташибра) имеют более компактные габаритные размеры, дешевле и значительно меньше весят, в сравнении с обмоточными (электромагнитными) трансформаторами.

ПРИМЕНЕНИЕ

Электронный понижающий трансформатор для галогенных ламп накаливания переменного напряжения DC 12V

Входящее напряжение: 230V 50Hz

Выходящее напряжение: 12V

Мощность: 50W, 60W, 105W, 150W, 200W, 250W

TRA 25
ТРАНСФОРМАТОР
TASCHIBRA



хит продаж

рекомендуется использовать с лампами Feron

ДОСТОИНСТВА

- плавный пуск
- защита от перегрузок
- защита от перегрева
- защита от короткого замыкания
- возможность использования нескольких ламп в параллельной цепи.

Корпус выполнен из пластика PBT (Полибутилентерефталат), что обеспечивает:

- высокую механическую прочность
- высокую температуру эксплуатации
- стабильные свойства во влажной среде
- превосходные диэлектрические характеристики
- отличную химическую стойкость
- искроустойчивость
- стойкость к воздействию атмосферных факторов

ПРИМЕНЕНИЕ

Электронный понижающий трансформатор для галогенных ламп накаливания переменного напряжения DC 12V \square
 Входящее напряжение: 220V 50/60Hz
 Выходящее напряжение: 12V
 Температура окружающей среды: max 40°C
 Мощность: 60W, 105W



TRA 37
ТРАНСФОРМАТОР
с защитой

жебоду шпх

ДОСТОИНСТВА

- повышенная механическая прочность
- повышенная жесткость, износостойкость

ПРИМЕНЕНИЕ

Электронный пускорегулирующий для люминесцентных ламп накаливания переменного напряжения DC 12V \square
 Тип ламп: T8 Режим пуска: быстрый
 Корпус: пластик ABC
 Входящее напряжение: 230V 50Hz
 Температура окружающей среды: max 40°C
 Рабочая температура: max 70°C
 Мощность: 2x18W, 2x30W, 2x36W



EB52
АППАРАТ
ПУСКОРЕГУЛИРУЮЩИЙ

жебоду шпх

ДОСТОИНСТВА

- защита от скачков напряжения
- повышенная механическая прочность
- повышенная жесткость, износостойкость
- увеличивает срок службы ламп

ПРИМЕНЕНИЕ

Блок защиты для галогенных ламп переменного напряжения DC 12V \square
 Корпус: пластик
 Мощность: 150W, 300W, 500W, 1000W



PRO 1 1
БЛОК ЗАЩИТЫ

жебоду шпх

рекомендуется использовать с лампами Feron

НОВИНКИ

Feron

ДЕКОРАТИВНЫЕ СО СТЕКЛОМ

Встраиваемый светильник

CD4207

лампа: **MR16**

патрон: **G5.3**

мощность: **50W**

напряжение: **12V**

размеры: **85x46 мм**

встраиваемый размер: **55 мм**

цвета: **хром**



Встраиваемый светильник

CD4209

лампа: **MR16**

патрон: **G5.3**

мощность: **50W**

напряжение: **12V**

размеры: **88x39 мм**

встраиваемый размер: **53 мм**

цвета: **хром**



НОВИНКА

Встраиваемый светильник

DL204

лампа: **MR16**

патрон: **G5.3**

мощность: **50W**

напряжение: **12V**

размеры: **70x44 мм**

встраиваемый размер: **53 мм**

цвета: **алюминий,**

хром,

медь,

бронза,

золото



НОВИНКА

Встраиваемый светильник

DL205

лампа: **MR16**

патрон: **G5.3**

мощность: **50W**

напряжение: **12V**

размеры: **70x44 мм**

встраиваемый размер: **53 мм**

цвета: **алюминий,**

хром,

золото



НОВИНКА

Встраиваемый светильник

DL206

лампа: **MR16**

патрон: **G5.3**

мощность: **50W**

напряжение: **12V**

размеры: **70x44 мм**

встраиваемый размер: **53 мм**

цвета: **хром,**

золото



НОВИНКА

Встраиваемый светильник

DL207Sлампа: **MR16**патрон: **G5.3**мощность: **50W**напряжение: **12V**размеры: **71x45 мм**встраиваемый размер: **53 мм**цвета: **алюминий,
хром**

НОВИНКА

Встраиваемый светильник

DL208Sлампа: **MR16**патрон: **G5.3**мощность: **50W**напряжение: **12V**размеры: **70x39 мм**встраиваемый размер: **53 мм**цвета: **алюминий,
хром**

НОВИНКА

Встраиваемый светильник

DL209Sлампа: **MR16**патрон: **G5.3**мощность: **50W**напряжение: **12V**размеры: **75x34 мм**встраиваемый размер: **53 мм**цвета: **алюминий,
бронза,
хром,
золото,
медь**

НОВИНКА

Встраиваемый светильник

DL207

лампа: **MR16**

патрон: **G5.3**

мощность: **50W**

напряжение: **12V**

размеры: **85x37 мм**

встраиваемый размер: **56 мм**

цвета: **алюминий,
хром**



НОВИНКА

Встраиваемый светильник

DL208

лампа: **MR16**

патрон: **G5.3**


мощность: **50W**

напряжение: **12V**

размеры: **85x39 мм**

встраиваемый размер: **56 мм**

цвета: **алюминий,
хром**



НОВИНКА

Встраиваемый светильник

DL209

лампа: **MR16**

патрон: **G5.3**


мощность: **50W**

напряжение: **12V**

размеры: **90x37 мм**

встраиваемый размер: **56 мм**

цвета: **алюминий,
хром**



ИСТОЧНИКИ СВЕТА

ELC73 T2.....9	ELT64 T5 8U.....6	EST6.....13	HID4.....20
ELC76 T2.....9	ERS-9 T2.....12	EST13 T4.....15	HID8.....20
ELC80 T2.....9	ERS-25 T3.....12	EST14 T5.....15	INC12.....21
ELC82 T2.....9	ERU-25 T4.....12	FLU1 T8.....15	INC14 R39.....21
ELR60 R50 T2.....10	ESB7 3U T4.....6	FLU2 T9.....14	JCD9.....19
ELR61 R63 T3.....10	ESB15 T2.....9	FLU10 T5/T8.....15	JCD9 CRM.....19
ELS39 R39 T2.....10	ESB28 6U T2.....5	HB1.....19	JC-M-02.....18
ELS64.....6	ESB53 T2.....13	HB2 JC.....18	JDDGU10.....17
ELSB0 R80 T3.....10	ESB71 4U T3.....6	HB3 MR11.....16	PAR38.....17
ELSM518-COLOR.....8	ESB183 T3.....7	HB4 MR16.....16	
ELSM52A T2.....13	ESB920 MR16.....11	HB6 JCD.....18	
ELSM52 T2.....13	ESB925 MR11.....11	HB7 JCDR11.....16	
ELT16 3U T2.....5	ESB926 MR16.....11	HB8 JCDR.....16	
ELT17 4U T2.....5	ESF-35(W/M) T3.....7	HB9 JDR.....17	
ELT18 6U T2.....5	ESF37 T2.....7	HB10 MRG.....17	
ELT19 T2.....8	EST1 1U T4 2P.....14	HID1.....20	
ELT29 T2.....8	EST3 2U T4 2P.....14	HID2.....20	

СВЕТИЛЬНИКИ ВСТРАИВАЕМЫЕ

020.....32	2767.....27	AL8037.....45	DL2010S.....32
020T.....32	2769.....32	AL8050.....45	DL2012.....39
098.....33	2770.....32	BS821.....25	DLT023E.....42
098-S.....33	3729.....27	DL2.....24	DLT024E.....42
098T.....33	3758.....28	DL3.....25	DLT034.....41
098T-S.....33	3781.....29	DL3A.....25	DLT035.....41
108.....33	3796.....29	DL4.....26	DLT046.....42
108T.....33	4719.....28	DL7.....31	DLT061.....42
125.....33	4720.....29	DL8.....31	DLT062.....42
125T.....33	A012.....26	DL9.....31	DLT065.....42
156.....34	A012N.....26	DL10.....31	FT9212.....32
156T.....34	A014.....26	DL11.....31	GS-M364.....42
301.....34	A61.....36	DL12.....31	GS-M369.....43
301T.....34	A70.....37	DL13.....30	GS-M392.....43
305.....34	A219.....37	DL39.....45	GS-M393.....43
305T.....34	A246.....37	DL48M/49M.....28	GS-M394.....43
703.....34	AL109.....44	DL110.....30	NL08.....41
735.....34	AL110.....44	DL110-A.....30	NL09.....41
736.....34	AL111.....44	DL245.....40	NL10.....41
1713.....27	AL114.....45	DL246.....40	NL11.....41
1714.....27	AL115.....45	DL247.....40	SPO25.....44
1715.....27	AL116.....45	DL248.....40	XM2708A.....25
1720.....35	AL1004.....37	DL249.....41	
1723.....35	AL1005.....38	DL250.....41	
1724.....35	AL1006.....38	DL307.....30	
1726.....35	AL1007.....39	DL308.....31	
1727.....36	AL1013.....40	DL1009.....39	
1728.....36	AL1014.....40	DL1010S.....32	
1729.....36	AL2001.....38	DL1011.....39	
1730.....36	AL2002.....38	DL1012.....39	
1731.....36	AL2004.....37	DL1014.....40	
1751/DL101.....24	AL2005.....38	DL2001.....38	
1787.....29	AL2006.....38	DL2002.....38	
1788.....29	AL2007.....39	DL2005.....38	
2712.....28	AL2013.....40	DL2008.....39	
2754.....24	AL2014.....40	DL2008S.....39	
	AL5301.....44	DL2009.....39	

ДЕКОРАТИВНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

DM105.....53	LD103.....53	LD177.....53	NEO9.....47
DM111.....53	LD105.....53	LD181.....53	NEO104.....46
DM112.....53	LD106.....53	LD182.....53	NEO105.....46
JD-LED-10M 2W.....46	LD107.....53	LD183.....53	NEO106.....46
LB003.....53	LD114.....53	LED-F3W.....46	NEO108.....46
LB004.....53	LD117.....53	LED-F4W.....46	NEO131.....47
LB005.....53	LD120.....47	LED-F5W.....46	NEO132.....47
LB006.....53	LD121.....47	LED-R2W.....46	NEO133.....47
LB007.....53	LD122.....47	LS603.....48	NEO264.....47
LB009.....53	LD123.....53	LS604.....48	NEO284.....47
LB102.....53	LD124.....53	LS606.....49	NEO432.....47
LD10.....53	LD126.....47	LS607.....49	NEO069614CLCB
LD15.....53	LD127.....47, 53	LS609.....50	(NEO106).....47
LD20.....53	LD129.....47	LS610.....50	NEO531013CLCB
LD25.....53	LD130.....47	LS611.....50	(NEO105).....47
LD30.....53	LD134.....53	LS704.....51	
LD101.....53	LD137.....53	LS707.....51	
LD102.....53	LD174.....53	NEO4V1013CLCB (NEO104).....47	

ИНТЕРЬЕРНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

1436.....60	CAB157.....67	MB1599.....62	ML9.....59
5741.....54	CAB166.....67	MB1600.....62	ML10.....61
5743.....54	CAB201.....67	MB1604.....62	ML13.....58
CAB18.....64	DL131.....61	MB7112.....54	ML14.....60
CAB28.....64	DL8201.....54	MB7133.....54	ML15.....58
CAB3/TL3011.....65	FN1002.....55	MB7137.....54	ML16.....58
CAB4S/TL3013-S.....66	FN1003.....55	MB7158.....54	ML19.....58
CAB4/TL3015.....66	FN1004.....55	MB7169.....54	MT6068.....55
CAB5S/TL3017S.....66	FN1101.....55	MD-1015.....54	MT6070.....55
CAB5/TL3017.....66	FN1102.....55	MD-8180.....54	TL1001.....54
CAB19.....64	FN1103.....55	MD-9127B.....54	TL2201.....61
CAB27/TL3018.....65	FN1104.....55	ML2.....60	TR1301.....63
CAB28A/TL2001.....64	FN1105.....55	ML3.....59	TR1304.....63
CAB31/TL3016.....65	FN1135.....55	ML4.....60	TR1305.....63
CAB35/TL3020.....65	FN1138.....55	ML5.....61	TR1306.....63
CAB36/TL2016.....67	FN1172.....55	ML7.....59	
CAB154.....67	FN1173.....55	ML8.....59	

СВЕТИЛЬНИКИ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

1101 (HPO11-100-01)/1301.....78	GL2302S.....74	LL135.....75
1102 (HPO11-100-02)/1302.....78	GL2303.....74	LL136.....75
1107 (HPO11-100-03)/1307.....78	GL2401.....74	LL137.....76
1108 (HPO11-100-04)/1308.....78	GL2402.....74	LL138.....76
1201/1401 1207/1407.....78	GL2501/2505.....74	LL140.....75
1202/1402.....78	GL2602/2702.....74	LL141.....76
AL112.....72	GL2637.....74	LL142.....77
AL113.....72	GL2644.....74	LL143.....77
AL121.....72	HL31.....73	LL144.....77
AL122.....72	HL37.....73	LL145.....76
AL123.....72	HL38.....73	LL146.....77
AL124.....72	LL117.....76	LL147.....77
AL9101.....73	LL118.....76	LL149.....75
AL9105.....73	LL119.....75	LL150.....75
EL5.....68	LL120.....76	SPO3.....72
EL11.....69	LL121.....77	SPO7.....72
EL12.....68	LL122.....76	SP010.....72
EL13.....69	LL123.....75	SP011.....72
EL14.....68	LL124.....75	SP026.....73
EL15.....69	LL125.....75	SP70.....73
EL16.....68	LL126.....76	TH2293.....71
EL17.....69	LL127.....77	TH2294.....71
EL18.....68	LL128.....77	TH2295.....71
EL19.....69	LL129.....76	TL5.....71
EL20.....70	LL130.....75	TL6.....71
EL21.....70	LL131.....76	TL22.....70
EL22.....70	LL132.....77	WL15.....71
EL50.....70	LL133.....77	
GL2301S.....74	LL134.....75	

2003S/2003M.....82	70033M.....82	PL103.....84	PL 237.....86
2137M.....82	71372M.....82	PL106.....84	PL 238.....86
2137S.....82	CD707.....88	PL107.....84	PL 239.....86
3732.....91	CD 712.....88	PL108.....84	PL 240.....86
3733.....91	CD 717.....88	PL109.....84	PL 241.....86
3734.....91	CD721.....88	PL112.....85	PL 300.....86
3735.....91	CD881.....88	PL113.....85	PL 303.....87
3736.....91	DH022.....92	PL114.....85	PL 363.....86
4003S.....82	DH027.....92	PL115.....85	PL 500.....86
4101/4201.....79	E 30.....89	PL116.....85	PL 503.....88
4102/4202.....79	E 31.....90	PL117.....85	PL701S.....86
4103/4203.....79	E 32.....89	PL118.....85	SL 2001.....87
4104/4204.....79	E 34.....89	PL119.....85	SL 2015.....87
4105/4205.....79	E 35.....89	PL120.....85	SL 2016.....87
4137S.....82	E 36.....89	PL121.....84	SL 2036.....88
4210.....79	E 37.....90	PL122.....84	SL 2037.....88
6003QS/6003QM.....82	E 38.....89	PL124.....84	SL2122A.....87
6101/6201.....80	E 39.....90	PL126.....84	SL 3051.....88
6102/6202.....80	E 40.....90	PL130.....84	SP1401.....91
6103/6203.....80	E 41.....90	PL131.....84	SP1501.....92
6104/6204.....80	E 42.....90	PL134.....84	SP1802.....92
6105/6205.....80	E 43.....90	PL145.....83	SP1803.....92
6137M.....82	E 44.....90	PL148.....83	SP2103.....91
6137S.....82	E 45.....90	PL150.....85	SP2203.....91
8003QS/8003QM.....82	E 46.....88	PL151.....85	SP2501.....92
8101.....81	E47.....88	PL155.....85	SP2601.....92
8102.....81	E97-A.....87	PL157.....85	S566.....89
8103.....81	E 5203.....90	PL158.....85	ST 220.....87
8104.....81	FL 005.....88	PL160.....85	ST701S.....87
8105.....81	FL 006.....88	PL161.....85	WL4102.....92
8110.....81	GL 92.....86	PL164.....85	WSL1004S.....87
8111.....81	GL 98A.....86	PL165.....85	WSL1004H.....87
8137M.....82	K 5220.....88	PL170.....84	
8137S.....82	PL14S.....83	PL176.....84	
9003QS/9003QM.....82	PL15S.....83	PL177.....84	
9137M.....82	PL17S.....83	PL178.....84	
9137S.....82	PL18M.....83	PL233N.....86	
70032M.....82	PL19M.....83	PL 235.....86	
70032M/70033M.....82	PL102.....84	PL 236.....86	

ЭЛЕКТРОНИКА, КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

007D.....95	LH32/34.....104	TM23 (61926).....100
A-138C.....94	LH39/40/41.....104	TM25.....100
D-238.....94	MC2.....105	TM31 (61924).....100
D-298.....95	MC3A.....105	TM32 (61923).....100
E-218.....95	MC5.....105	TM50.....100
E-258.....95	MC6.....105	TM51.....100
E-348.....95	MC12.....105	TM55.....105
E-348-2.....95	PRO11.....101	TRA1/TRA2/TRA3.....103
EB16.....101	QH-915.....95	TRA12.....103
EB51S.....101	SEN1.....96	TRA15/TRA16/TRA17.....103
EB52.....101	SEN1A.....96	TRA18/TRA23.....102
EB53.....101	SEN2.....96	TRA25.....102
F-108U-E.....94	SEN4.....97	TRA37.....102
F-128E.....94	SEN5.....97	TRA54.....103
GB70/GB150.....101	SEN8.....97	TRA110.....102
H2-138C.....94	SEN10.....98	TRA203.....103
H-108-E.....94	SEN11.....98	W628.....95
H-118B.....94	SEN14.....98	W636.....95
H-138C-2.....94	SEN15.....98	
H-138C-R.....94	SEN20.....97	
H-138E.....94	SEN24.....98	
H-180-E.....95	SEN25.....99	
I-138C.....95	SEN26.....99	
KF-HK-1.....105	SEN27.....99	
LC10.....105	SEN86.....96	
LH01.....104	T-168.....94	
LH11.....104	TM21.....100	
LH22.....104	TM22 (61925).....100	
LH29.....104		























 W	Мощность, Вт		Тип цоколя/патрона: G12
 W	Мощность в аналоге лампы накаливания, Вт		Тип цоколя/патрона: E14/E27
 H	Габаритный размер: высота, мм		Тип цоколя/патрона: G23/G24
 Ø	Габаритный размер: диаметр, мм		Тип цоколя/патрона: G100
 d	Диаметр колбы		Тип цоколя/патрона: G5/G13
 Lm	Световой поток, Lm		Тип цоколя/патрона: G9
 mA	Сила тока, mA		Тип цоколя/патрона: GX53
 2700K	Цветовая температура 2700K		Тип цоколя/патрона: R7S
 4000K	Цветовая температура 4000K		Тип цоколя/патрона: G4/G5.3
 6400K	Цветовая температура 6400K		Кол-во штук в упаковке
	Цвет свечения		Цвет колбы

ТАБЛИЦА СТЕПЕНЕЙ ЗАЩИТЫ IP

Твердые тела

0	Отсутствие защиты
1	Защита от крупных инородных тел
2	Защита от инородных тел среднего размера
3	Защита от инородных тел небольшого размера
4	Защита от гранулообразных инородных тел
5	Защита от оседающей пыли
6	Защита от проникновения пыли

Вода

Отсутствие защиты от влаги	0
Защита от капель	1
Защита от капель	2
Защита от брызг	3
Защита от брызг	4
Защита от струи	5
Защита от затопления	6