



СЕРИЯ

lillium natural



natural



СЕРИЯ



55001

ВЫКЛ. 1 КЛАВ.

Напряжение 250 V
Сила тока 10 A
Степень защиты IP 20



55021

ВЫКЛ. 1 КЛАВ. С ПОДСВ.

Напряжение 250 V
Сила тока 10 A
Степень защиты IP 20



55003

ВЫКЛ. 2 КЛАВ.

Напряжение 250 V
Сила тока 10 A
Степень защиты IP 20



55023

ВЫКЛ. 2 КЛАВ. С ПОДСВ.

Напряжение 250 V
Сила тока 10 A
Степень защиты IP 20



55004

КНОПКА ДЛЯ ТАЙМЕРА


Напряжение 250 V
Сила тока 10 A
Степень защиты IP 20



55024

КНОПКА ДЛЯ ТАЙМЕРА С ПОДСВ.

Напряжение 250 V
Сила тока 10 A
Степень защиты IP 20



55050

КНОПКА ЗВОНКА

Напряжение 250 V
Сила тока 10 A
Степень защиты IP 20



55085

КНОПКА ЗВОНКА С ПОДСВ.

Напряжение 12 V
Степень защиты IP 20



55010

**КНОПКА ЗВОНКА
С ВКЛАДЫШЕМ**

Напряжение 250 V
Сила тока 10 A
Степень защиты IP 20



55030

**КНОПКА ЗВОНКА
С ВКЛАДЫШЕМ И ПОДСВ.**

Напряжение 12 V
Степень защиты IP 20



55070

КНОПКА ЗВОНКА С ПОДСВ.

Напряжение 220 V
Степень защиты IP 20



55005

ВЫКЛ. 1 КЛАВ. ПРОХ.

Напряжение 250 V
Сила тока 10 A
Степень защиты IP 20



55025

ВЫКЛ. ПРОХОДН. С ПОДСВ.

Напряжение 250 V
Сила тока 10 A
Степень защиты IP 20



55020

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПРОХ.

Напряжение 250 V
Сила тока 10 A
Степень защиты IP 20



55040

**ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПРОХ.
С ПОДСВ.**

Напряжение 250 V
Сила тока 10 A
Степень защиты IP 20




55096

**КНОПКА ДЛЯ АВТОМАТ.
ОТКРЫВАНИЯ ДВЕРИ**

Напряжение 250 V
Сила тока 10 A
Степень защиты IP 20

СЕРИЯ *lillium* natural СЕРИЯ *lillium* natural СЕРИЯ *lillium* natural СЕРИЯ *lillium* natural



55026

ВЫКЛ. 2 КЛАВ. ПРОХ.
Напряжение 250 V
Сила тока 10 A
Степень защиты IP 20




70071

**ВЫКЛ. ОДНОФАЗНЫЙ
(СИЛОВОЙ)**
Напряжение 250 V
Сила тока 16 A
Степень защиты IP 20



55091

**ВЫКЛ. 3 КЛАВ. 1 ВХОД
3 ВЫХОДА**
Напряжение 250 V
Сила тока 10 A
Степень защиты IP 20




55092

**ВЫКЛ. 3 КЛАВ. 3 ВХОДА
3 ВЫХОДА**
Напряжение 250 V
Сила тока 10 A
Степень защиты IP 20



55094

**ВЫКЛ. 1 КЛАВ. 1 ВХОД
3 ВЫХОДА**
Напряжение 250 V
Сила тока 10 A
Степень защиты IP 20



55095

**ВЫКЛ. 1 КЛАВ. 3 ВХОДА
3 ВЫХОДА**
Напряжение 250 V
Сила тока 10 A
Степень защиты IP 20



55041

**КНОПКА УПРАВЛ.
ЖАЛЮЗИ**
Напряжение 250 V
Сила тока 10 A
Степень защиты IP 20



55011

ДИММЕР

Макс. мощность 600 W
Мин. мощность 60 W
Сила тока 4 А
Степень защиты IP 20



55031

ДИММЕР С СЕТ.ФИЛЬТРОМ

Макс. мощность 600 W
Мин. мощность 60 W
Сила тока 4 А
Степень защиты IP 20



55093

ДИММЕР

Макс. мощность 1000 W
Мин. мощность 60 W
Сила тока 5 А
Степень защиты IP 20



55045

ДИММЕР С ДИСТ. УПРАВЛ.

Макс. мощность 400 W
Мин. мощность 60 W
Сила тока 4 А
Степень защиты IP 20



55028

РОЗЕТКА С ЗАЗЕМЛЕНИЕМ

Напряжение 250 V
Сила тока 16 А
Степень защиты IP 20



55058

**РОЗЕТКА С ЗАЗЕМЛЕНИЕМ
С ЗАЩ. ДЛЯ ДЕТЕЙ**

Напряжение 250 V
Сила тока 16 А
Степень защиты IP 40



55022

РОЗЕТКА БЕЗ ЗАЗЕМЛЕНИЯ

Напряжение 250 V
Сила тока 16 А
Степень защиты IP 20



55052

**РОЗЕТКА БЕЗ ЗАЗЕМЛЕНИЯ
С ЗАЩ. ДЛЯ ДЕТЕЙ**

Напряжение 250 V
Сила тока 16 А
Степень защиты IP 40



55019

РОЗЕТКА UPS

Напряжение 250 V
Сила тока 16 А
Степень защиты IP 20



55053

**РОЗЕТКА БЕЗ ЗАЗЕМЛЕНИЯ
С ЗАЩ. ДЛЯ ДЕТЕЙ UPS**

Напряжение 250 V
Сила тока 16 А
Степень защиты IP 40

СЕРИЯ *lillium* natural СЕРИЯ *lillium* natural СЕРИЯ *lillium* natural СЕРИЯ *lillium* natural



55029
РОЗЕТКА С КРЫШКОЙ И ЗАЗЕМЛЕНИЕМ
 Напряжение 250 V
 Сила тока 16 A
 Степень защиты IP 20



55016
РОЗЕТКА С КРЫШКОЙ UPS
 Напряжение 250 V
 Сила тока 16 A
 Степень защиты IP 20



55082
РОЗЕТКА 2-Я С ЗАЗЕМЛЕНИЕМ
 Напряжение 250 V
 Сила тока 16 A
 Степень защиты IP 20



55017
РОЗЕТКА 2-Я БЕЗ ЗАЗЕМЛЕНИЯ
 Напряжение 250 V
 Сила тока 16 A
 Степень защиты IP 20



55018
РОЗЕТКА UPS 2-Я БЕЗ ЗАЗЕМЛЕНИЯ
 Напряжение 250 V
 Сила тока 16 A
 Степень защиты IP 20



55007
РОЗЕТКА TV ПРОХОДНАЯ (FEMALE) 12dB
 Степень защиты IP 20



55027
РОЗЕТКА TV КОНЦЕВАЯ (FEMALE) 5 dB
 Степень защиты IP 20



55043
РОЗЕТКА TV ПРОХОДНАЯ (MALE) 12 dB Степень защиты IP 20

55044
РОЗЕТКА TV КОНЦЕВАЯ (MALE) 5 dB Степень защиты IP 20



55060
РОЗЕТКА TV И РАДИО
ПРОХОДНАЯ 7 dB
 Степень защиты IP 20



55065
РОЗЕТКА TV И РАДИО
КОНЦЕВАЯ 2 dB
 Степень защиты IP 20



55067
РОЗЕТКА TV
САТЕЛ. ПРОХ. 5 dB
 Степень защиты IP 20



55066
РОЗЕТКА TV
САТЕЛ. НЕПРОХ. 2 dB
 Степень защиты IP 20



55014
РОЗЕТКА TF ЕВРО
 Степень защиты IP 20



55034
РОЗЕТКА TF
ЕВРО ДВОЙНАЯ
 Степень защиты IP 20



55035
РОЗЕТКА КОМП.
САТ 5e+ГНЕЗДО
 Степень защиты IP 20



55036
РОЗЕТКА КОМП. +
КОМП. САТ 5e
 Степень защиты IP 20



55037
РОЗЕТКА КОМП.
САТ 5e+TF ЕВРО
 Степень защиты IP 20



55038
РОЗЕТКА ГНЕЗДО +
ГНЕЗДО
 Степень защиты IP 20

СЕРИЯ *lillium* natural СЕРИЯ *lillium* natural СЕРИЯ *lillium* natural СЕРИЯ *lillium* natural



55080
РОЗЕТКА HI-FI
 Степень защиты IP 20



55086
ЗВУКОРЕГУЛЯТОР (10 W)
 Степень защиты IP 20



55046
ЭКОН. ВЫКЛ. С ЗАДЕРЖ.
ОТКЛЮЧЕНИЯ
 Напряжение 250 V
 Степень защиты IP 20



55183
ЭКОН. ВЫКЛ. БЕЗ ЗАДЕРЖ.
ОТКЛЮЧЕНИЯ
 Напряжение 250 V
 Степень защиты IP 20

Экономические выключатели с задержкой и без задержки отключения не монтируются в 2-е и 3-е рамки и продается без реле.



55012
 2-Я РАМКА



55013
 3-Я РАМКА



55032
 2-Я ВЕРТИКАЛЬНАЯ
 РАМКА



55039
 4-Я РАМКА



55033
 3-Я ВЕРТИКАЛЬНАЯ
 РАМКА



55059
 5-Я РАМКА



55069
 6-Я РАМКА

lillium natural Star *lillium* natural S
lillium natural Star *lillium* natural Sta
lillium natural Star



СЕРЕБРЯННЫЙ



ОРЕХ



МЕТАЛЛИК



ДУБ



ШАМПАНСКОЕ



ЖЕЛТЫЙ



АНТРАЦИТ

LILLIUM NATURAL

Код №	Наименование	К-во шт/пакет	К-во шт/коробка	Вес брутто	М ³
***01	ВЫКЛ. 1 КЛАВ.	12	120	10.46	28.6x48.1x28.6
***21	ВЫКЛ. 1 КЛАВ. С ПОДСВ.	12	120	10.81	28.6x48.1x28.6
***02	РОЗЕТКА БЕЗ ЗАЗЕМЛЕНИЯ (КЕРАМИКА)	12	120	13.11	28.6x58.1x28.6
***22	РОЗЕТКА БЕЗ ЗАЗЕМЛЕНИЯ	12	120	10.88	28.6x48.1x28.6
***52	РОЗЕТКА БЕЗ ЗАЗЕМЛЕНИЯ С ЗАЩ. ДЛЯ ДЕТЕЙ	12	120	10.97	28.6x48.1x28.6
***53	РОЗЕТКА БЕЗ ЗАЗЕМЛЕНИЯ С ЗАЩ. ДЛЯ ДЕТЕЙ UPS	12	120	11.94	28.6x48.1x28.6
***03	ВЫКЛ. 2 КЛАВ.	12	120	10.98	28.6x48.1x28.6
***23	ВЫКЛ. 2 КЛАВ. С ПОДСВ.	12	120	11.24	28.6x48.1x28.6
***91	ВЫКЛ. 3 КЛАВ. 1 ВХОД 3 ВЫХОДА	12	120	11.65	28.6x48.1x28.6
***92	ВЫКЛ. 3 КЛАВ. 3 ВХОДА 3 ВЫХОДА	12	120	12.07	28.6x48.1x28.6
***94	ВЫКЛ. 1 КЛАВ. 1 ВХОД 3 ВЫХОДА	12	120	11.89	28.6x48.1x28.6
***95	ВЫКЛ. 1 КЛАВ. 3 ВХОДА 3 ВЫХОДА	12	120	12.37	28.6x48.1x28.6
***04	КНОПКА ДЛЯ ТАЙМЕРА	12	120	10.55	28.6x48.1x28.6
***24	КНОПКА ДЛЯ ТАЙМЕРА С ПОДСВЕТКОЙ	12	120	11.73	28.6x48.1x28.6
***05	ВЫКЛ. 1 КЛАВ. ПРОХ.	12	120	10.67	28.6x48.1x28.6
***25	ВЫКЛ. ПРОХОДН. С ПОДСВ.	12	120	11.03	28.6x48.1x28.6
***26	ВЫКЛ. 2 КЛАВ. ПРОХ.	12	120	13.29	28.6x48.1x28.6
***07	РОЗЕТКА TV ПРОХОДНАЯ (FEMALE) 12 dB	12	120	10.75	28.6x48.1x28.6
***27	РОЗЕТКА TV КОНЦЕВАЯ (FEMALE) 5 dB	12	120	10.51	28.6x48.1x28.6
***43	РОЗЕТКА TV ПРОХОДНАЯ (MALE) 12 dB	12	120	10.75	28.6x48.1x28.6
***44	РОЗЕТКА TV КОНЦЕВАЯ (MALE) 5 dB	12	120	10.51	28.6x48.1x28.6
***28	РОЗЕТКА С ЗАЗЕМЛЕНИЕМ	12	120	11.13	28.6x48.1x28.6
***58	РОЗЕТКА С ЗАЗЕМЛЕНИЕМ С ЗАЩ. ДЛЯ ДЕТЕЙ	12	120	11.82	28.6x48.1x28.6
***29	РОЗЕТКА С КРЫШКОЙ И ЗАЗЕМЛЕНИЕМ	12	120	12.39	34.5x48.5x32.5
***16	РОЗЕТКА С КРЫШКОЙ UPS	12	120	12.79	34.5x48.5x32.5
***11	ДИММЕР	10	100	10.65	32.5x42.5x56.5
***31	ДИММЕР С СЕТ.ФИ ЛЬТРОМ	10	100	17.59	32.5x42.5x56.5
***93	ДИММЕР (1000 W)	10	100	12.79	32.5x42.5x56.5
***45	ДИММЕР С ДИСТАНЦИОН. УПРАВЛ.	10	100	0.00	32.5x42.5x56.5
***14	РОЗЕТКА TF ЕВРО	12	120	10.15	28.6x48.1x28.6
***17	РОЗЕТКА 2-Я БЕЗ ЗАЗЕМЛЕНИЯ	12	120	10.90	33.5x48.5x31.5
***82	РОЗЕТКА 2-Я С ЗАЗЕМЛЕНИЕМ	12	120	12.04	34.5x48.5x32.5
***19	РОЗЕТКА UPS	12	120	12.43	28.6x48.1x28.6
***18	РОЗЕТКА 2-Я БЕЗ ЗАЗЕМЛЕНИЯ UPS	12	120	11.54	34.5x48.5x32.5
***35	РОЗЕТКА КОМП. САТ 5e+ГНЕЗДО	12	120	9.91	28.6x48.1x28.6
***36	РОЗЕТКА КОМП.+ КОМП. САТ 5e	12	120	10.45	28.6x48.1x28.6
***34	РОЗЕТКА TF ЕВРО ДВОЙНАЯ	12	120	9.97	28.6x48.1x28.6
***37	РОЗЕТКА КОМП. САТ 5e + TF ЕВРО	12	120	10.33	28.6x48.1x28.6
***38	РОЗЕТКА ГНЕЗДО+ГНЕЗДО	12	120	8.59	28.6x48.1x28.6
***41	КНОПКА УПРАВЛ. ЖАЛЮЗИ	12	120	11.18	28.6x48.1x28.6
***71	ВЫКЛ. ОДНОФАЗНЫЙ (СИЛОВОЙ) 16 А	12	120	11.36	28.6x48.1x28.6
***20	ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПРОХ.	12	120	11.04	28.6x48.1x28.6
***40	ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПРОХ. С ПОДСВ.	12	120	11.39	28.6x48.1x28.6
***10	КНОПКА ЗВОНКА С ВКЛАДЫШЕМ	12	120	10.74	28.6x48.1x28.6
***30	КНОПКА ЗВОНКА С ВКЛАДЫШЕМ И ПОДСВ. (12 V)	12	120	10.96	28.6x48.1x28.6
***50	КНОПКА ЗВОНКА	12	120	10.76	28.6x48.1x28.6
***70	КНОПКА ЗВОНКА С ПОДСВЕТКОЙ (220 V)	12	120	11.02	28.6x48.1x28.6
***85	КНОПКА ЗВОНКА С ПОДСВЕТКОЙ (12 V)	12	120	10.98	28.6x48.1x28.6
***96	КНОПКА ДЛЯ АВТОМАТ. ОТКРЫВАНИЯ ДВЕРИ	12	120	10.97	28.6x48.1x28.6
***60	РОЗЕТКА TV И РАДИО ПРОХ. 7 dB	12	120	14.53	28.6x48.1x28.6
***65	РОЗЕТКА TV И РАДИО КОНЦЕВАЯ 2 dB	12	120	14.71	28.6x48.1x28.6
***66	РОЗЕТКА TV САТЕЛ. НЕПРОХ. 2 dB	12	120	15.39	28.6x48.1x28.6
***67	РОЗЕТКА TV САТЕЛ. ПРОХ. 5 dB	12	120	15.63	28.6x48.1x28.6
***80	РОЗЕТКА HI-FI	12	120	10.09	28.6x48.1x28.6
***83	ЭКОН. ВЫКЛ. БЕЗ ЗАДЕРЖ. ОТКЛЮЧЕНИЯ	12	120	11.75	28.6x48.1x28.6
***86	ЗВУКОРЕГУЛЯТОР (10 W)	10	100	16.25	32.5x42.5x56.5
***46	ЭКОН. ВЫКЛ. С ЗАДЕРЖ. ОТКЛЮЧЕНИЯ	12	120	12.45	34.5x48.5x32.5
***12	2-Я РАМКА	25	250	6.74	28.0x49.5x39.5
***13	3-Я РАМКА	20	200	7.74	30.0x46.5x43.5
***39	4-Я РАМКА	25	250	13.78	35.0x41.0x60.5
***59	5-Я РАМКА	5	60	3.55	21.0x37.5x35.0
***69	6-Я РАМКА	5	60	4.00	44.0x45.5x14.5

При оформлении заказов вместо (***) напишите код из трех цифр выбранного цвета, указанного на схеме

Lilium Natural			
Код №	Наименование	Код №	Наименование
550	LILLIUM NATURAL БЕЛЫЙ	576	LILLIUM NATURAL STAR СЕРЕБРЯННЫЙ
552	LILLIUM NATURAL КРЕМОВЫЙ	578	LILLIUM NATURAL STAR АНТРАЦИТ
570	LILLIUM NATURAL STAR МЕТАЛ.	560	LILLIUM NATURAL ОРЕХ
572	LILLIUM NATURAL STAR ШАМПАНСКОЕ	562	LILLIUM NATURAL ДУБ
574	LILLIUM NATURAL STAR ЖЕЛТЫЙ		

LILLIUM NATURAL (С ЗАЖИМАМИ)					
Код №	Наименование	К-во шт/пакет	К-во шт/коробка	Вес брутто	М ³
***01	ВЫКЛ. 1 КЛАВ.	12	120	11.49	28.6x48.1x28.6
***03	ВЫКЛ. 2 КЛАВ.	12	120	11.81	28.6x48.1x28.6
***04	КНОПКА ДЛЯ ТАЙМЕРА	12	120	11.43	28.6x48.1x28.6
***05	ВЫКЛ. 1 КЛАВ. ПРОХ.	12	120	11.47	28.6x48.1x28.6
***10	КНОПКА ЗВОНКА С ВКЛАДЫШЕМ	12	120	11.47	28.6x48.1x28.6
***20	ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПРОХ.	12	120	11.74	28.6x48.1x28.6
***21	ВЫКЛ. 1 КЛАВ. С ПОДСВ.	12	120	11.56	28.6x48.1x28.6
***23	ВЫКЛ. 2 КЛАВ. С ПОДСВ.	12	120	11.97	28.6x48.1x28.6
***24	КНОПКА ДЛЯ ТАЙМЕРА С ПОДСВЕТКОЙ	12	120	11.76	28.6x48.1x28.6
***25	ВЫКЛ. ПРОХОДН. С ПОДСВ.	12	120	11.72	28.6x48.1x28.6
***30	КНОПКА ЗВОНКА С ВКЛАДЫШЕМ И ПОДСВ. (12 V)	12	120	11.51	28.6x48.1x28.6
***40	ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПРОХ. С ПОДСВ.	12	120	12.08	28.6x48.1x28.6
***41	КНОПКА УПРАВЛ. ЖАЛЮЗИ	12	120	11.95	28.6x48.1x28.6
***50	КНОПКА ЗВОНКА	12	120	11.52	28.6x48.1x28.6
***71	ВЫКЛ. ОДНОФАЗНЫЙ (СИЛОВОЙ) 16 А	12	120	11.72	28.6x48.1x28.6
***70	КНОПКА ЗВОНКА С ПОДСВЕТКОЙ (220 V)	12	120	12.41	28.6x48.1x28.6
***85	КНОПКА ЗВОНКА С ПОДСВЕТКОЙ (12 V)	12	120	11.60	28.6x48.1x28.6
***96	КНОПКА ДЛЯ АВТОМАТ. ОТКРЫВАНИЯ ДВЕРИ	12	120	11.43	28.6x48.1x28.6

При оформлении заказов вместо (***) напишите код из трех цифр выбранного цвета, указанного на схеме

Lilium Natural (С ЗАЖИМАМИ)			
Код №	Наименование	Код №	Наименование
551	LILLIUM NATURAL БЕЛЫЙ	577	LILLIUM NATURAL STAR СЕРЕБРЯННЫЙ
553	LILLIUM NATURAL КРЕМОВЫЙ	579	LILLIUM NATURAL STAR АНТРАЦИТ
571	LILLIUM NATURAL STAR МЕТАЛ.	561	LILLIUM NATURAL ОРЕХ
573	LILLIUM NATURAL STAR ШАМПАНСКОЕ	563	LILLIUM NATURAL ДУБ
575	LILLIUM NATURAL STAR ЖЕЛТЫЙ		