

Лампы для потолочных светильников



EB108008104

Светодиодная энергосберегающая лампа

Тип лампы Tablet

Мягкий теплый свет 2700K

3.7W SMD LED

Цоколь GX53

AC220-240V

75x27 mm

Время работы 50 000 часов

Гарантия 3 года

Аналог компактно-люминесцентной лампы 13W

Количество в упаковке 1/10/100



EB108008107

Светодиодная энергосберегающая лампа

Тип лампы Tablet

Мягкий теплый свет 2700K

7W SMD LED

Цоколь GX53

AC220-240V

75x29 mm

Время работы 50 000 часов

Гарантия 3 года

Аналог компактно-люминесцентной лампы 20W

Количество в упаковке 1/10/100



EB108008207

Светодиодная энергосберегающая лампа

Тип лампы Tablet

Мягкий нейтральный свет 4100K

7W SMD LED

Цоколь GX53

AC220-240V

75x29 mm

Время работы 50 000 часов

Гарантия 3 года

Аналог компактно-люминесцентной лампы 20W

Количество в упаковке 1/10/100



EB108008204

Светодиодная энергосберегающая лампа

Тип лампы Tablet

Мягкий нейтральный свет 4100K

3.7W SMD LED

Цоколь GX53

AC220-240V

75x27 mm

Время работы 50 000 часов

Гарантия 3 года

Аналог компактно-люминесцентной лампы 13W

Количество в упаковке 1/10/100



EB108008125

Светодиодная энергосберегающая лампа

Тип лампы Tablet Гарантия 3 года

Мягкий нейтральный свет 4100K

2.5W SMD LED

Цоколь GX53

75x27 mm

AC220-240V

Время работы 50 000 часов

Аналог компактно-люминесцентной лампы 9W

Количество в упаковке 1/10/100

Светодиодная энергосберегающая лампа

Тип лампы Tablet Гарантия 3 года

Мягкий нейтральный свет 4100K

2.5W SMD LED Цоколь GX53

75x27 mm AC220-240V

Время работы 50 000 часов

Аналог компактно-люминесцентной лампы 9W

Количество в упаковке 1/10/100



EB108008225

Светодиодная энергосберегающая лампа

Тип лампы Tablet Гарантия 3 года

Мягкий нейтральный свет 4100K

2.5W SMD LED Цоколь GX53

75x27 mm AC220-240V

Время работы 50 000 часов

Аналог компактно-люминесцентной лампы 9W

Количество в упаковке 1/10/100

Декоративные лампы



HA103201103

Светодиодная энергосберегающая лампа

Тип лампы свеча

Мягкий теплый свет 2700K

Радиатор из алюминиевого сплава

3W SMD LED

Цоколь E14

AC100-240V

102x35 mm

Время работы 30 000 часов

Гарантия 3 года

Аналог лампы накаливания 40W

Количество в упаковке 1/10/100



HA103201203

Светодиодная энергосберегающая лампа

Тип лампы свеча

Мягкий нейтральный свет 4100K

Радиатор из алюминиевого сплава

3W SMD LED

Цоколь E14

AC100-240V

102x35 mm

Время работы 30 000 часов

Гарантия 3 года

Аналог лампы накаливания 40W

Количество в упаковке 1/10/100



HA104201103

Светодиодная энергосберегающая лампа

Тип лампы свеча на ветру

Мягкий теплый свет 2700K

Радиатор из алюминиевого сплава

3W SMD LED

Цоколь E14

AC100-240V

140x35 mm

Время работы 30 000 часов

Гарантия 3 года

Аналог лампы накаливания 40W

Количество в упаковке 1/10/100



HA104201203

Светодиодная энергосберегающая лампа

Тип лампы свеча на ветру

Мягкий нейтральный свет 4100K

Радиатор из алюминиевого сплава

3W SMD LED

Цоколь E14

AC100-240V

140x35 mm

Время работы 30 000 часов

Гарантия 3 года

Аналог лампы накаливания 40W

Количество в упаковке 1/10/100

Декоративные лампы

Свечи с металлическим радиатором

Свечи с керамическим радиатором




EB103101105

Светодиодная энергосберегающая лампа
Тип лампы свеча
Мягкий теплый свет 2700K
Радиатор из алюминиевого сплава
5W SMD LED
Цоколь E14
AC100-240V
37x107 mm
Время работы 50 000 часов
Гарантия 3 года
Аналог лампы накаливания 60W
Количество в упаковке 1/10/100



EB103101205

Светодиодная энергосберегающая лампа
Тип лампы свеча
Мягкий нейтральный свет 4100K
Радиатор из алюминиевого сплава
5W SMD LED
Цоколь E14
AC100-240V
37x107 mm
Время работы 50 000 часов
Гарантия 3 года
Аналог лампы накаливания 60W
Количество в упаковке 1/10/100



EB103301103

Светодиодная энергосберегающая лампа
Тип лампы свеча
Мягкий теплый свет 2700K
Радиатор из керамики
3W SMD LED
Цоколь E14
AC100-240V
37x98 mm
Время работы 50 000 часов
Гарантия 3 года
Аналог лампы накаливания 40W
Количество в упаковке 1/10/100



EB103301203

Светодиодная энергосберегающая лампа
Тип лампы свеча
Мягкий нейтральный свет 4100K
Радиатор из керамики
3W SMD LED
Цоколь E14
AC100-240V
37x98 mm
Время работы 50 000 часов
Гарантия 3 года
Аналог лампы накаливания 40W
Количество в упаковке 1/10/100



EB103102105

Светодиодная энергосберегающая лампа
Тип лампы свеча
Мягкий теплый свет 2700K
Радиатор из алюминиевого сплава
5W SMD LED
Цоколь E27
AC100-240V
37x107 mm
Время работы 50 000 часов
Гарантия 3 года
Аналог лампы накаливания 60W
Количество в упаковке 1/10/100



EB103102205

Светодиодная энергосберегающая лампа
Тип лампы свеча
Мягкий нейтральный свет 4100K
Радиатор из алюминиевого сплава
5W SMD LED
Цоколь E27
AC100-240V
37x107 mm
Время работы 50 000 часов
Гарантия 3 года
Аналог лампы накаливания 60W
Количество в упаковке 1/10/100



EB104301103

Светодиодная энергосберегающая лампа
Тип лампы свеча на ветру
Мягкий теплый свет 2700K
Радиатор из керамики
3W SMD LED
Цоколь E14
AC100-240V
37x131 mm
Время работы 50 000 часов
Гарантия 3 года
Аналог лампы накаливания 40W
Количество в упаковке 1/10/100



EB104301203

Светодиодная энергосберегающая лампа
Тип лампы свеча на ветру
Мягкий нейтральный свет 4100K
Радиатор из керамики
3W SMD LED
Цоколь E14
AC100-240V
37x131 mm
Время работы 50 000 часов
Гарантия 3 года
Аналог лампы накаливания 40W
Количество в упаковке 1/10/100



EB103302103

Светодиодная энергосберегающая лампа
Тип лампы свеча
Мягкий теплый свет 2700K
Радиатор из керамики
3W SMD LED
Цоколь E27
AC100-240V
37x98 mm
Время работы 50 000 часов
Гарантия 3 года
Аналог лампы накаливания 40W
Количество в упаковке 1/10/100



EB103302203

Светодиодная энергосберегающая лампа
Тип лампы свеча на ветру
Мягкий нейтральный свет 4100K
Радиатор из керамики
3W SMD LED
Цоколь E27
AC100-240V
37x98 mm
Время работы 50 000 часов
Гарантия 3 года
Аналог лампы накаливания 40W
Количество в упаковке 1/10/100

Декоративные лампы

Шары с металлическим радиатором

Шары с керамическим радиатором



EB105101105
Светодиодная энергосберегающая лампа
Тип лампы шар
Мягкий теплый свет 2700K
Радиатор из алюминиевого сплава
5W SMD LED
Цоколь E14
AC100-240V
45x96 mm
Время работы 50 000 часов
Гарантия 3 года
Аналог лампы накаливания 60W
Количество в упаковке 1/10/100



EB105101205
Светодиодная энергосберегающая лампа
Тип лампы шар
Мягкий нейтральный свет 4100K
Радиатор из алюминиевого сплава
5W SMD LED
Цоколь E14
AC100-240V
45x96 mm
Время работы 50 000 часов
Гарантия 3 года
Аналог лампы накаливания 60W
Количество в упаковке 1/10/100



EB105301103
Светодиодная энергосберегающая лампа
Тип лампы шар
Мягкий теплый свет 2700K
Радиатор из керамики
3W SMD LED
Цоколь E14
AC100-240V
45x87 mm
Время работы 50 000 часов
Гарантия 3 года
Аналог лампы накаливания 40W
Количество в упаковке 1/10/100



EB105301203
Светодиодная энергосберегающая лампа
Тип лампы шар
Мягкий нейтральный свет 4100K
Радиатор из керамики
3W SMD LED
Цоколь E14
AC100-240V
45x87 mm
Время работы 50 000 часов
Гарантия 3 года
Аналог лампы накаливания 40W
Количество в упаковке 1/10/100



EB105102105
Светодиодная энергосберегающая лампа
Тип лампы шар
Мягкий теплый свет 2700K
Радиатор из алюминиевого сплава
5W SMD LED
Цоколь E27
AC100-240V
45x96 mm
Время работы 50 000 часов
Гарантия 3 года
Аналог лампы накаливания 60W
Количество в упаковке 1/10/100



EB105102205
Светодиодная энергосберегающая лампа
Тип лампы шар
Мягкий нейтральный свет 4100K
Радиатор из алюминиевого сплава
5W SMD LED
Цоколь E27
AC100-240V
45x96 mm
Время работы 50 000 часов
Гарантия 3 года
Аналог лампы накаливания 60W
Количество в упаковке 1/10/100



EB105302103
Светодиодная энергосберегающая лампа
Тип лампы шар
Мягкий теплый свет 2700K
Радиатор из керамики
3W SMD LED
Цоколь E27
AC100-240V
45x87 mm
Время работы 50 000 часов
Гарантия 3 года
Аналог лампы накаливания 40W
Количество в упаковке 1/10/100




EB105302203
Светодиодная энергосберегающая лампа
Тип лампы шар
Мягкий нейтральный свет 4100K
Радиатор из керамики
3W SMD LED
Цоколь E27
AC100-240V
45x87 mm
Время работы 50 000 часов
Гарантия 3 года
Аналог лампы накаливания 40W
Количество в упаковке 1/10/100

Мощные лампы



AD103005
Светодиодная энергосберегающая лампа
Тип лампы ЛОН
Мягкий теплый свет 2700K
Радиатор из алюминиевого сплава
7W SMD LED
Цоколь E27
AC85-265V
60x122 mm
Время работы 50 000 часов
Гарантия 3 года
Аналог лампы накаливания 75W
Количество в упаковке 1/50



AD103004
Светодиодная энергосберегающая лампа
Тип лампы ЛОН
Мягкий теплый свет 2700K
Радиатор из алюминиевого сплава
5W SMD LED
Цоколь E27
AC85-265V
60x122 mm
Время работы 50 000 часов
Гарантия 3 года
Аналог лампы накаливания 60W
Количество в упаковке 1/50



AD103006
Светодиодная энергосберегающая лампа
Тип лампы ЛОН
Мягкий теплый свет 2700K
Радиатор из алюминиевого сплава
9W SMD LED
Цоколь E27
AC85-265V
60x122 mm
Время работы 50 000 часов
Гарантия 3 года
Аналог лампы накаливания 100W
Количество в упаковке 1/50




AD103003
Светодиодная энергосберегающая лампа
Тип лампы ЛОН
Мягкий нейтральный свет 4100K
Радиатор из алюминиевого сплава
9W SMD LED
Цоколь E27
AC85-265V
60x122 mm
Время работы 50 000 часов
Гарантия 3 года
Аналог лампы накаливания 100W
Количество в упаковке 1/50



AD103001
Светодиодная энергосберегающая лампа
Тип лампы ЛОН
Мягкий нейтральный свет 4100K
Радиатор из алюминиевого сплава
5W SMD LED
Цоколь E27
AC85-265V
60x122 mm
Время работы 50 000 часов
Гарантия 3 года
Аналог лампы накаливания 60W
Количество в упаковке 1/50



AD103002
Светодиодная энергосберегающая лампа
Тип лампы ЛОН
Мягкий нейтральный свет 4100K
Радиатор из алюминиевого сплава
7W SMD LED
Цоколь E27
AC85-265V
60x122 mm
Время работы 50 000 часов
Гарантия 3 года
Аналог лампы накаливания 75W
Количество в упаковке 1/50



Мощные светодиодные лампы

Данные светодиодные лампы обладают уникальным соотношением мощности и светоотдачи, они отлично обеспечивают общую подсветку помещений. Мощные лампы идеально вольются в дизайн любой квартиры. Прекрасно подойдут для применения в светильниках, люстрах, используются в быту для создания комфортного освещения.

Софитные лампы



EB101005125
Светодиодная энергосберегающая лампа
Тип лампы софит
Мягкий теплый свет 2700K
2.5W SMD LED
Цоколь GU5.3
AC220-240V
50x48 mm
Время работы 30 000 часов
Гарантия 3 года
Аналог галогенной лампы 35W
Количество в упаковке 1/10/100



EB101005225
Светодиодная энергосберегающая лампа
Тип лампы софит
Мягкий нейтральный свет 4100K
2.5W SMD LED
Цоколь GU5.3
AC220-240V
50x48 mm
Время работы 30 000 часов
Гарантия 3 года
Аналог галогенной лампы 35W
Количество в упаковке 1/10/100



EB101006125
Светодиодная энергосберегающая лампа
Тип лампы софит
Мягкий теплый свет 2700K
2.5W SMD LED
Цоколь GU10
AC220-240V
50x57 mm
Время работы 30 000 часов
Гарантия 3 года
Аналог галогенной лампы 35W
Количество в упаковке 1/10/100



EB101006225
Светодиодная энергосберегающая лампа
Тип лампы софит
Мягкий нейтральный свет 4100K
2.5W SMD LED
Цоколь GU10
AC220-240V
50x57 mm
Время работы 30 000 часов
Гарантия 3 года
Аналог галогенной лампы 35W
Количество в упаковке 1/10/100

EB101005104
Светодиодная энергосберегающая лампа
Тип лампы софит
Мягкий теплый свет 2700K
4W SMD LED
Цоколь GU5.3
AC220-240V
50x52 mm
Время работы 50 000 часов
Гарантия 3 года
Аналог галогенной лампы 50W
Количество в упаковке 1/10/100



EB101005204
Светодиодная энергосберегающая лампа
Тип лампы софит
Мягкий нейтральный свет 4100K
4W SMD LED
Цоколь GU5.3
AC220-240V
50x52 mm
Время работы 50 000 часов
Гарантия 3 года
Аналог галогенной лампы 50W
Количество в упаковке 1/10/100



EB101006104
Светодиодная энергосберегающая лампа
Тип лампы софит
Мягкий теплый свет 2700K
4W SMD LED
Цоколь GU10
50x56 mm
AC220-240V
Время работы 50 000 часов
Гарантия 3 года
Аналог галогенной лампы 50W
Количество в упаковке 1/10/100



EB101006204
Светодиодная энергосберегающая лампа
Тип лампы софит
Мягкий нейтральный свет 4100K
4W SMD LED
Цоколь GU10
50x56 mm
AC220-240V
Время работы 50 000 часов
Гарантия 3 года
Аналог галогенной лампы 50W
Количество в упаковке 1/10/100



EB201005104
Светодиодная энергосберегающая лампа
Тип лампы софит
Мягкий теплый свет 2700K
4W SMD LED
Цоколь GU5.3
AC/DC 12V
50x52 mm
Время работы 50 000 часов
Гарантия 3 года
Аналог галогенной лампы 50W
Количество в упаковке 1/10/100



EB201005204
Светодиодная энергосберегающая лампа
Тип лампы софит
Мягкий нейтральный свет 4100K
4W SMD LED
Цоколь GU5.3
AC/DC 12V
50x52 mm
Время работы 50 000 часов
Гарантия 3 года
Аналог галогенной лампы 50W
Количество в упаковке 1/10/100



EB101001125
Светодиодная энергосберегающая лампа
Тип лампы зеркальная
Мягкий теплый свет 2700K
2.5W SMD LED
Цоколь E14
AC220-240V
50x75 mm
Время работы 30 000 часов
Гарантия 3 года
Аналог галогенной лампы 40W
Количество в упаковке 1/10/100



EB101001225
Светодиодная энергосберегающая лампа
Тип лампы зеркальная
Мягкий нейтральный свет 4100K
2.5W SMD LED
Цоколь E14
AC220-240V
50x75 mm
Время работы 30 000 часов
Гарантия 3 года
Аналог галогенной лампы 40W
Количество в упаковке 1/10/100

Зеркальные лампы



EB106001103
Светодиодная энергосберегающая лампа
Тип лампы зеркальная
Мягкий теплый свет 2700K
Радиатор из алюминиевого сплава
3W SMD LED
Цоколь E14
AC220-240V
39x64 mm
Время работы 50 000 часов
Гарантия 3 года
Аналог лампы накаливания 40W
Количество в упаковке 1/10/100



EB106102105
Светодиодная энергосберегающая лампа
Тип лампы зеркальная
Мягкий теплый свет 2700K
Радиатор из алюминиевого сплава
5W SMD LED
Цоколь E27
AC220-240V
63x102 mm
Время работы 50 000 часов
Гарантия 3 года
Аналог лампы накаливания 60W
Количество в упаковке 1/10/100



EB106101105
Светодиодная энергосберегающая лампа
Тип лампы зеркальная
Мягкий теплый свет 2700K
Радиатор из алюминиевого сплава
5W SMD LED
Цоколь E14
AC220-240V
50x82 mm
Время работы 50 000 часов
Гарантия 3 года
Аналог лампы накаливания 60W
Количество в упаковке 1/10/100

Софитные светодиодные лампы

Конструкция софитных ламп определяет сферу применения светильников. Их часто выбирают при устройстве натяжных и подвесных потолков. Лампы могут применяться для подсветки в кухонных гарнитурах, шкафах-купе. Лампа потребляет в двадцать раз меньше энергии обычной лампы накаливания при равном световом выходе.

Зеркальные лампы



EB106001203
Светодиодная энергосберегающая лампа
Тип лампы зеркальная
Мягкий нейтральный свет 4100K
Радиатор из алюминиевого сплава
3W SMD LED
Цоколь E14
AC220-240V
39x64 mm
Время работы 50 000 часов
Гарантия 3 года
Аналог лампы накаливания 40W
Количество в упаковке 1/10/100



EB106102205
Светодиодная энергосберегающая лампа
Тип лампы зеркальная
Мягкий нейтральный свет 4100K
Радиатор из алюминиевого сплава
5W SMD LED
Цоколь E27
AC220-240V
63x102 mm
Время работы 50 000 часов
Гарантия 3 года
Аналог лампы накаливания 60W
Количество в упаковке 1/10/100



EB106101205
Светодиодная энергосберегающая лампа
Тип лампы зеркальная
Мягкий нейтральный свет 4100K
Радиатор из алюминиевого сплава
5W SMD LED
Цоколь E14
AC220-240V
50x82 mm
Время работы 50 000 часов
Гарантия 3 года
Аналог лампы накаливания 60W
Количество в упаковке 1/10/100

Зеркальные светодиодные лампы

Являются одним из самых распространенных видов источников света. Точечные светильники сегодня используются для создания акцентированного освещения. Зеркальные лампы широко применяются в быту, а также в освещении разнообразных торговых учреждений.

Светодиодная лента

60 светодиодов 3528 4.8W/ на метр




EB312000105
Светодиодная лента
Пылевлагозащита IP20
Теплый белый свет
4.8W 3528 SMD LED
60 светодиодов / на метр
12V DC
5 метров в ролике
Время работы 50 000 часов
Гарантия 1 год
Количество в упаковке 1/50



EB311000105
Светодиодная лента
Пылевлагозащита IP66
Теплый белый свет
4.8W 3528 SMD LED
60 светодиодов / на метр
12V DC
5 метров в ролике
Время работы 50 000 часов
Гарантия 1 год
Количество в упаковке 1/50



EB312000305
Светодиодная лента
Пылевлагозащита IP20
Холодный белый свет
4.8W 3528 SMD LED
60 светодиодов / на метр
12V DC
5 метров в ролике
Время работы 50 000 часов
Гарантия 1 год
Количество в упаковке 1/50



EB311000305
Светодиодная лента
Пылевлагозащита IP66
Холодный белый свет
4.8W 3528 SMD LED
60 светодиодов / на метр
12V DC
5 метров в ролике
Время работы 50 000 часов
Гарантия 1 год
Количество в упаковке 1/50

Светодиодная лента

30 светодиодов 5050 7.2W/ на метр



EB312000107
Светодиодная лента
Пылевлагозащита IP20
Теплый белый свет
7.2W 5050 SMD LED
30 светодиодов / на метр
12V DC
5 метров в ролике
Время работы 50 000 часов
Гарантия 1 год
Количество в упаковке 1/ 50



EB311000107
Светодиодная лента
Пылевлагозащита IP66
Теплый белый свет
7.2W 5050 SMD LED
30 светодиодов / на метр
12V DC
5 метров в ролике
Время работы 50 000 часов
Гарантия 3 года
Количество в упаковке 1/50



EB312000307
Светодиодная лента
Пылевлагозащита IP20
Холодный белый свет
7.2W 5050 SMD LED
30 светодиодов / на метр
12V DC
5 метров в ролике
Время работы 50 000 часов
Гарантия 1 год
Количество в упаковке 1/50




EB311000307
Светодиодная лента
Пылевлагозащита IP66
Холодный белый свет
7.2W 5050 SMD LED
30 светодиодов / на метр
12V DC
5 метров в ролике
Время работы 50 000 часов
Гарантия 1 год
Количество в упаковке 1/ 50

Светодиодная лента

120 светодиодов 3528 9.6W/ на метр




EB312000110
Светодиодная лента
Пылевлагозащита IP20
Теплый белый свет
9.6W 3528 SMD LED
120 светодиодов / на метр
12V DC
5 метров в ролике
Время работы 50 000 часов
Гарантия 1 год
Количество в упаковке 1/50



EB312000310
Светодиодная лента
Пылевлагозащита IP20
Холодный белый свет
9.6W 3528 SMD LED
120 светодиодов / на метр
12V DC
5 метров в ролике
Время работы 50 000 часов
Гарантия 1 год
Количество в упаковке 1/50



EB311000310
Светодиодная лента
Пылевлагозащита IP66
Холодный белый свет
9.6W 3528 SMD LED
120 светодиодов / на метр
12V DC
5 метров в ролике
Время работы 50 000 часов
Гарантия 1 год
Количество в упаковке 1/50



EB311000110
Светодиодная лента
Пылевлагозащита IP66
Теплый белый свет
9.6W 3528 SMD LED
120 светодиодов / на метр
12V DC
5 метров в ролике
Время работы 50 000 часов
Гарантия 1 год
Количество в упаковке 1/50

Светодиодная лента

60 светодиодов 5050 14.4W/ на метр



EB312000114
Светодиодная лента
Пылевлагозащита IP20
Теплый белый свет
14.4W 5050 SMD LED
60 светодиодов / на метр
12V DC
5 метров в ролике
Время работы 50 000 часов
Гарантия 1 год
Количество в упаковке 1/50



EB311000114
Светодиодная лента
Пылевлагозащита IP66
Теплый белый свет
14.4W 5050 SMD LED
60 светодиодов / на метр
12V DC
5 метров в ролике
Время работы 50 000 часов
Гарантия 1 год
Количество в упаковке 1/50



EB312000314
Светодиодная лента
Пылевлагозащита IP20
Холодный белый свет
14.4W 5050 SMD LED
60 светодиодов / на метр
12V DC
5 метров в ролике
Время работы 50 000 часов
Гарантия 1 год
Количество в упаковке 1/50



EB311000314
Светодиодная лента
Пылевлагозащита IP66
Холодный белый свет
14.4W 5050 SMD LED
60 светодиодов / на метр
12V DC
5 метров в ролике
Время работы 50 000 часов
Гарантия 1 год
Количество в упаковке 1/50

Светодиодная лента RGB

60 светодиодов 5050 14.4W/ на метр



EB312000414
Светодиодная лента
Пылевлагозащита IP20
RGB
14.4W 5050 SMD LED
60 светодиодов / на метр
12V DC
5 метров в ролике
Время работы 50 000 часов
Гарантия 1 год
Количество в упаковке 1/50

30 светодиодов 5050 7.2W/ на метр



EB312000407
Светодиодная лента
Пылевлагозащита IP20
RGB
7.2W 5050 SMD LED
30 светодиодов / на метр
12V DC
5 метров в ролике
Время работы 50 000 часов
Гарантия 1 год
Количество в упаковке 1/50



EB311000414
Светодиодная лента
Пылевлагозащита IP66
RGB
14.4W 5050 SMD LED
60 светодиодов / на метр
12V DC
5 метров в ролике
Время работы 50 000 часов
Гарантия 1 год
Количество в упаковке 1/50



EB311000407
Светодиодная лента
Пылевлагозащита IP66
RGB
7.2W 5050 SMD LED
30 светодиодов / на метр
12V DC
5 метров в ролике
Время работы 50 000 часов
Гарантия 1 год
Количество в упаковке 1/50

Светодиодная лента

60 светодиодов 3528 4.8W/ на метр



EB312000705
Светодиодная лента
Пылевлагозащита IP20
Красный свет
4.8W 3528 SMD LED
60 светодиодов / на метр
12V DC
5 метров в ролике
Время работы 50 000 часов
Гарантия 1 год
Количество в упаковке 1/50



EB312000605
Светодиодная лента
Пылевлагозащита IP20
Зеленый свет
4.8W 3528 SMD LED
60 светодиодов / на метр
12V DC
5 метров в ролике
Время работы 50 000 часов
Гарантия 1 год
Количество в упаковке 1/50



EB312000505
Светодиодная лента
Пылевлагозащита IP20
Синий свет
4.8W 3528 SMD LED
60 светодиодов / на метр
12V DC
5 метров в ролике
Время работы 50 000 часов
Гарантия 1 год
Количество в упаковке 1/50

Светодиодная лента

Помогает решать самые сложные задачи современного освещения. Лента обладает универсальной конструкцией крепления, поэтому области применения светодиодной ленты, можно сказать, безграничны.

Светодиодная лента

60 светодиодов 3528 4.8W/ на метр



EB311000705
Светодиодная лента
Пылевлагозащита IP66
Красный свет
4.8W 3528 SMD LED
60 светодиодов / на метр
12V DC
5 метров в ролике
Время работы 50 000 часов
Гарантия 1 год
Количество в упаковке 1/ 50



EB311000605
Светодиодная лента
Пылевлагозащита IP66
Зеленый свет
4.8W 3528 SMD LED
60 светодиодов / на метр
12V DC
5 метров в ролике
Время работы 50 000 часов
Гарантия 1 год
Количество в упаковке 1/50



EB311000505
Светодиодная лента
Пылевлагозащита IP66
Синий свет
4.8W 3528 SMD LED
60 светодиодов / на метр
12V DC
5 метров в ролике
Время работы 50 000 часов
Гарантия 1 год
Количество в упаковке 1/ 50

Светодиодная лента

Подсветка ниш подвесных потолков, лестниц, автомобилей, лента незаменима для создания уникальных дизайн проектов, получила широкое применение в архитектурной подсветке, а также в оформительской сфере деятельности.

Драйвера для подключения светодиодной ленты

Пылевлагозащита IP20



PC202003030
Блок питания для светодиодной ленты
Пылевлагозащита IP20
30W
90*57*38 мм
Вход: AC220-240V
Выход: AC/DC12V
Гарантия 1 год
Количество в упаковке 1/100



PC202003040
Блок питания для светодиодной ленты
Пылевлагозащита IP20
40W
108*78*36 мм
Вход: AC220-240V
Выход: AC/DC12V
Гарантия 1 год
Количество в упаковке 1/72



PC202003060
Блок питания для светодиодной ленты
Пылевлагозащита IP20
60W
134*97*41 мм
Вход: AC220-240V
Выход: AC/DC12V
Гарантия 1 год
Количество в упаковке 1/ 36



PC202003100
Блок питания для светодиодной ленты
Пылевлагозащита IP20
100W
163*98*38 мм
Вход: AC220-240V
Выход: AC/DC12V
Гарантия 1 год
Количество в упаковке 1/28



PC202003150
Блок питания для светодиодной ленты
Пылевлагозащита IP20
150W
205*98*42 мм
Вход: AC220-240V
Выход: AC/DC12V
Гарантия 1 год
Количество в упаковке 1/28



PC202003200
Блок питания для светодиодной ленты
Пылевлагозащита IP20
200-250W
200*110*50 мм
Вход: AC220-240V
Выход: AC/DC12V
Гарантия 1 год
Количество в упаковке 1/25



PC202003350
Блок питания для светодиодной ленты
Пылевлагозащита IP20
300-350W
215*115*50 мм
Вход: AC220-240V
Выход: AC/DC12V
Гарантия 1 год
Количество в упаковке 1/25

Пылевлагозащита IP66



PC202023030

Блок питания для светодиодной ленты
Пылевлагозащита IP66
30W
220*30*20 мм
Вход: AC220-240V
Выход: AC/DC12V
Гарантия 1 год
Количество в упаковке 1/100

PC202023040

Блок питания для светодиодной ленты
Пылевлагозащита IP66
40W
250*40*20 мм
Вход: AC220-240V
Выход: AC/DC12V
Гарантия 1 год
Количество в упаковке 1/100

PC202023060

Блок питания для светодиодной ленты
Пылевлагозащита IP66
60W
180*72*45 мм
Вход: AC220-240V
Выход: AC/DC12V
Гарантия 1 год
Количество в упаковке 1/20

PC202023100

Блок питания для светодиодной ленты
Пылевлагозащита IP66
100W
250*72*45 мм
Вход: AC220-240V
Выход: AC/DC12V
Гарантия 1 год
Количество в упаковке 1/15

PC202023150

Блок питания для светодиодной ленты
Пылевлагозащита IP66
150W
250*72*45 мм
Вход: AC220-240V
Выход: AC/DC12V
Гарантия 1 год
Количество в упаковке 1/5

PC202023200

Блок питания для светодиодной ленты
Пылевлагозащита IP66
200W
230*120*58 мм
Вход: AC220-240V
Выход: AC/DC12V
Гарантия 1 год
Количество в упаковке 1/5

Пылевлагозащита IP45




PC202063120

Блок питания для светодиодной ленты
Пылевлагозащита IP45
120W
195*112*50 мм
Вход: AC220-240V
Выход: AC/DC12V
Гарантия 1 год
Количество в упаковке 1/25



PC202063200

Блок питания для светодиодной ленты
Пылевлагозащита IP45
200W
195*112*50 мм
Вход: AC220-240V
Выход: AC/DC12V
Гарантия 1 год
Количество в упаковке 1/25



PC202063400

Блок питания для светодиодной ленты
Пылевлагозащита IP45
400W
233*153*65 мм
Вход: AC220-240V
Выход: AC/DC12V
Гарантия 1 год
Количество в упаковке 1/10

Коннекторы



PC209120000

Коннектор для соединения светодиодной ленты
Тип коннектора RGB
19*14*5 мм
Количество в упаковке 1/500



PC251200000

Коннектор для соединения светодиодной ленты
Тип коннектора 5050 SMD
19*14*5 мм
Количество в упаковке 1/500

PC241200000

Коннектор для соединения светодиодной ленты
Тип коннектора 3528 SMD
19*14*5 мм
Количество в упаковке 1/500



PC205200000

Коннектор для соединения светодиодной ленты
Тип коннектора 5050 SMD
19*14*5 мм
Количество в упаковке 1/500

PC204200000

Коннектор для соединения светодиодной ленты
Тип коннектора 3528 SMD
19*14*5 мм
Количество в упаковке 1/500

PC209200000

Коннектор для соединения светодиодной ленты
Тип коннектора RGB
19*14*5 мм
Количество в упаковке 1/500

Контроллеры для светодиодной ленты RGB



PC20111025

Контроллер для светодиодной ленты в комплекте с пультом управления

Пылевлагозащита IP20

144W

130*65*24 мм

AC/DC12-24V

12A

Гарантия 1 год

Количество в упаковке 1/100



PC201013144 (Цвет белый)



PC201173144 (Цвет черный)

PC201013144 (PC201173144)

Контроллер для светодиодной ленты в комплекте с сенсорным пультом управления

Пылевлагозащита IP20

144W

83*63*25 мм

AC/DC12-24V

12A

Гарантия 1 год

Количество в упаковке 1/20



PC217001000

Усилитель сигнала для светодиодной ленты

Пылевлагозащита IP20

144W

105*85*25 мм

AC/DC12-24V

12A

Гарантия 1 год

Количество в упаковке 1/100



PC201211024 (PC20111024)

Контроллер для светодиодной ленты в комплекте с пультом управления

Пылевлагозащита IP20

72W

128*64*24 мм

AC/DC12-24V

6A

Гарантия 1 год

Количество в упаковке 1/100

Светильники на прищипках



VI108010

Зеленый цвет



VI108009

Черный цвет

- Светильник на прищипке

Металлический корпус

Цоколь GU10

AC100-240V

175*60 мм

В комплекте:

Шнур с выключателем

Светодиодная лампа



VI108011

Оранжевый цвет



VI108012

Синий цвет



VI108014

Белый цвет



VI108013

Цвет фуксии

Светильники на прищипках

VI108006 Черный цвет



VI108008 Серебристый цвет



VI108004 Белый цвет



Светильник на прищипке
Пластиковый корпус
Цоколь E14
AC100-240V
175*60 мм
В комплекте:
Шнур с выключателем
Светодиодная лампа

VI108005 Цвет фуксии



VI108007 Синий цвет



Светильник на прищипке

Многообразие расцветки изделия предоставляет возможность подобрать этот светильник под любой интерьер. Гибкая ножка позволяет поворачивать и направлять светильник в нужную сторону, а прищепку можно закрепить на любой горизонтальной или вертикальной поверхности.

Светильники на прищипках

VI108017 Оранжевый цвет



Светильник на прищипке
Пластиковый корпус
Цоколь E14
AC100-240V
310*90 мм
В комплекте:
Шнур с выключателем
Светодиодная лампа

VI108015 Серебристый цвет



VI108016 Синий цвет



Настольная USB - лампа

Практичная и удобная в использовании светодиодная USB - лампа для ПК. Светильник порадует вас своим дизайном и простотой работы от USB. Изделие отлично впишется в декор интерьера рабочего стола и обеспечит комфортное освещение для работы на ноутбуке в темное время суток, не мешая при этом окружающим.

HF107001
Светодиодная USB - лампа
Дневной свет
Пластиковый корпус
Питание - компьютер или 3 батарейки типа А
Высота 380 мм
Количество в упаковке 1/24



Очки с подсветкой

Широкая область применения очков позволяет обладателю использовать изделие, как для защиты зрения при работе, так и быть самым неотразимым на вечеринке в компании друзей. Работайте и отдыхайте с блеском в глазах.



GL112001
Очки со светодиодной подсветкой
Дневной свет
2CR2032
Количество в упаковке 1/12/48

Налобные фонари



CA109002
Налобный фонарь
Дневной свет
2W LED
3 батарейки типа AA
Длина: 70 мм
Диаметр: 65 мм
Время работы 8,5 часов
Количество в упаковке 1/10/100



CA109001
Налобный фонарь
Дневной свет
3W LED
3 батарейки типа AAA
Длина: 70 мм
Диаметр: 25 мм
Время работы 8 часов
Количество в упаковке 1/10/100



Карманные фонари



CA110002
Карманный фонарь
Дневной свет
5W LED
3 батарейки типа AAA
Длина: 142 мм
Диаметр: 35 мм
Время работы 5 часов
Количество в упаковке 1/10/100



Несмотря на минимальные размеры, карманные фонари обладают достаточной яркостью, позволяющей эффективно использовать энергию батареек и выбирать один из нужных режимов освещения. Фонари будут одинаково хорошо смотреться, как в багажнике автомобиля, так и на дне туристической сумки, а может станет отличным нужным подарком.



CA110003
Карманный фонарь
Дневной свет
5W LED
Литиевый аккумулятор №18650
Длина: 166 мм
Диаметр: 35 мм
Время работы 5 часов без подзарядки
В комплекте с зарядным устройством 220V и аккумулятором
Подарочная упаковка
Количество в упаковке 1/100



-31-

Туристические фонари



CA111002
Светодиодный кемпинговый фонарь
Дневной свет
18 LED
4 батарейки типа D
Длина: 500 мм
Диаметр: 135 мм
Количество в упаковке 1/12

CA111001
Светодиодный кемпинговый фонарь
Дневной свет
36 LED
Литиевый аккумулятор
Длина: 550 мм
Диаметр: 125 мм
1 минута вращения ручки -
6 минут работы
В комплекте с зарядным устройством 220V
Количество в упаковке 1/12



Фонарь на солнечной батарее





CA110001
Карманный фонарь
Дневной свет
1W LED
Солнечная батарея
Работа без подзарядки - 3 часа
Длина: 136 мм
Ширина: 55 мм
1 минута вращения ручки -
20 минут работы
В комплекте зарядка для мобильных телефонов
Sony Ericsson, Samsung, Nokia
Количество в упаковке 1/24



-32-

Светодиодные лампы для офисных светильников



EB109010309



EB109010318

EB109010309

Светодиодная энергосберегающая лампа
Тип лампы T8
Холодный свет 6500K
Радиатор из алюминиевого сплава
9W SMD LED
Цоколь G13
AC220-240V
26x600 mm
Время работы 50 000 часов
Гарантия 3 года
Аналог люминесцентной трубчатой лампы 18W
Количество в упаковке 1/50

EB109010318

Светодиодная энергосберегающая лампа
Тип лампы T8
Холодный свет 6500K
Радиатор из алюминиевого сплава
18W SMD LED
Цоколь G13
AC220-240V
26x1200 mm
Время работы 50 000 часов
Гарантия 3 года
Аналог люминесцентной трубчатой лампы 36W
Количество в упаковке 1/50



Светодиодный светильник 36W (595*595*50мм)/ IP3.36001.

Корпус

Цельнометаллический корпус из листовой стали с нанесением белой порошковой краски

Монтаж

Встраиваются в подвесные потолки типа "Армстронг", либо крепление на любую поверхность потолка

Рассеиватель

Рассеиватель из прозрачного полимерного материала с призматической структурой. Удерживается в корпусе на четырехсторонней системе направляющих



Технические характеристики

Мощность 36W
Световой поток 3400 лм
Рабочее напряжение 220V
Размер 595*595*50 мм
Срок службы 50 000 часов
Цветовая температура 6 500K
Цветопередача 80-92 Ra
Температурный режим от -25 до +50°C

Упаковка

Цветной 3х-слойный гофрокартон
Марка Т-23 профиль «В»

Светодиодные модули

4 модуля *gauss* по 9W
Параллельное соединение
Отсутствие пайки

Источник питания

gauss 40W
Вход: 220-240V
50/60 Hz

Гарантийные обязательства

Гарантия 3 года



Декоративные лампы



241109

Компактно-люминесцентная лампа
Тип лампы свеча
Мягкий теплый свет 2700K
9W
Цоколь E14
AC220-240V
103x39 mm
Время работы 10 000 часов
Гарантия 1 год
Аналог лампы накаливания 40W
Количество в упаковке 1/10/50



241209

Компактно-люминесцентная лампа
Тип лампы свеча
Мягкий нейтральный свет 4200K
9W
Цоколь E14
AC220-240V
103x39 mm
Время работы 10 000 часов
Гарантия 1 год
Аналог лампы накаливания 40W
Количество в упаковке 1/10/50



241113

Компактно-люминесцентная лампа
Тип лампы свеча
Мягкий теплый свет 2700K
13W
Цоколь E14
AC220-240V
112x39 mm
Время работы 10 000 часов
Гарантия 1 год
Аналог лампы накаливания 60W
Количество в упаковке 1/10/50



241213

Компактно-люминесцентная лампа
Тип лампы свеча
Мягкий нейтральный свет 4200K
13W
Цоколь E14
AC220-240V
112x39 mm
Время работы 10 000 часов
Гарантия 1 год
Аналог лампы накаливания 60W
Количество в упаковке 1/10/50



242109

Компактно-люминесцентная лампа
Тип лампы свеча
Мягкий теплый свет 2700K
9W
Цоколь E27
AC220-240V
103x39 mm
Время работы 10 000 часов
Гарантия 1 год
Аналог лампы накаливания 40W
Количество в упаковке 1/10/50



242209

Компактно-люминесцентная лампа
Тип лампы свеча
Мягкий нейтральный свет 4200K
9W
Цоколь E27
AC220-240V
103x39 mm
Время работы 10 000 часов
Гарантия 1 год
Аналог лампы накаливания 40W
Количество в упаковке 1/10/50



242113

Компактно-люминесцентная лампа
Тип лампы свеча
Мягкий теплый свет 2700K
13W
Цоколь E27
AC220-240V
112x39 mm
Время работы 10 000 часов
Гарантия 1 год
Аналог лампы накаливания 60W
Количество в упаковке 1/10/50



242213

Компактно-люминесцентная лампа
Тип лампы свеча
Мягкий нейтральный свет 4200K
13W
Цоколь E27
AC220-240V
112x39 mm
Время работы 10 000 часов
Гарантия 1 год
Аналог лампы накаливания 60W
Количество в упаковке 1/10/50

Свечеобразные 9W

Свечеобразные 13W

Декоративные лампы



231109
Компактно-люминесцентная лампа
Тип лампы шар
Мягкий теплый свет 2700K
9W
Цоколь E14
AC220-240V
83x51 mm
Время работы 10 000 часов
Гарантия 1 год
Аналог лампы накаливания 40W
Количество в упаковке 1/10/50



231209
Компактно-люминесцентная лампа
Тип лампы шар
Мягкий нейтральный свет 4200K
9W
Цоколь E14
AC220-240V
83x51 mm
Время работы 10 000 часов
Гарантия 1 год
Аналог лампы накаливания 40W
Количество в упаковке 1/10/50



232109
Компактно-люминесцентная лампа
Тип лампы шар
Мягкий теплый свет 2700K
9W
Цоколь E27
AC220-240V
83x51 mm
Время работы 10 000 часов
Гарантия 1 год
Аналог лампы накаливания 40W
Количество в упаковке 1/10/50



232209
Компактно-люминесцентная лампа
Тип лампы шар
Мягкий нейтральный свет 4200K
9W
Цоколь E27
AC220-240V
83x51 mm
Время работы 10 000 часов
Гарантия 1 год
Аналог лампы накаливания 40W
Количество в упаковке 1/10/50

Шарообразные 9W



231113
Компактно-люминесцентная лампа
Тип лампы шар
Мягкий теплый свет 2700K
13W
Цоколь E14
AC220-240V
96x60 mm
Время работы 10 000 часов
Гарантия 1 год
Аналог лампы накаливания 60W
Количество в упаковке 1/10/50



231213
Компактно-люминесцентная лампа
Тип лампы шар
Мягкий нейтральный свет 4200K
13W
Цоколь E14
AC220-240V
96x60 mm
Время работы 10 000 часов
Гарантия 1 год
Аналог лампы накаливания 60W
Количество в упаковке 1/10/50

Шарообразные 13W



232113
Компактно-люминесцентная лампа
Тип лампы шар
Мягкий теплый свет 2700K
13W
Цоколь E27
AC220-240V
96x60 mm
Время работы 10 000 часов
Гарантия 1 год
Аналог лампы накаливания 60W
Количество в упаковке 1/10/50



232213
Компактно-люминесцентная лампа
Тип лампы шар
Мягкий нейтральный свет 4200K
13W
Цоколь E27
AC220-240V
96x60 mm
Время работы 10 000 часов
Гарантия 1 год
Аналог лампы накаливания 60W
Количество в упаковке 1/10/50

Зеркальные лампы

131109

Компактно-люминесцентная лампа
Тип лампы зеркальная
Мягкий теплый свет 2700K
9W
Цоколь E14
AC220-240V
92x50 mm
Время работы 10 000 часов
Гарантия 1 год
Аналог лампы накаливания 40W
Количество в упаковке 1/10/50



131209

Компактно-люминесцентная лампа
Тип лампы зеркальная
Мягкий нейтральный свет 4200K
9W
Цоколь E14
AC220-240V
92x50 mm
Время работы 10 000 часов
Гарантия 1 год
Аналог лампы накаливания 40W
Количество в упаковке 1/10/50



142111

Компактно-люминесцентная лампа
Тип лампы зеркальная
Мягкий теплый свет 2700K
11W
Цоколь E27
AC220-240V
105x63 mm
Время работы 10 000 часов
Гарантия 1 год
Аналог лампы накаливания 60W
Количество в упаковке 1/10/40



142211

Компактно-люминесцентная лампа
Тип лампы зеркальная
Мягкий нейтральный свет 4200K
11W
Цоколь E27
AC220-240V
105x63 mm
Время работы 10 000 часов
Гарантия 1 год
Аналог лампы накаливания 60W
Количество в упаковке 1/10/40



Спиральные лампы

171109

Компактно-люминесцентная лампа
Тип лампы спираль T2
Мягкий теплый свет 2700K
9W
Цоколь E14
AC220-240V
97x32 mm
Время работы 10 000 часов
Гарантия 1 год
Аналог лампы накаливания 45W
Количество в упаковке 1/10/100



172109

Компактно-люминесцентная лампа
Тип лампы спираль T2
Мягкий теплый свет 2700K
9W
Цоколь E27
AC220-240V
97x32 mm
Время работы 10 000 часов
Гарантия 1 год
Аналог лампы накаливания 45W
Количество в упаковке 1/10/100



171209

Компактно-люминесцентная лампа
Тип лампы спираль T2
Мягкий нейтральный свет 4200K
9W
Цоколь E14
AC220-240V
97x32 mm
Время работы 10 000 часов
Гарантия 1 год
Аналог лампы накаливания 45W
Количество в упаковке 1/10/100



Спираль T2 9W

172209

Компактно-люминесцентная лампа
Тип лампы спираль T2
Мягкий нейтральный свет 4200K
9W
Цоколь E27
AC220-240V
97x32 mm
Время работы 10 000 часов
Гарантия 1 год
Аналог лампы накаливания 45W
Количество в упаковке 1/10/100





171111
Компактно-люминесцентная лампа
Тип лампы спираль T2
Мягкий теплый свет 2700K
11W
Цоколь E14
AC220-240V
102x32 mm
Время работы 10 000 часов
Гарантия 1 год
Аналог лампы накаливания 55W
Количество в упаковке 1/10/100



171211
Компактно-люминесцентная лампа
Тип лампы спираль T2
Мягкий нейтральный свет 4200K
11W
Цоколь E14
AC220-240V
102x32mm
Время работы 10 000 часов
Гарантия 1 год
Аналог лампы накаливания 55W
Количество в упаковке 1/10/100

Спираль T2 11W



171115
Компактно-люминесцентная лампа
Тип лампы полуспираль T2
Мягкий теплый свет 2700K
15W
Цоколь E14
AC220-240V
102x49 mm
Время работы 10 000 часов
Гарантия 1 год
Аналог лампы накаливания 75W
Количество в упаковке 1/10/50



Полуспираль T2 15W

171215
Компактно-люминесцентная лампа
Тип лампы полуспираль T2
Мягкий нейтральный свет 4200K
15W
Цоколь E14
AC220-240V
102x49mm
Время работы 10 000 часов
Гарантия 1 год
Аналог лампы накаливания 75W
Количество в упаковке 1/10/50



172111
Компактно-люминесцентная лампа
Тип лампы спираль T2
Мягкий теплый свет 2700K
11W
Цоколь E27
AC220-240V
102x32 mm
Время работы 10 000 часов
Гарантия 1 год
Аналог лампы накаливания 55W
Количество в упаковке 1/10/100



172211
Компактно-люминесцентная лампа
Тип лампы спираль T2
Мягкий нейтральный свет 4200K
11W
Цоколь E27
AC220-240V
102x32 mm
Время работы 10 000 часов
Гарантия 1 год
Аналог лампы накаливания 55W
Количество в упаковке 1/10/100



172115
Компактно-люминесцентная лампа
Тип лампы полуспираль T2
Мягкий теплый свет 2700K
15W
Цоколь E27
AC220-240V
102x49 mm
Время работы 10 000 часов
Гарантия 1 год
Аналог лампы накаливания 75W
Количество в упаковке 1/10/50



172215
Компактно-люминесцентная лампа
Тип лампы полуспираль T2
Мягкий нейтральный свет 4200K
15W
Цоколь E27
AC220-240V
102x49 mm
Время работы 10 000 часов
Гарантия 1 год
Аналог лампы накаливания 75W
Количество в упаковке 1/10/50



171120
Компактно-люминесцентная лампа
Тип лампы полуспираль T2
Мягкий теплый свет 2700K
20W
Цоколь E14
AC220-240V
116x46 mm
Время работы 10 000 часов
Гарантия 1 год
Аналог лампы накаливания 100W
Количество в упаковке 1/10/50



Полуспираль T2 20W

171220
Компактно-люминесцентная лампа
Тип лампы полуспираль T2
Мягкий нейтральный свет 4200K
20W
Цоколь E14
AC220-240V
116x46mm
Время работы 10 000 часов
Гарантия 1 год
Аналог лампы накаливания 100W
Количество в упаковке 1/10/50



172120
Компактно-люминесцентная лампа
Тип лампы полуспираль T2
Мягкий теплый свет 2700K
20W
Цоколь E27
AC220-240V
116x46 mm
Время работы 10 000 часов
Гарантия 1 год
Аналог лампы накаливания 100W
Количество в упаковке 1/10/50



172220
Компактно-люминесцентная лампа
Тип лампы полуспираль T2
Мягкий нейтральный свет 4200K
20W
Цоколь E27
AC220-240V
116x46 mm
Время работы 10 000 часов
Гарантия 1 год
Аналог лампы накаливания 100W
Количество в упаковке 1/10/50



212123
Компактно-люминесцентная лампа
Тип лампы полуспираль T3
Мягкий теплый свет 2700K
23W
Цоколь E27
AC220-240V
130x56 mm
Время работы 10 000 часов
Гарантия 1 год
Аналог лампы накаливания 115W
Количество в упаковке 1/10/100



212126
Компактно-люминесцентная лампа
Тип лампы полуспираль T3
Мягкий теплый свет 2700K
26W
Цоколь E27
AC220-240V
132x55 mm
Время работы 10 000 часов
Гарантия 1 год
Аналог лампы накаливания 130W
Количество в упаковке 1/10/100



212223
Компактно-люминесцентная лампа
Тип лампы полуспираль T3
Мягкий нейтральный свет 4200K
23W
Цоколь E27
AC220-240V
130x56mm
Время работы 10 000 часов
Гарантия 1 год
Аналог лампы накаливания 115W
Количество в упаковке 1/10/100



212226
Компактно-люминесцентная лампа
Тип лампы полуспираль T3
Мягкий нейтральный свет 4200K
26W
Цоколь E27
AC220-240V
132x55 mm
Время работы 10 000 часов
Гарантия 1 год
Аналог лампы накаливания 130W
Количество в упаковке 1/10/100



192130
Компактно-люминесцентная лампа
Тип лампы полуспираль T3
Мягкий теплый свет 2700K
30W
Цоколь E27
AC220-240V
142x60 mm
Время работы 10 000 часов
Гарантия 1 год
Аналог лампы накаливания 150W
Количество в упаковке 1/10/50



192330
Компактно-люминесцентная лампа
Тип лампы полуспираль T3
Холодный свет 6500K
30W
Цоколь E27
AC220-240V
142x60 mm
Время работы 10 000 часов
Гарантия 1 год
Аналог лампы накаливания 150W
Количество в упаковке 1/10/50

-49-

Полуспираль T3 30W



192230
Компактно-люминесцентная лампа
Тип лампы полуспираль T3
Мягкий нейтральный свет 4200K
30W
Цоколь E27
AC220-240V
142x60 mm
Время работы 10 000 часов
Гарантия 1 год
Аналог лампы накаливания 150W
Количество в упаковке 1/10/50



222145
Компактно-люминесцентная лампа
Тип лампы полуспираль T4
Мягкий теплый свет 2700K
45W
Цоколь E27
AC220-240V
172x68 mm
Время работы 10 000 часов
Гарантия 1 год
Аналог лампы накаливания 225W
Количество в упаковке 1/5/25



222345
Компактно-люминесцентная лампа
Тип лампы полуспираль T4
Холодный свет 6500K
45W
Цоколь E27
AC220-240V
172x68 mm
Время работы 10 000 часов
Гарантия 1 год
Аналог лампы накаливания 225W
Количество в упаковке 1/5/25

-50-

Полуспираль T4 45W



222245
Компактно-люминесцентная лампа
Тип лампы полуспираль T4
Мягкий нейтральный свет 4200K
45W
Цоколь E27
AC220-240V
172x68 mm
Время работы 10 000 часов
Гарантия 1 год
Аналог лампы накаливания 225W
Количество в упаковке 1/5/25

Лампы U-образные



102115
Компактно-люминесцентная лампа
Тип лампы 3U T3
Мягкий теплый свет 2700K
15W
Цоколь E27
AC220-240V
123x42 mm
Время работы 10 000 часов
Гарантия 1 год
Аналог лампы накаливания 75W
Количество в упаковке 1/10/50

3U T3 20W



102120
Компактно-люминесцентная лампа
Тип лампы 3U T3
Мягкий теплый свет 2700K
20W
Цоколь E27
AC220-240V
141x42 mm
Время работы 10 000 часов
Гарантия 1 год
Аналог лампы накаливания 100W
Количество в упаковке 1/10/50

3U T3 15W



102215
Компактно-люминесцентная лампа
Тип лампы 3U T3
Мягкий нейтральный свет 4200K
15W
Цоколь E27
AC220-240V
123x42mm
Время работы 10 000 часов
Гарантия 1 год
Аналог лампы накаливания 75W
Количество в упаковке 1/10/50



102220
Компактно-люминесцентная лампа
Тип лампы 3U T3
Мягкий нейтральный свет 4200K
20W
Цоколь E27
AC220-240V
141x42 mm
Время работы 10 000 часов
Гарантия 1 год
Аналог лампы накаливания 100W
Количество в упаковке 1/10/50

Лампы U-образные

3U T3 26W



102226
Компактно-люминесцентная лампа
Тип лампы 3U T3
Мягкий нейтральный свет 4200K
26W
Цоколь E27
AC220-240V
162x48 mm
Время работы 10 000 часов
Гарантия 1 год
Аналог лампы накаливания 130W
Количество в упаковке 1/10/50



102126
Компактно-люминесцентная лампа
Тип лампы 3U T3
Мягкий теплый свет 2700K
26W
Цоколь E27
AC220-240V
162x48 mm
Время работы 10 000 часов
Гарантия 1 год
Аналог лампы накаливания 130W
Количество в упаковке 1/10/50

Лампы U-образные



122113
Компактно-люминесцентная лампа
Тип лампы 4U T3
Мягкий теплый свет 2700K
13W
Цоколь E27
AC220-240V
104x47 mm
Время работы 10 000 часов
Гарантия 1 год
Аналог лампы накаливания 65W
Количество в упаковке 1/10/50



122213
Компактно-люминесцентная лампа
Тип лампы 4U T3
Мягкий нейтральный свет 4200K
13W
Цоколь E27
AC220-240V
104x47mm
Время работы 10 000 часов
Гарантия 1 год
Аналог лампы накаливания 65W
Количество в упаковке 1/10/50

4U T3 15W



122115
Компактно-люминесцентная лампа
Тип лампы 4U T3
Мягкий теплый свет 2700K
15W
Цоколь E27
AC220-240V
108x47 mm
Время работы 10 000 часов
Гарантия 1 год
Аналог лампы накаливания 75W
Количество в упаковке 1/10/50



122215
Компактно-люминесцентная лампа
Тип лампы 4U T3
Мягкий нейтральный свет 4200K
15W
Цоколь E27
AC220-240V
108x47 mm
Время работы 10 000 часов
Гарантия 1 год
Аналог лампы накаливания 75W
Количество в упаковке 1/10/50

4U T3 13W

Лампы U-образные



122118
Компактно-люминесцентная лампа
Тип лампы 4U T3
Мягкий теплый свет 2700K
18W
Цоколь E27
AC220-240V
115x48 mm
Время работы 10 000 часов
Гарантия 1 год
Аналог лампы накаливания 90W
Количество в упаковке 1/10/50

4U T3 20W



122120
Компактно-люминесцентная лампа
Тип лампы 4U T3
Мягкий теплый свет 2700K
20W
Цоколь E27
AC220-240V
125x48mm
Время работы 10 000 часов
Гарантия 1 год
Аналог лампы накаливания 100W
Количество в упаковке 1/10/50



122218
Компактно-люминесцентная лампа
Тип лампы 4U T3
Мягкий нейтральный свет 4200K
18W
Цоколь E27
AC220-240V
115x48mm
Время работы 10 000 часов
Гарантия 1 год
Аналог лампы накаливания 90W
Количество в упаковке 1/10/50

4U T3 18W



122220
Компактно-люминесцентная лампа
Тип лампы 4U T3
Мягкий нейтральный свет 4200K
20W
Цоколь E27
AC220-240V
125x48 mm
Время работы 10 000 часов
Гарантия 1 год
Аналог лампы накаливания 100W
Количество в упаковке 1/10/50

Лампы U-образные



122125
Компактно-люминесцентная лампа
Тип лампы 4U T3
Мягкий теплый свет 2700K
25W
Цоколь E27
AC220-240V
136x48 mm
Время работы 10 000 часов
Гарантия 1 год
Аналог лампы накаливания 125W
Количество в упаковке 1/10/50



4U T3 30W

122130
Компактно-люминесцентная лампа
Тип лампы 4U T3
Мягкий теплый свет 2700K
30W
Цоколь E27
AC220-240V
145x48mm
Время работы 10 000 часов
Гарантия 1 год
Аналог лампы накаливания 150W
Количество в упаковке 1/10/50



122225
Компактно-люминесцентная лампа
Тип лампы 4U T3
Мягкий нейтральный свет 4200K
25W
Цоколь E27
AC220-240V
136x48mm
Время работы 10 000 часов
Гарантия 1 год
Аналог лампы накаливания 125W
Количество в упаковке 1/10/50



122230
Компактно-люминесцентная лампа
Тип лампы 4U T3
Мягкий нейтральный свет 4200K
30W
Цоколь E27
AC220-240V
145x48 mm
Время работы 10 000 часов
Гарантия 1 год
Аналог лампы накаливания 150W
Количество в упаковке 1/10/50

4U T3 25W

Мощные лампы

Трубка 4U T3



272365
Компактно-люминесцентная лампа
Тип лампы 4U T3
Холодный свет 6500K
65W
Цоколь E27
AC220-240V
290x82 mm
Время работы 10 000 часов
Аналог лампы накаливания 325W
Количество в упаковке 1/5/25



274385
Компактно-люминесцентная лампа
Тип лампы 4U T3
Холодный свет 6500K
85W
Цоколь E40
AC220-240V
315x87 mm
Время работы 10 000 часов
Аналог лампы накаливания 425W
Количество в упаковке 1/5/25



2743105
Компактно-люминесцентная лампа
Тип лампы 4U T3
Холодный свет 6500K
105W
Цоколь E40
AC220-240V
340x87 mm
Время работы 10 000 часов
Аналог лампы накаливания 525W
Количество в упаковке 1/5/25

